

## 必要諸室特記事項等一覧

部屋名	利用者	床面積(目安)	必要設備等	条件等
展示室	来館者 (最大50名)  マイクロバス 利用	146㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備</li> <li>・換気扇</li> <li>・展示パネル吊り下げ用ピクチャーレール</li> <li>・入口灯 (自動点滅器付 他も同じ)</li> <li>・カーテン等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主に、<u>壁に展示用パネル</u>を掲示する。</li> <li>・壁材は、パネル等の固定可能な材質とする。</li> <li>・特別な展示用の照明設備は不要です。</li> <li>・天井高さ 2.6m 程度</li> <li>・玄関ポーチ、スロープ等 点状ブロック、手摺など</li> </ul>
作業室 (荷捌き場)	職員	65㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備</li> <li>・換気扇、入口灯</li> <li>・SUS 製流し台 (蛇口2栓)</li> <li>・インターホン</li> <li>・外部開口 W=3.5m 程度の鋼製手動軽量シャッター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流し台概寸(mm) W=2800 D=750 H=500</li> <li>・収蔵物に付着した泥等を洗い流す。</li> </ul>
収蔵室	職員	1,175㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・換気扇</li> <li>・吸気口等</li> <li>・鋼製軽量片引戸 W=1.2m 程度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収蔵物は、瓦及び陶器類等の不燃物で、4t車にて搬入し、コンテナボックスに入れて保管する。(荷重最大 300kg / ㎡)</li> </ul>
多目的 便所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来館者</li> <li>・公園利用者 (予定)</li> <li>・職員</li> </ul>	24㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>車椅子利用者利用便房(設備一式)</li> <li>・入口灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明制御は人感センサー付き (内部)</li> <li>・JIS 適合図を表示</li> <li>・非常通報ボタン</li> <li>・タイマー付き電気錠</li> <li>・換気扇、入口灯</li> <li>・入口部目皿など</li> </ul>
男女便所 (各1室)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来館者</li> <li>・公園利用者</li> <li>・職員</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・男子 大便器1 小便器1 手洗器1</li> <li>・女子 大便器2 手洗器1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明制御は人感センサー付き (内部)</li> <li>・男女トイレ表示板</li> <li>・換気扇</li> <li>・入口部目皿など</li> </ul>