

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及びページ番号	質問内容	質問／回答
1	機能要件 2-07_固定資産税 項番36	現住所で検索できずに送付先で検索するというのはどのようなケースかご教示いただけますでしょうか。	送付先設定された者からの問い合わせ等に迅速に対応する際に使用する想定です。
2	機能要件 2-07_固定資産税 項番196	計算上の再建築費(強制入力)と本来の再建築費の2つの項目で管理が可能か、という意味でよいでしょうか。また計算上の再建築費と本来の再建築費が異なる場合、評価替や帳票ではどのような扱いになるのでしょうか。	前段のご質問につきましては、お見込みのとおりです。以下に、詳細にご回答させていただきます。 現在、当市では、㎡当たりの再建築費をベースに評価額を計算し、計算上の評価額が前基準年度評価額を上回る場合、どれだけ上回っているかを表す『上昇率』を用いて、計算上の評価額を割り戻し、評価額を前基準年度評価額に据え置くという計算式を採用しております。しかし、この度の新たなシステム構築にあたり、上昇率を評価額の計算に用いない運用に変更したいと考えております。そのためには、『前基準年度評価額に据え置くための計算上用いられる㎡当たりの再建築費(計算上の再建築費)』の項目を持つ必要があると考えます。データ移行の際、計算上の再建築費は、現在ファイルレイアウトにある㎡当たりの再建築費を、上昇率で割った数字を移行することで可能と考えます。 続いて後段の質問についてですが、『評価替えにより据え置かれる前の本来の㎡当たりの再建築費(本来の再建築費)』を基に評価替えを行います。評価替えで用いるため、本来の再建築費の項目を持っていただく必要があります。また、帳票に関してですが、㎡当たりの再建築費を用いる帳票は、機能要件2-07_固定資産税項番194及び項番195に記載しているとおりです。
3	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 124	帳票名称「総括表」と記載がありますが、これは何に対する総括表でしょうか。調定表とは別物でしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	土地の概要調書において使用する総括表です。 帳票の見本につきましては「質問番号3_総括表サンプル.pdf」を参照してください。
4	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 140	帳票名称「EDPデータ チェックリスト」と記載がありますが、EDPデータとはどのようなもののでしょうか。新システムに切替後も必要となるのでしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	償却資産の課税において、一品ごとに登録・評価せずに申告書本表の取得価額、評価額をもとに課税することを本市ではEDP申告と呼称しており、この帳票は、申告内容のパンチデータのチェックリスト(更新後)です。なお、新システム切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本につきましては「質問番号4~9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及び ページ番号	質問内容	質問／回答
5	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 141	帳票名称「EDPデータ 計算前後リスト」と記載がありますが、EDPデータとはどのようなものでしょうか。新システムに切替後も必要となるのでしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	償却資産の課税において、一品ごとに登録・評価せずに申告書本表の取得価額、評価額をもとに課税することを本市ではEDP申告と呼称しており、この帳票は、申告内容のパンチデータにより計算した課税台帳のチェックリストです。なお、新システム切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。
6	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 145	帳票名称「事業種目別リスト」と記載がありますが、事業種目とはどのようなものでしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	事業種目とは、国の統計基準の産業分類コード（例：A○○○○）のことであり、現行システムの事業所情報に登録している産業分類コードをもとに業種別の課税状況を把握するための統計資料です。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。
7	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 146	帳票名称「異動データ計算リスト」と記載がありますが、どのような計算をしたものでしょうか。計算の内容をご教示いただけないでしょうか。また、出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	償却資産の一品の増加・減少などの登録したものの確認用リストです。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。
8	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 201	帳票名称「償却資産課税連絡票チェックリスト」と記載がありますが、連絡票とはどのようなものでしょうか。新システムに切替後も必要となるのでしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	質問番号4にて回答させていただいているEDP申告のパンチデータのチェックリスト（データ用）です。なお、新システム切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。
9	2-07_固定資産税_現行帳 票一覧 No. 202	帳票名称「償却資産異動チェックリスト兼修正連絡票」と記載がありますが、連絡票とはどのようなものでしょうか。新システムに切替後も必要となるのでしょうか。出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますでしょうか。	償却資産申告書の一品登録においてパンチデータ送付分のチェックリスト及び修正データ様式です。なお、新システム切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してください。
10	調達仕様書 p12 4.1.1 (1)留意事項 ⑤宛名データ	宛名情報の更新は新宛名システムでのみ実施し、各業務システムでは実施しないという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及びページ番号	質問内容	質問／回答
11	調達仕様書 p13 4.1.2 (2)留意事項 ④他システム連携 現行情報連携一覧(固定資産税と市税収納の対象システム間連携◎)	「調達仕様書P13 4.1.2(2) 留意事項 ④他システム連携」及び、「現行情報連携一覧」に記載のあるとおり、固定資産税システムと市税収納システムとの連携の目的は、以下であり、双方向の連携が必須と考えて良いでしょうか。 ・ 収納システム側での課税状況把握(固定→収納) ・ 課税側システムでの収納状況把握(収納→固定) ・ 納付書の固定資産税システムからの再発行(収納→固定) (当初納付書移行、紛失、汚損などに伴う再発行)	お見込みのとおりです。
12	機能要件一覧 05_企画提案書作成要領 p2 ③機能要件一覧(固定資産税等システム)(様式8)	各業務の機能要件に対する「実現可否」の回答方針について確認させていただきます。 現時点でパッケージシステムに実装されていない機能において、本番稼働時期(2022年1月)までにパッケージ標準機能として実装される機能については、「◎：ソリューション(パッケージ)の標準機能で実現」という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	05_企画提案書作成要領 p4 (4)帳票要件について	「4.3帳票要件」に関して①、②、③、④を記載すること。と記載がありますが、調達仕様書に「4.3帳票要件」がございません。 「個人市県民税等システム構築・運用業務委託 調達仕様書」の15ページ4.3帳票要件に記載の内容と同等のご指定事項という理解でよいでしょうか。	仕様書について欠落があり申し訳ありません。以下に仕様書に欠落している項目について記載いたします。 「4.3 帳票要件」 本業務で導入する各業務システムにおける帳票要件については、別紙「現行帳票一覧」及び別紙「機能要件一覧」に記載の帳票に対応すること。 別紙「現行帳票一覧」及び別紙「機能要件一覧」に異なる要件の同一帳票がある場合には、別紙「機能要件一覧」に記載の要件が優先される。
14	01_明石市共通管理系システム活用方針_v1.01 p75	収納情報は調達仕様書に記載のとおり、先に調達を実施した個人市県民税等システム業務にて導入する収納システムにて管理することと理解しております。 固定資産税システムから発行する納付書やOCRバンドについては、上記の収納システムの仕様に合わせてとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及びページ番号	質問内容	質問／回答
15	06_公共性評価 1 障害者の積極的雇用について	「障害者雇用状況報告書」について、直近の6月1日現在の状況によるものと記載があります。 本資料は公共職業安定書に7月中旬ごろに受理されるものと想定しており、令和2年6月1日時点の報告書の提出は7月中旬となる見通しです。(昨年度は7/11受理)。 以上のことから、6月16日に提出させて頂く際には、令和元年6月1日時点の報告書になる見込みです。 今回は令和元年6月1日時点の報告書を提出させていただき、受理後に令和2年6月1日時点の報告書を提出する形を取らせていただくことでよろしいでしょうか。	企画提案書提出時に提出できる「直近の6月1日現在の状況」にてご提出ください。なお、企画提案書提出後に、最新の「直近の6月1日現在の状況」が更新されましても、再度提出いただく必要はありません。
16	10_契約書案	契約書について、受託予定者として選定された後、約款記載事項のご相談をさせていただいてもよろしいでしょうか。	公開した契約書(案)の内容については、原則として変更しません。 ただし、契約書(案)に記載されていない事項等については、受託予定者と協議の上、取り決める想定です。
17	調達仕様書 p13 4.1.2固定資産税・都市計画税④	固定資産税システムから「先に調達を実施した他の税業務システム」とデータ連携する際は、「先に調達を実施した他の税業務システム」の連携インターフェースを準拠する形で連携する前提との認識でよろしいでしょうか。	データ連携の内容に応じて協議・調整を行うことを想定しています。
18	調達仕様書 p13 4.1.2(2)留意事項 ①個人コード	個人コードの新規採番については、住基・宛名システム側でのみ行われると想定されます。 このため、固定資産税システム側としては、桁数や属性が対応しており、当該個人コードをシステム間連携にて、取り込むことができれば問題ないと考えております。この考え方でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
19	調達仕様書 p13 4.1.2(2)留意事項 ②物件コード	物件コードのチェックデジットを活用して実施されている処理をご教示ください。	物件コードはキー情報となるため、チェックデジットを用いています。
20	調達仕様書 p1	1.2 基本的な方針 (5)インフラリソースの共通化及び仮想化技術の採用 「システムが稼働するサーバ等ハードウェアリソースは、共通管理系システムが統一的に整備し、各業務システムに対して提供を行うことを原則とする。」とございますが、登記課税連携システムについてJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)のLGWAN-ASPサービスとして登録されているサービスをご提案することは可能でしょうか。固定資産税システムとの連携は可能ですか。	登記課税連携システムは、個人番号利用事務系のシステムと考えています。本市既存のLGWAN系機器を利用しない前提で提案して下さい。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及び ページ番号	質問内容	質問／回答
21	調達仕様書 p12	4.1.1 共通事項 宛名(納税管理人及び送付先含む)データに関しては、新宛名システムからのデータ移行という想定でよろしいでしょうか？ また、宛名(納税管理人及び送付先含む)データに対して、ホストシステムからの移行対象となるものがございますでしょうか。	宛名データ(納税管理人及び送付先含む)に関しましては、新宛名システムからデータ連携を行う想定です。 したがって、ホストシステムから固定資産税システムに対する宛名データ(納税管理人及び送付先含む)のデータ移行は想定していません。
22	調達仕様書 p16	5.1.3 必要サーバリソース ③予備環境 必要サーバリソースとして予備環境を用意する記載がございますが、予備環境は必須となりますでしょうか。 検証環境を予備環境と兼用することでもよろしいでしょうか。	必須ではありません。 機器の利用内容は限定しません。
23	調達仕様書 p18	5.5.2 データの暗号化 「各種サーバ及び端末機器におかれたデータ及び電子公印に関しては、暗号化できること。」とございますが、電子公印の暗号化とは具体的にどのようなことを想定されておりますでしょうか？	電子公印のデータファイル形式としての暗号化、又は電子公印データを含む格納データ領域の暗号化を想定しています。
24	調達仕様書 p22	6.2.4 システム移行の実施 現行システムのデータレイアウト等の仕様資料の提供及び、初回の現行システムのデータ抽出の時期は具体的にいつ頃になりますでしょうか？ 弊社の希望としては、データレイアウトは8月初旬まで、データ抽出は9月末までを希望しますが、可能でしょうか。	契約締結の時期にもよりますが、可能な限りご希望に沿うようにします。
25	調達仕様書 p43	11.2.2 個人情報保護対策 ④本番データの取扱い 「テストの実施やデータ移行等において、使用場所等について、事前に本市と協議の上で、厳密に管理を行うこと。」とございますが、固定資産税の計算検証において物件データと宛名マスタの宛名番号のみをお預かりし、弊社セキュリティ区画内で作業を実施することは可能でしょうか？ また、氏名・住所といった個人情報データを含めた検証においては、貴庁庁舎内を想定しておりますが、作業場所は別途ご用意いただけますでしょうか？	データの取扱い方法については、協議の上、決定します。 また、個人情報を含むデータを取り扱うための作業場所については、本市庁舎内に用意します。
26	機能要件一覧 0_システム共通事項 項番2	「アプリケーションのモジュールをインストールすることなく動作すること。」とございますが、モジュールとは具体的にどのようなレベルのものを想定されておりますでしょうか。	端末毎に個別対応が必要なものを想定しています。 Web型のシステムでありながら、端末側でソフトウェア(バージョンを含め)が異なる様なことの無い環境を想定しています。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及び ページ番号	質問内容	質問／回答
27	機能要件一覧 0_システム共通事項 項番40	「カレンダー表示は当月と翌月が横並びで」とございますが、その理由をご教示ください。ボタンによるワンタッチでの切替で要件は満たせますでしょうか。	カレンダーの表示方法は、利用者の利便性を考えての要件としています。 カレンダー表示については、当月のみ表示されており、ワンクリックで翌月が表示されることで要件は満たせます。
28	機能要件一覧 0_システム共通事項 項番109	「パスワードの規約を設定できること。」とございますが、現在、パスワードの規約はございますでしょうか。	現在のパスワード規約によらず、今回ご提案されるシステムについてパスワード規約の設定ができることを要件としています。
29	機能要件一覧 2-07_固定資産税 項番11	メモ情報への添付ファイルをPDFファイルのみの形式を指定されている理由をお聞かせください。また、画像イメージファイル(Bitmap、Jpeg、Tiff、PNG)での形式対応でも要件は満たせますでしょうか？	PDFファイル以外に他のファイル形式を添付できることは問題ありません。
30	機能要件一覧 2-07_固定資産税 項番171, 225	「法務局からの情報が外字の場合、もしくは宛名DBが外字の場合について、データを突合せさせるための外字同定処理ができること。」とありますが、外字同定処理とは具体的にどのような機能を想定されておりますでしょうか？	法務局からの外字文字コードを課税システム側の外字文字コードに置き換える処理を実施したうえで、課税システム側の宛名DBと突合せさせることを想定しています。
31	機能要件一覧 0_システム共通 項番29	「画面印刷時、画面印刷ログを取得すること。」とございますが、画面印刷ログを何かに使用されておられますでしょうか。	現在の使用用途によらず、画面印刷ログを取得することを要件としています。 なお、使用用途については、情報漏洩等の際に使用します。
32	共通管理系システム活用 方針 p10	3.1.2機能・業務の概要(3)ネットワーク基盤機能①ネットワーク全体概要 登記課税連携システムの構築環境は、A系（個人番号系、LGWAN系）、B系のいずれを想定しておられますでしょうか。	A系（個人番号系）を想定しています。
33	共通管理系システム活用 方針 pp. 14-15, p17	(5)本庁機器利用環境構築 サーバラックおよびネットワーク機器は、明石市様本庁機器を利用させていただくことを想定していますが、よろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ネットワーク機器の利用は可能ですが、本業務用に機器、設定の追加（VLAN定義、ルーティング等）は行いません。
34	明石市固定資産税等システム構築・運用業務委託 契約（案）第2条第3項	（委託料） 2022年度から部分払とありますが、2022年4月末から毎月、委託料を支払という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
35	明石市固定資産税等システム構築・運用業務委託 契約（案）第11条	（業務期間の延長） 新型コロナウイルス蔓延の影響やその他社会的事情により納期が遅れる場合、契約書11条により延長等の協議に応じるという認識でしょうか。	契約書（案）第11条に記載のとおりです。

提案仕様書等に関する質問に対する回答

番号	資料名及び ページ番号	質問内容	質問／回答
36	明石市固定資産税等システム構築・運用業務委託契約（案）第29条	（契約終了時の業務引継ぎ移行支援等） 既存に設置されている機器があった場合でも、引揚作業及びそれに係る費用については、本調達には含めなくてよいとの認識でよろしいでしょうか。	本調達で導入した機器の引揚作業及びそれに係る費用については、本調達に含めてください。