

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10000800
施設名称	王子倉庫
施設分類	倉庫、便所
建物の延床面積合計	436.510㎡
土地の保有敷地面積合計	350.05㎡

■施設概要

各部局の業務資材を保管しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間（1日）(①)	8.75時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	36.46%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時55分～17時40分

■収入支出情報

庁舎維持管理事業
市有施設包括管理事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
2800-0	王子倉庫倉庫	1981年	31	-12	436.51	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
2800-0	王子倉庫倉庫	35076	35076	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10006100
施設名称	本庁舎等
施設分類	市庁舎
建物の延床面積合計	26,366.590㎡
土地の保有敷地面積合計	22,790.75㎡

■施設概要

各種窓口・相談業務のほか、様々な行政サービスを提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設 消防署中崎分署			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	1905人
うち、非常勤、臨時・委託人用	533人


【稼働率(%)】

■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	283台

■施設基本情報

延べ利用者数	
運営時間(1日)(①)	8.75時間
年間運営日数(②)	244日
稼働率(①×②)/(24×365))	24.37%



■施設運営時間備考

8時55分～17時40分

■収入支出情報

庁舎維持管理事業
市有施設包括管理事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
100-0	本庁舎事務棟	1970年	50	-4	8,077.08	鉄骨鉄筋コンクリート
1000-0	本庁舎公用自転車置場	1985年	31	-8	172.91	鉄骨造
1100-0	本庁舎来庁者用自転車置場	1985年	31	-8	57.71	鉄骨造
1200-0	本庁舎事務所	1987年	38	0	194.13	鉄骨造
1300-0	本庁舎市役所駐車場	1989年	38	3	3,976.47	鉄筋コンクリート
1400-0	西庁舎西庁舎	1996年	50	21	1,826.18	鉄筋コンクリート
1500-0	西庁舎車庫棟	1996年	34	5	34.06	コンクリートブロック
1600-0	西庁舎渡り廊下・エントランスホール	1997年	38	10	169.06	鉄骨造
1700-0	西庁舎エレベータ棟	1997年	38	11	129.86	鉄骨造
179177-0	本庁舎南会議室棟	2007年	34	16	916.17	鉄骨造
1900-0	本庁舎公用車管理事務所	2011年	24	10	14.41	木造
200-0	本庁舎窓口棟	1970年	50	-4	3,396.77	鉄筋コンクリート
300-0	本庁舎議会棟	1970年	50	-4	3,302.77	鉄筋コンクリート
400-0	本庁舎事務所	1971年	50	-4	126.62	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
100-0	本庁舎事務棟	521340	521340	0	100
1000-0	本庁舎公用自転車置場	10220	10220	0	100
1100-0	本庁舎来庁者用自転車置場	3000	3000	0	100
1200-0	本庁舎事務所	34241	34241	0	100
1300-0	本庁舎市役所駐車場	577000	545265	31735	95
1400-0	西庁舎西庁舎	344780	199972	144808	58
1500-0	西庁舎車庫棟	3490	3036	454	87
1600-0	西庁舎渡り廊下・エントランスホール	88550	66944	21606	76
1700-0	西庁舎エレベータ棟	91350	69061	22289	76
179177-0	本庁舎南会議室棟	252000	145656	106344	58
1900-0	本庁舎公用車管理事務所	2940	1729	1211	59
200-0	本庁舎窓口棟	219200	219200	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率 (%) (⑥/⑤)
本庁舎外壁(南面・西面)改修工事	21,056	18,950	90
西庁舎空気調和機更新工事	9,396	7,517	80
本庁舎外壁(事務棟西側)及び分電盤改修工事	22,277	17,822	80
本庁舎電灯用変圧器ほか更新工事	8,942	3,595	40
本庁舎外壁(事務棟北面)改修工事	14,248	1,425	10
吸収式冷温水発生機整備修繕	5,500	424	8
明石市役所窓口棟2階空調機設置修繕	2,200	169	8

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10006900
施設名称	上西厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	589.260㎡
土地の保有敷地面積合計	559.64㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	4台

■施設基本情報

延べ利用者数	10410.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	293日
稼働率（①×②/（24×365））	26.76%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
154600-0	上西厚生館厚生館1	1968年	47	-10	285.66	鉄筋コンクリート
154700-0	上西厚生館厚生館2	1981年	47	3	232.53	鉄筋コンクリート
154800-0	上西厚生館渡廊下	1981年	34	-10	13.50	鉄骨造
154900-0	上西厚生館自転車置場	1991年	31	-2	34.38	鉄骨造
179197-0	エレベーター棟	2018年	17	10	23.19	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
154600-0	上西厚生館厚生館1	10390	10390	0	100
154700-0	上西厚生館厚生館2	28500	27588	912	97
154800-0	上西厚生館渡廊下	3900	3900	0	100
154900-0	上西厚生館自転車置場	1850	1850	0	100
179197-0	エレベーター棟	44356	18319	26037	41

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007200
施設名称	鳥羽厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	339.080㎡
土地の保有敷地面積合計	373.83㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	2台

■施設基本情報

延べ利用者数	8916.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	314日
稼働率（①×②/（24×365））	28.68%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
159400-0	鳥羽厚生館厚生館	1975年	47	-3	339.08	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
159400-0	鳥羽厚生館厚生館	40069	40069	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
市立鳥羽厚生館外壁改修工事	6,037	4,830	80

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007300
施設名称	西大窪厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	339.520㎡
土地の保有敷地面積合計	501.57㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	4台

■施設基本情報

延べ利用者数	4214.0人
運営時間(1日)(①)	8.00時間
年間運営日数(②)	292日
稼働率(①×②/(24×365))	26.67%

■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
154100-0	西大窪厚生館別館会館	1977年	38	-10	58.19	コンクリートブロック
157300-0	西大窪厚生館厚生館	1973年	47	-5	267.05	鉄筋コンクリート
157400-0	西大窪厚生館プロパン庫	1973年	34	-18	1.39	コンクリートブロック
157500-0	西大窪厚生館管理人室	1980年	38	-7	12.89	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
154100-0	西大窪厚生館別館会館	4260	4260	0	100
157300-0	西大窪厚生館厚生館	16700	16700	0	100
157400-0	西大窪厚生館プロパン庫	50	50	0	100
157500-0	西大窪厚生館管理人室	2000	2000	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007400
施設名称	西八木厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	369.320㎡
土地の保有敷地面積合計	552.64㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	あり
・エレベータの有無	なし
・点字ブロックの有無	なし
・トイレの有無	あり
・トイレ (ベビーチェア対応)	なし
・手すりの有無	あり
・エレベータ (車椅子対応)	なし
・トイレ (車椅子対応)	あり
・トイレ (オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	2台

■施設基本情報

延べ利用者数	5689.0人
運営時間(1日)(①)	8.00時間
年間運営日数(②)	294日
稼働率(①×②/(24×365))	26.85%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
159800-0	西八木厚生館厚生館	1976年	47	-2	336.00	鉄筋コンクリート
159900-0	西八木厚生館プロパン庫	1976年	34	-15	3.11	コンクリートブロック
160000-0	西八木厚生館トイレ	2006年	38	19	30.21	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
159800-0	西八木厚生館厚生館	41570	41570	0	100
159900-0	西八木厚生館プロパン庫	80	80	0	100
160000-0	西八木厚生館トイレ	8540	4381	4159	51

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007500
施設名称	弁財天厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	338.700㎡
土地の保有敷地面積合計	500.38㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	4台

■施設基本情報

延べ利用者数	8638.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	297日
稼働率（①×②/（24×365））	27.12%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金: 9時～17時
土: 9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
155000-0	弁財天厚生館厚生館	1977年	47	-1	338.70	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
155000-0	弁財天厚生館厚生館	40590	40590	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
弁財天厚生館外壁劣化部修繕	1,150	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007700
施設名称	松陰厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	265.810㎡
土地の保有敷地面積合計	450.86㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。


■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	3人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	4台

■施設基本情報

延べ利用者数	6138.0人
運営時間(1日)(①)	8.00時間
年間運営日数(②)	292日
稼働率(①×②/(24×365))	26.67%

■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
159500-0	松陰厚生館厚生館	1975年	47	-3	265.81	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
159500-0	松陰厚生館厚生館	29000	29000	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10007800
施設名称	美里厚生館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	568.580㎡
土地の保有敷地面積合計	652.49㎡

■施設概要

相談業務や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	あり
・エレベータの有無	なし
・点字ブロックの有無	なし
・トイレの有無	あり
・トイレ (ベビーチェア対応)	なし
・手すりの有無	あり
・エレベータ (車椅子対応)	なし
・トイレ (車椅子対応)	あり
・トイレ (オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	6人
うち、非常勤、臨時・委託人用	5人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	9363.0人
運営時間(1日)(①)	8.00時間
年間運営日数(②)	293日
稼働率(①×②/(24×365))	26.76%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時～17時
土：9時～12時

■収入支出情報

厚生館管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
154200-0	美里厚生館厚生館1	1964年	47	-14	288.59	鉄筋コンクリート
154300-0	美里厚生館厚生館2	1978年	47	1	234.26	鉄筋コンクリート
154400-0	美里厚生館便所	1983年	34	-7	2.88	コンクリートブロック
154500-0	美里厚生館自転車置場	1984年	31	-9	42.85	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
154200-0	美里厚生館厚生館1	6798	6798	0	100
154300-0	美里厚生館厚生館2	29500	29500	0	100
154400-0	美里厚生館便所	856	856	0	100
154500-0	美里厚生館自転車置場	1450	1450	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10012200
施設名称	林コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	462.410㎡
土地の保有敷地面積合計	477.02㎡

■施設概要

地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。

※建物の延床面積合計は独立棟のみ対象

■備考

A. 複合・併設施設 林会館			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	5台

■施設基本情報

延べ利用者数	23745.0人
運営時間(1日)(①)	12.00時間
年間運営日数(②)	295日
稼働率(①×②)/(24×365))	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

会館側 火～日：9時～17時
学校側 火～金：15時～21時、土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
159600-0	林コミュニティセンター公民館	1975年	47	-2	315.00	鉄筋コンクリート
159700-0	林コミュニティセンターエレベーター棟	2007年	34	16	28.41	鉄骨造
167200-0	林コミュニティセンター集会所	2003年	27	6	119.00	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
159600-0	林コミュニティセンター公民館	35000	35000	0	100
159700-0	林コミュニティセンターエレベーター棟	21368	11539	9829	54
167200-0	林コミュニティセンター集会所	5880	4692	1188	80

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10013000
施設名称	二見小学校区コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	162.740㎡
土地の保有敷地面積合計	162.78㎡

■施設概要

地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。

※建物の延床面積合計は独立棟のみ対象

■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	2台

■施設基本情報

延べ利用者数	8700.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
168200-0	二見小学校区コミュニティセンター集会所	2010年	34	19	162.74	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
168200-0	二見小学校区コミュニティセンター集会所	38740	17433	21307	45

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10014300
施設名称	北庁舎（旧保健センター）
施設分類	支所
建物の延床面積合計	4,230.010㎡
土地の保有敷地面積合計	1,222.11㎡

■施設概要

各種窓口・相談業務のほか、様々な行政サービスを提供しています。

■備考

- A. 複合・併設施設
発達支援センター
あかし教育研修センター
明石少年サポートセンター
ワークサポートあかし
きんじょう・きぬがわ総合支援センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベーターの有無 | あり | ・エレベーター（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	150人
うち、非常勤、臨時・委託人用	57人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	6台

■施設基本情報

延べ利用者数	16391.0人
運営時間（1日）（①）	8.75時間
年間運営日数（②）	243日
稼働率（①×②/（24×365））	24.27%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時00分～16時30分

■収入支出情報

北庁舎（旧保健センター）維持管理事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	1984年	50	10	4,230.01	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	801650	641320	160330	80

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
北庁舎(旧保健センター)外壁ほか改修工事	40,630	4,063	10
北庁舎（旧保健センター）5階ホール空気調和機更新工事	24,190	8,104	33
北庁舎（旧保健センター）4階空気調和機ほか更新工事	6,070	121	2
北庁舎（旧保健センター）1階用空気調和機更新工事	15,048	301	2
北庁舎（旧保健センター）4階空気調和機ほか更新工事（繰越分）	9,107	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10014400
施設名称	あかし斎場旅立ちの丘
施設分類	斎場、墓苑
建物の延床面積合計	5,588.910㎡
土地の保有敷地面積合計	4,409.72㎡

■施設概要

昭和61年に火葬炉の他、告別式場などを備えた市営の葬儀施設として設置しました。施設老朽化や火葬需要の増加に対応するために全面建替え工事を行い、平成21年11月から名称を「あかし斎場旅立ちの丘」に改称、葬祭式場の供用を開始し、平成25年度から火葬場の全面供用を開始しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	24人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	110台

■施設基本情報

延べ利用者数	4442.0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火葬場
10時～17時

■収入支出情報

あかし斎場旅立ちの丘管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
170700-10	あかし斎場旅立ちの丘葬祭式場	2009年	50	35	2,932.58	鉄筋コンクリート
170800-20	あかし斎場旅立ちの丘火葬場1期分	2011年	50	37	1,038.63	鉄筋コンクリート
170900-30	あかし斎場旅立ちの丘火葬場2期分	2013年	50	38	1,617.70	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
170700-10	あかし斎場旅立ちの丘葬祭式場	827079	248124	578955	30
170800-20	あかし斎場旅立ちの丘火葬場1期分	451861	117484	334377	26
170900-30	あかし斎場旅立ちの丘火葬場2期分	753527	180846	572681	24

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10014500
施設名称	大久保市民センター
施設分類	支所
建物の延床面積合計	1,920.260㎡
土地の保有敷地面積合計	3,147.92㎡

■施設概要

戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の交付及びマイナンバーカード、市税、国民健康保険等にかかる受付などの窓口業務のほか、センター内会議室の貸館業務を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設
大久保駅前区画整理事務所（同一敷地内）

B. バリアフリー情報

・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	21人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	23台

■施設基本情報

延べ利用者数	96517.0人
運営時間（1日）(①)	12.00時間
年間運営日数（②）	359日
稼働率（①×②/（24×365））	49.18%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

事務所（土日祝、12/29～1/3除く）
8時55分～17時15分
会議室（月、12/29～1/3除く）
9時00分～21時00分

■収入支出情報

大久保市民センター管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
2900-0	大久保市民センター庁舎	1982年	50	8	1,897.23	鉄筋コンクリート
3000-0	大久保市民センタープロパン庫・ポンプ庫	1982年	38	-4	13.75	鉄筋コンクリート
3100-0	大久保市民センター自転車置場	2004年	31	10	9.28	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
2900-0	大久保市民センター庁舎	242700	203868	38832	84
3000-0	大久保市民センタープロパン庫・ポンプ庫	1950	1950	0	100
3100-0	大久保市民センター自転車置場	494	343	152	69

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
大久保市民センター屋上防水全面改修修繕	9,339	187	2

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10014600
施設名称	魚住市民センター
施設分類	支所
建物の延床面積合計	1,658.310㎡
土地の保有敷地面積合計	2,767.44㎡

■施設概要

戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の交付及び市税、国民健康保険等にかかる受付などの窓口業務のほか、センター内会議室の貸館業務を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 うおずみ総合支援センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	19人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	24台

■施設基本情報

延べ利用者数	69257.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	359日
稼働率（①×②/（24×365））	49.18%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

事務所（土日祝、12/29～1/3除く）
8時55分～17時15分
会議室（月、12/29～1/3除く）
9時00分～21時00分

■収入支出情報

魚住市民センター管理運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
2000-0	魚住市民センター庁舎	1980年	50	5	1,075.13	鉄筋コンクリート
2100-0	魚住市民センター水防倉庫	1980年	38	-6	36.00	鉄筋コンクリート
2200-0	魚住市民センター事務所	1992年	50	18	547.18	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
2000-0	魚住市民センター庁舎	145000	130500	14500	90
2100-0	魚住市民センター水防倉庫	4480	4480	0	100
2200-0	魚住市民センター事務所	186257	119204	67053	64

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率 (%) (⑥/⑤)
魚住市民センター受変電設備修繕	5,753	115	2
明石市立魚住市民センター昇降機改修工事	16,060	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10014700
施設名称	二見市民センター
施設分類	支所
建物の延床面積合計	1,042.430㎡
土地の保有敷地面積合計	1,100.46㎡

■施設概要

戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の交付及び市税、国民健康保険等にかかる受付などの窓口業務のほか、センター内会議室の貸館業務を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	17人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	\	室
空室数	\	室
駐車台数		15台

■施設基本情報

延べ利用者数	62721.0人
運営時間(1日)(①)	12.00時間
年間運営日数(②)	359日
稼働率(①×②/(24×365))	49.18%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

事務所（土日祝、12/29～1/3除く）	8時55分～17時15分
会議室（月、12/29～1/3除く）	9時00分～21時00分

■収入支出情報

二見市民センター管理運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
2300-0	二見市民センター庁舎	1938年	50	-37	543.53	鉄骨鉄筋コンクリート
2400-0	二見市民センター会議室棟	1987年	50	12	447.20	鉄筋コンクリート
2500-0	二見市民センター渡り廊下	1987年	38	0	10.68	鉄骨造
2600-0	二見市民センター自転車置場	1987年	24	-14	9.36	軽量鉄骨造
2700-0	二見市民センターエレベーター棟	2014年	38	28	31.66	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
2300-0	二見市民センター庁舎	97740	97740	0	100
2400-0	二見市民センター会議室棟	100835	76635	24200	76
2500-0	二見市民センター渡り廊下	5200	5200	0	100
2600-0	二見市民センター自転車置場	403	403	0	100
2700-0	二見市民センターエレベーター棟	22387	6044	16343	27

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
二見市民センター庁舎棟屋上防水改修工事	5,778	809	14

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015100
施設名称	市民会館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	7,368.310㎡
土地の保有敷地面積合計	6,670.26㎡

■施設概要

自主事業（音楽、演劇、舞踊等）や貸館業務を行っています。1,268名収容の大ホール、450名収容の中ホール等を備えています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり		

■施設運営情報

職員数	23人
うち、非常勤、臨時・委託人用	12人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	200289.0人
運営時間（1日）（①）	13.00時間
年間運営日数（②）	318日
稼働率（①×②/（24×365））	47.19%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～22時

■収入支出情報

市民会館運営事業
市民会館施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
173500-0	市民会館市民会館	1971年	47	-6	7,301.66	鉄骨鉄筋コンクリート
173600-0	市民会館エレベーター棟	1989年	47	11	38.25	鉄筋コンクリート
173700-0	市民会館機械室	1989年	38	2	28.40	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
173500-0	市民会館市民会館	650800	650800	0	100
173600-0	市民会館エレベーター棟	47000	37224	9776	79
173700-0	市民会館機械室	7500	7290	210	97

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
市民会館大・中ホール音響・照明設備改修工事	316,785	104,539	33
市民会館屋上防水改修工事	13,799	1,518	11
市民会館受変電設備更新工事	20,350	5,454	27
市民会館エレベーター修繕	12,760	2,259	18
市民会館ホール吊物ワイヤーロープ等修繕	29,480	8,844	30
市民会館1階南側トイレ・会議室等修繕	14,900	983	7
市民会館会議室等修繕	13,969	615	4
市民会館大ホール電動吊物昇降装置ブレーキ等修繕	12,320	2,464	20
明石市立市民会館中ホール西ロビー屋上防水修繕	1,958	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015200
施設名称	西部市民会館
施設分類	市民会館
建物の延床面積合計	4,330.890㎡
土地の保有敷地面積合計	7,426.55㎡

■施設概要

494名収容のホールと防音の練習室を備え、自主事業（音楽、演劇、舞踊等）や貸館業務を行っています。西部図書館との複合施設です。

■備考

A. 複合・併設施設 西部図書館			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	17人
うち、非常勤、臨時・委託人用	11人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	100台

■施設基本情報

延べ利用者数	47628.0人
運営時間（1日）(①)	13.00時間
年間運営日数（②）	317日
稼働率（①×②/（24×365））	47.04%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～22時

■収入支出情報

市民会館運営事業
市民会館施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
171000-0	西部市民会館集会所・図書館	1999年	47	22	4,234.89	鉄筋コンクリート
171100-0	西部市民会館ポンプ室	1999年	38	13	36.92	鉄筋コンクリート
171200-0	西部市民会館駐輪場	1999年	38	13	59.08	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
171000-0	西部市民会館集会所・図書館	2108037	1159420	948617	55
171100-0	西部市民会館ポンプ室	7681	5185	2496	68
171200-0	西部市民会館駐輪場	5282	3565	1717	68

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
西部市民会館ポーターケーブル修繕	16,500	3,300	20
明石市立西部市民会館舞台照明設備 主幹・調光器盤修繕業務	52,800	3,538	7

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015500
施設名称	文化博物館
施設分類	博物館、郷土資料館
建物の延床面積合計	5,086.200㎡
土地の保有敷地面積合計	5,963.65㎡

■施設概要

歴史、民俗等に対する市民の理解を深めるため、関連する資料の収集・保管・展示・調査研究を行っています。そのほか、市民の文化の向上及び振興に資する事業を実施しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビークチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	16人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	32台

■施設基本情報

延べ利用者数	55092.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	324日
稼働率（①×②/（24×365））	29.59%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時30分～17時30分（入館は17時まで）
9時30分～18時30分（入館は18時まで）（特別展開催時）

■収入支出情報

文化博物館運営事業
文化博物館施設整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
169700-0	文化博物館事務棟	1990年	50	15	4,926.60	鉄筋コンクリート
169701-0	文化博物館空調設備改修工事	2013年	50	38	0.00	鉄筋コンクリート
169800-0	文化博物館渡り廊下	1990年	50	15	62.93	鉄筋コンクリート
169900-0	文化博物館レストラン棟	1990年	31	-4	96.67	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
169700-0	文化博物館事務棟	2093345	1465342	628004	70
169701-0	文化博物館空調設備改修工事	69185	16604	52580	24
169800-0	文化博物館渡り廊下	8637	6046	2591	70
169900-0	文化博物館レストラン棟	25273	25273	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
文化博物館屋上防水修繕	9,053	543	6
明石市立文化博物館高圧機器（保安電灯/保安動力用変圧器）更新業務	2,530	339	13
明石市立文化博物館高圧機器（一般電灯用変圧器）更新業務	1,496	200	13
明石市立文化博物館 地階外部倉庫シャッター修繕業務	2,310	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015700
施設名称	衣川コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,064.700㎡
土地の保有敷地面積合計	1,367.59㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
※建物の延床面積合計は独立棟のみ対象

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	10台

■施設基本情報

延べ利用者数	31543.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	26.94%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
166000-0	衣川コミュニティセンター	1984年	47	6	1,042.30	鉄筋コンクリート
166100-0	衣川コミュニティセンター自転車置場1	1984年	24	-17	11.20	軽量鉄骨造
166200-0	衣川コミュニティセンター自転車置場2	1984年	24	-17	11.20	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
166000-0	衣川コミュニティセンター	111135	100244	10891	90
166100-0	衣川コミュニティセンター自転車置場1	169	169	0	100
166200-0	衣川コミュニティセンター自転車置場2	169	169	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015800
施設名称	生涯学習センター
施設分類	生きがい活動センター
建物の延床面積合計	6,154.240㎡
土地の保有敷地面積合計	1,260.25㎡

■施設概要

293名収容のホールや120名収容の学習室など学習の場の提供、各種講座等による学習機会の提供や学習情報の提供を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 あかし男女共同参画センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	30人
うち、非常勤、臨時・委託人用	18人


■施設内保有スペース

入居戸数	\	室
空室数	\	室
駐車台数		0台

■施設基本情報

延べ利用者数	322020.0人
運営時間（1日）（①）	13.00時間
年間運営日数（②）	307日
稼働率（①×②/（24×365））	45.56%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～22時

■収入支出情報

生涯学習センター運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
8500-0	生涯学習センター事務所・ホール	2001年	50	27	6,154.24	鉄骨鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
8500-0	生涯学習センター事務所・ホール	2815843	1295288	1520555	46

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10015900
施設名称	西部文化会館
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,053.370㎡
土地の保有敷地面積合計	2,826.15㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	20台

■施設基本情報

延べ利用者数	21443.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
165100-0	西部文化会館	1979年	47	2	1,053.37	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
165100-0	西部文化会館	164200	162558	1642	99

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
西部文化会館空調設備改修工事	3,942	1,821	46

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10016100
施設名称	総合福祉センター
施設分類	福祉会館
建物の延床面積合計	4,515.830㎡
土地の保有敷地面積合計	3,644.98㎡

■施設概要

市民の福祉・保健の向上と地域福祉活動の増進に寄与する事業を行っており、日常生活訓練室、技能習得室、ボランティア活動室、温水プールなどを備えています。また、社会福祉協議会の事務所、高齢者・障害者の総合相談窓口が入っています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	22人
うち、非常勤、臨時・委託人用	12人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	57台

■施設基本情報

延べ利用者数	71345.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	355日
稼働率（①×②/（24×365））	48.63%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9:00-21:00
9:00-17:00(日・祝)

■収入支出情報

総合福祉センター管理運営事業 地域生活支援(総合福祉センター)事業 共生社会推進拠点運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
170000-0	総合福祉センター本館事務所	1991年	50	16	3,329.31	鉄筋コンクリート
170100-0	総合福祉センター別館体育館	1991年	47	13	1,141.52	鉄筋コンクリート
170200-0	総合福祉センター自転車置場1	1991年	31	-3	20.00	鉄骨造
170300-0	総合福祉センター自転車置場2	1992年	31	-2	25.00	鉄骨造
179335-0	総合福祉センター新館	2018年	38	32	507.44	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
170000-0	総合福祉センター本館事務所	886569	602867	283702	68
170100-0	総合福祉センター別館体育館	281485	210551	70934	75
170200-0	総合福祉センター自転車置場1	13240	13240	0	100
170300-0	総合福祉センター自転車置場2	1341	1341	0	100
179335-0	総合福祉センター新館	165143	31377	133766	19

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
総合福祉センター内部雑、外構工事	49,857	9,971	20
総合福祉センターエレベーター改修工事	14,364	5,085	35
総合福祉センター空気調和機整備工事	28,050	6,480	23
総合福祉センター空気調和機更新ほか工事	31,055	2,391	8
総合福祉センター中央監視装置保全工事	14,300	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10016300
施設名称	ふれあいプラザあかし西
施設分類	福祉会館
建物の延床面積合計	5,598.340㎡
土地の保有敷地面積合計	3,997.55㎡

■施設概要

市民の健康及び福祉の増進や子育て支援、地域福祉活動の推進に寄与する場を提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設
児童発達支援センター「あおぞら園」、児童発達支援事業施設「きらきら」

B. バリアフリー情報

・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり		

■施設運営情報

職員数	16人
うち、非常勤、臨時・委託人用	5人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	38台

■施設基本情報

延べ利用者数	43650.0人
運営時間(1日)(①)	13.00時間
年間運営日数(②)	347日
稼働率(①×②/(24×365))	51.50%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8:30-21:30

■収入支出情報

ふれあいプラザあかし西管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
169500-0	ふれあいプラザあかし西福祉施設事務所	2009年	50	34	5,598.34	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
169500-0	ふれあいプラザあかし西福祉施設事務所	1260800	403456	857344	32

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
ふれあいプラザあかし西ふたみ総合支援センターほか設置工事	25,434	3,561	14
ふれあいプラザあかし西外壁ほか改修工事	62,359	2,494	4

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10016400
施設名称	木の根学園
施設分類	障害者総合支援センター
建物の延床面積合計	2,589.580㎡
土地の保有敷地面積合計	11,322.00㎡

■施設概要

ひまわり工房とたんぽぽ工房は、18歳以上の知的障害者を対象とした通所施設で、生活支援・作業指導を行ったり、ケーキ・クッキー、手工芸品などの製造販売やプラスチック製品の型抜きなど各種下請作業を行っています。短期入所施設は、居宅で生活する障害者の介護にあたる家族等が病気により介護が困難な際に、短期生活する施設です。施設では、入浴、食事等のサービスを提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	71人
うち、非常勤、臨時・委託人用	39人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	5台

■施設基本情報

延べ利用者数	27264.0人
運営時間（1日）（①）	9.00時間
年間運営日数（②）	267日
稼働率（①×②/（24×365））	27.43%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時30分から17時30分

■収入支出情報

木の根学園運営事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
158300-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎	1974年	47	-4	650.00	鉄筋コンクリート
158400-0	木の根学園ひまわり工房園舎1	1982年	47	4	585.00	鉄筋コンクリート
158500-0	木の根学園ひまわり工房渡廊下	1982年	34	-9	227.80	鉄骨造
158600-0	木の根学園ひまわり工房プロパン庫	1982年	34	-9	4.25	コンクリートブロック
158700-0	木の根学園倉庫	1986年	24	-15	90.72	軽量鉄骨造
158800-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎1	1987年	47	9	168.00	鉄筋コンクリート
158900-0	木の根学園ひまわり工房園舎（新館）	1987年	34	-4	97.20	鉄骨造
159000-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎2	1992年	34	1	7.40	鉄骨造
159100-0	木の根学園ひまわり工房園舎2	2000年	38	13	7.60	鉄筋コンクリート
159200-0	木の根学園農園倉庫	1997年	24	-4	37.61	軽量鉄骨造
179182-0	木の根学園事務所棟	2012年	30	18	420.14	鉄骨造
179263-0	木の根学園短期入所施設棟	2021年	27	24	293.86	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
158300-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎	61200	61200	0	100
158400-0	木の根学園ひまわり工房園舎1	109237	103338	5899	95
158500-0	木の根学園ひまわり工房渡廊下	3114	3114	0	100
158600-0	木の根学園ひまわり工房プロパン庫	309	309	0	100
158700-0	木の根学園倉庫	2719	2719	0	100
158800-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎1	33535	28035	5500	84
158900-0	木の根学園ひまわり工房園舎（新館）	19500	19500	0	100
159000-0	木の根学園たんぼぼ工房園舎2	5900	5841	59	99
159100-0	木の根学園ひまわり工房園舎2	2377	1604	773	68
159200-0	木の根学園農園倉庫	3150	3150	0	100
179182-0	木の根学園事務所棟	86940	35472	51468	41
179263-0	木の根学園短期入所施設棟	85925	26293	59632	31

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率 (%) (⑥/⑤)
木の根学園たんぼぼ工房空調設備改修工事	7,878	5,459	69
木の根学園排水設備改修工事	9,083	4,260	47

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10017000
施設名称	ゆりかご園
施設分類	障害者総合支援センター
建物の延床面積合計	647.780㎡
土地の保有敷地面積合計	2,847.45㎡

■施設概要

就学前の主に運動発達に遅れがある子どもが通園する児童発達支援センターで、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士等による療育を行っています。


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり		

■施設運営情報

職員数	37人
うち、非常勤、臨時・委託人用	18人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	6台

■施設基本情報

延べ利用者数	3023.0人
運営時間(1日)(①)	5.50時間
年間運営日数(②)	235日
稼働率(①×②/(24×365))	14.75%

■施設運営時間備考

9時30分から15時

■収入支出情報

障害児通園療育施設管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
157600-0	ゆりかご園園舎	1973年	47	-4	408.00	鉄筋コンクリート
157700-0	ゆりかご園倉庫	1983年	24	-18	14.90	軽量鉄骨造
157800-0	ゆりかご園保育棟	1993年	47	15	179.07	鉄筋コンクリート
157900-0	ゆりかご園児童福祉施設	1997年	27	-1	45.81	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
157600-0	ゆりかご園園舎	33000	33000	0	100
157700-0	ゆりかご園倉庫	900	900	0	100
157800-0	ゆりかご園保育棟	74370	52356	22014	70
157900-0	ゆりかご園児童福祉施設	9970	9970	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10017100
施設名称	ふれあいの里魚住
施設分類	老人福祉センター
建物の延床面積合計	583.850㎡
土地の保有敷地面積合計	988.50㎡

■施設概要

子どもから高齢者までの幅広い世代の交流を促し、市民の健康福祉の増進を図る場を提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	6人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	21182.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	346日
稼働率（①×②/（24×365））	31.60%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～17時

■収入支出情報

ふれあいの里管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
156600-0	ふれあいの里魚住	1985年	47	7	583.85	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
156600-0	ふれあいの里魚住	114398	100670	13728	88

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
高齢者ふれあいの里魚住 2F優先トイレ改修修繕工事	1,298	174	13
高齢者ふれあいの里魚住 トイレ入口建具取付工事	902	121	13
高齢者ふれあいの里魚住 タイルカーペット張替修繕工事	990	44	4
高齢者ふれあいの里魚住 空調設備及びトイレ改修修繕	10,058	1,549	15
高齢者ふれあいの里魚住 1F優先トイレ改修修繕工事	1,265	170	13
高齢者ふれあいの里魚住 優先トイレ表示灯等修繕工事	363	49	13

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10017200
施設名称	ふれあいの里大久保
施設分類	老人福祉センター
建物の延床面積合計	936.090㎡
土地の保有敷地面積合計	1,154.92㎡

■施設概要

子どもから高齢者までの幅広い世代の交流を促し、市民の健康福祉の増進を図る場を提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり		

■施設運営情報

職員数	15人
うち、非常勤、臨時・委託人用	11人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	45342.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	345日
稼働率（①×②/（24×365））	31.51%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～17時

■収入支出情報

ふれあいの里管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
167100-0	ふれあいの里大久保	1999年	47	22	936.09	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
167100-0	ふれあいの里大久保	245000	134750	110250	55

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
明石市立ふれあいの里大久保空調設備改修修繕	5,790	446	8
明石市立ふれあいの里大久保1F優先トイレ改修修繕工事	1,067	71	7
明石市立ふれあいの里大久保2F優先トイレ改修修繕工事	946	63	7

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10017300
施設名称	ふれあいの里中崎
施設分類	老人福祉センター
建物の延床面積合計	665.070㎡
土地の保有敷地面積合計	382.87㎡

■施設概要

子どもから高齢者までの幅広い世代の交流を促し、市民の健康福祉の増進を図る場を提供しています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	6人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	16983.0人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	345日
稼働率（①×②/（24×365））	31.51%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～17時

■収入支出情報

ふれあいの里管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
158000-0	ふれあいの里中崎	1982年	47	4	665.07	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
158000-0	ふれあいの里中崎	97800	92519	5281	95

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
高齢者ふれあいの里中崎 外壁ほか修繕	7,987	351	4
高齢者ふれあいの里中崎 2F男子及び女子トイレ修繕工事	1,012	136	13
高齢者ふれあいの里中崎 ジャバラカーテン扉取替修繕工事	1,184	159	13
高齢者ふれあいの里中崎 身障者トイレ便器取替等修繕工事	1,232	165	13
高齢者ふれあいの里中崎 2F共用廊下他修繕工事	1,161	51	4
高齢者ふれあいの里中崎 ガラス止めシーリング打替え修繕	341	15	4
明石市立ふれあいの里中崎 空調設備改修修繕	7,370	567	8

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10017400
施設名称	ふれあいの里二見
施設分類	老人福祉センター
建物の延床面積合計	604.600㎡
土地の保有敷地面積合計	2,092.78㎡

■施設概要

子どもから高齢者までの幅広い世代の交流を促し、市民の健康福祉の増進を図る場を提供しています。


■備考

A. 複合・併設施設	なし			
B. バリアフリー情報				
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし	
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし	
・点字ブロックの有無	なし			
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり	
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし	

■施設運営情報

職員数	6人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	14546.0人
運営時間(1日)(①)	8.00時間
年間運営日数(②)	346日
稼働率(①×②/(24×365))	31.60%

■施設運営時間備考

9時～17時

■収入支出情報

ふれあいの里管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
156400-0	ふれあいの里二見	1987年	47	9	604.60	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
156400-0	ふれあいの里二見	123800	103497	20303	84

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
高齢者ふれあいの里二見2階身障者トイレ等改修修繕	990	133	13
高齢者ふれあいの里二見ふすま及びジャバラカーテン取替修繕	770	103	13
明石市立ふれあいの里二見大型駐輪場改修修繕	990	42	4