

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10197900
施設名称	消防団西明石班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	49.260㎡
土地の保有敷地面積合計	132.69㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ(車椅子対応)	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ(車椅子対応)	なし
・トイレ(ベビーチェア対応)	なし	・トイレ(オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
16600-0	消防団西明石班詰所	2001年	38	15	49.26	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
16600-0	消防団西明石班詰所	9882	6137	3745	62

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198000
施設名称	消防団西江井班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	40.900㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 地域倉庫（同一敷地内）			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
12900-0	消防団西江井班詰所・ポンプ器具庫	1973年	34	-17	34.00	コンクリートブロック
13000-0	消防団西江井班詰所	1987年	31	-7	6.90	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
12900-0	消防団西江井班詰所・ポンプ器具庫	2075	2075	0	100
13000-0	消防団西江井班詰所	1160	1160	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198100
施設名称	消防団西島班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	35,240㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
13200-0	消防団西島班詰所	1981年	34	-9	35.24	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
13200-0	消防団西島班詰所	3800	3800	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198200
施設名称	消防団西二見班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	61.080㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設	なし			
B. バリアフリー情報				
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし	
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし	
・点字ブロックの有無	なし			
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし	
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし	

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)  
水防・水難救助事務事業

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
14700-0	消防団西二見班詰所・ポンプ器具庫	1980年	34	-11	35.88	コンクリートブロック
14800-0	消防団西二見班器具庫	1983年	34	-8	25.20	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
14700-0	消防団西二見班詰所・ポンプ器具庫	4000	4000	0	100
14800-0	消防団西二見班器具庫	1800	1800	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
消防団西二見班詰所・器具庫外壁改修工事	5,872	352	6

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198300
施設名称	消防団西脇班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	48,000 m <sup>2</sup>
土地の保有敷地面積合計	m <sup>2</sup>

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

- A. 複合・併設施設  
宗賢神社（同一敷地内）
- B. バリアフリー情報
- |                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無       | なし | ・手すりの有無        | なし |
| ・エレベータの有無      | なし | ・エレベータ（車椅子対応）  | なし |
| ・点字ブロックの有無     | なし |                |    |
| ・トイレの有無        | あり | ・トイレ（車椅子対応）    | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

- 消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
16500-0	消防団西脇班詰所	1996年	24	-5	48.00	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
16500-0	消防団西脇班詰所	9410	9410	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
消防団西脇班詰所修繕	1,199	151	13

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198400
施設名称	消防団浜谷班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	24,740㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行います。

（50班、1,040名(定数)体制）

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	0日
稼働率（①×②/（24×365））	0.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業
【事務事業点検シート】
<a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
16700-0	消防団浜谷班器具庫	2002年	38	16	24.74	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
16700-0	消防団浜谷班器具庫	2915	1732	1183	59

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198500
施設名称	消防団浜西班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	81.000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。  
(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ(車椅子対応)	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ(車椅子対応)	なし
・トイレ(ベビーチェア対応)	なし	・トイレ(オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)  
水防・水難救助事務事業

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179277-0	消防団浜西班詰所 (建築本体)	2021年	31	28	81.00	
179278-0	消防団浜西班詰所 (電気設備)	2021年	15	12	0.00	
179279-0	消防団浜西班詰所 (機械設備)	2021年	15	12	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179277-0	消防団浜西班詰所 (建築本体)	30855	3055	27800	10
179278-0	消防団浜西班詰所 (電気設備)	1538	309	1229	20
179279-0	消防団浜西班詰所 (機械設備)	2668	536	2132	20

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198600
施設名称	消防団東江井班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	40.690㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 大歳神社（同一敷地内）			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業
【事務事業点検シート】
<a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
12800-0	消防団東江井班詰所・ポンプ器具庫	1978年	34	-12	40.69	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
12800-0	消防団東江井班詰所・ポンプ器具庫	2680	2680	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198700
施設名称	消防団東島班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	39,000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ(車椅子対応)	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ(車椅子対応)	なし
・トイレ(ベビーチェア対応)	なし	・トイレ(オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
13100-0	消防団東島班詰所	1984年	31	-10	39.00	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
13100-0	消防団東島班詰所	5250	5250	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198800
施設名称	消防団福里班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	54.840㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
12500-0	消防団福里班詰所	1983年	34	-8	54.84	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
12500-0	消防団福里班詰所	5550	5550	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10198900
施設名称	消防団藤江班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	38,420㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
11800-0	消防団藤江班詰所・器具庫	1994年	24	-7	38.42	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
11800-0	消防団藤江班詰所・器具庫	9084	9084	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10199000
施設名称	消防団松陰新田班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	36,900㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

（50班、1,040名(定数)体制）

■備考

- A. 複合・併設施設  
松陰新田公民館（施設の一部を消防団が使用）
- B. バリアフリー情報
  - ・スロープの有無 なし
  - ・エレベータの有無 なし
  - ・点字ブロックの有無 なし
  - ・トイレの有無 あり
  - ・トイレ（ベビーチェア対応） なし
  - ・手すりの有無 なし
  - ・エレベータ（車椅子対応） なし
  - ・トイレ（車椅子対応） なし
  - ・トイレ（オストメイト対応） なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

- 消防団活動事業
- 消防団施設整備事業
- 水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
11900-0	消防団松陰新田班消防器具庫	1985年	31	-9	36.90	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
11900-0	消防団松陰新田班消防器具庫	1250	1250	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10199100
施設名称	消防団松陰班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	55.690㎡
土地の保有敷地面積合計	122.99㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ(車椅子対応)	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ(車椅子対応)	なし
・トイレ(ベビーチェア対応)	なし	・トイレ(オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
17400-0	消防団松陰班詰所	2003年	38	17	55.69	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
17400-0	消防団松陰班詰所	8240	4672	3568	57

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10199200
施設名称	消防団八木班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	39.030㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

- A. 複合・併設施設  
八木会館（同一敷地内）
- B. バリアフリー情報
- |                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無       | なし | ・手すりの有無        | なし |
| ・エレベータの有無      | なし | ・エレベータ（車椅子対応）  | なし |
| ・点字ブロックの有無     | なし |                |    |
| ・トイレの有無        | あり | ・トイレ（車椅子対応）    | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

- 消防団活動事業
- 消防団施設整備事業
- 水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
15500-0	消防団八木班詰所・器具庫	1983年	34	-7	39.03	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
15500-0	消防団八木班詰所・器具庫	3980	3980	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10199300
施設名称	消防団柳井班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	50.510㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設			
なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
14200-0	消防団柳井班詰所・ポンプ器具庫	1977年	34	-13	32.91	コンクリートブロック
14300-0	消防団柳井班器具庫	1994年	31	0	17.60	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
14200-0	消防団柳井班詰所・ポンプ器具庫	3050	3050	0	100
14300-0	消防団柳井班器具庫	3263	3263	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10199400
施設名称	消防団山川班
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	46.040㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

(50班、1,040名(定数)体制)


■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②)/(24×365))	0.00%

■施設運営時間備考

■収入支出情報

消防団活動事業  
消防団施設整備事業  
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
16100-0	消防団山川班詰所	1989年	31	-5	46.04	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
16100-0	消防団山川班詰所	10500	10500	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	20605001
施設名称	明石川浄水場
施設分類	浄化センター
建物の延床面積合計	4,602.000㎡
土地の保有敷地面積合計	18,981.00㎡

■施設概要

河川、貯水池、深井戸などから取水した水道水のもとになる原水を、沈殿池やろ過池などによって浄水処理し、国が定めた水質基準に適合した安全な水道水をつくることを目的としています。

■備考

A. 複合・併設施設 サービスセンター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	5台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

水道事業
【事務事業点検シート】 <a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
520009-0	ポンプ室本館	1968年	50	-7	4,602.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
520009-0	ポンプ室本館	139502	115455	24047	83

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	20605002
施設名称	鳥羽浄水場
施設分類	浄化センター
建物の延床面積合計	3,716.000㎡
土地の保有敷地面積合計	21,879.71㎡

■施設概要

河川、貯水池、深井戸などから取水した水道水のもとになる原水を、沈殿池やろ過池などによって浄水処理し、国が定めた水質基準に適合した安全な水道水をつくることを目的としています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	5台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

水道事業
【事務事業点検シート】 <a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
520018-0	本館	1972年	50	-3	3,716.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
520018-0	本館	377960	359062	18898	95

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	20605003
施設名称	魚住浄水場
施設分類	浄化センター
建物の延床面積合計	2,555.000㎡
土地の保有敷地面積合計	7,705.44㎡

■施設概要

河川、貯水池、深井戸などから取水した水道水のもとになる原水を、沈殿池やろ過池などによって浄水処理し、国が定めた水質基準に適合した安全な水道水をつくることを目的としています。

■備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	10台

■施設基本情報

延べ利用者数	0.0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

水道事業
【事務事業点検シート】 <a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
510006-0	管理本館 (RC造 2F)	2023年		0	2,555.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
510006-0	管理本館 (RC造 2F)	148157	5334	142823	4

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	20605007
施設名称	サービスセンター
施設分類	浄化センター
建物の延床面積合計	594.000 m <sup>2</sup>
土地の保有敷地面積合計	m <sup>2</sup>

■施設概要

明石川浄水場敷地内に併設しており、漏水修繕や水道配管工事の監督業務を行うため、上下水道局職員を配置しています。通常勤務時間外の市民からの緊急連絡に対応できるよう、電話受付者を配置しています。

■備考

A. 複合・併設施設 明石川浄水場			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	60台

■施設基本情報

延べ利用者数	
運営時間（1日）(①)	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

--

■収入支出情報

配水及び給水費（委託料・修繕費の一部）
【事務事業点検シート】 <a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
510002-0	サービスセンター棟	1976年	38	-11	594.00	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
510002-0	サービスセンター棟	106879	97888	8991	92

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42702900
施設名称	人丸小学校放課後児童クラブ
施設分類	放課後児童クラブ、児童会
建物の延床面積合計	393.690㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

保護者が就業等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童を対象に、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供しています。

※建物の延床面積合計は独立棟のみを対象。

■備考

A. 複合・併設施設  
人丸小学校、人丸小学校区コミュニティセンター

B. バリアフリー情報

・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	24人
うち、非常勤、臨時・委託人用	17人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	266.0人
運営時間（1日）（①）	11.00時間
年間運営日数（②）	291日
稼働率（①×②/（24×365））	36.54%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

平日：13時～19時  
土曜日：8時～17時  
長期休業日：8時～19時

■収入支出情報

放課後児童健全育成事業  
放課後児童クラブ保護者負担金

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179105-0	人丸小学校児童クラブ室（建物）	2015年	34	25	393.69	鉄骨造
179106-0	人丸小学校児童クラブ室（電気設備）	2015年	15	6	0.00	
179107-0	人丸小学校児童クラブ室（機械設備）	2015年	15	6	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179105-0	人丸小学校児童クラブ室（建物）	64252	17348	46904	27
179106-0	人丸小学校児童クラブ室（電気設備）	10449	6301	4148	60
179107-0	人丸小学校児童クラブ室（機械設備）	13415	8089	5326	60

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42703100
施設名称	人丸小学校区コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	206.310㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。

※建物の延床面積合計は独立棟のみ対象

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	あり
・エレベータの有無	なし
・点字ブロックの有無	あり
・トイレの有無	あり
・トイレ (ベビーチェア対応)	なし
・手すりの有無	あり
・エレベータ (車椅子対応)	なし
・トイレ (車椅子対応)	あり
・トイレ (オストメイト対応)	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人用	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	44966.0人
運営時間(1日)(①)	12.00時間
年間運営日数(②)	295日
稼働率(①×②)/(24×365))	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179108-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（建物）	2015年	34	25	206.31	鉄骨造
179109-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（電気設備）	2015年	15	6	0.00	
179110-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（機械設備）	2015年	15	6	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179108-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（建物）	33671	9091	24580	27
179109-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（電気）	5476	3302	2174	60
179110-0	人丸小学校区コミュニティセンター会議室（機械）	7030	4239	2791	60

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42703200
施設名称	沢池小学校放課後児童クラブ
施設分類	放課後児童クラブ、児童会
建物の延床面積合計	198,380㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

保護者が就業等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童を対象に、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を提供しています。

※建物の延床面積合計は独立棟のみを対象。その他、施設コード10179300 沢池小学校校舎1階教室を使用し、建物の延床面積合計は沢池小学校に計上

■備考

A. 複合・併設施設 沢池小学校、沢池小学校区コミュニティセンター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	14人
うち、非常勤、臨時・委託人用	10人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	227.0人
運営時間（1日）（①）	11.00時間
年間運営日数（②）	291日
稼働率（①×②/（24×365））	36.54%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

平日：13時～19時  
土曜日：8時～17時  
長期休業日：8時～19時

■収入支出情報

放課後児童健全育成事業  
放課後児童クラブ保護者負担金

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179120-0	沢池小学校児童クラブ	2015年	22	13	198.38	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179120-0	沢池小学校児童クラブ	16315	6754	9561	41

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42703300
施設名称	二見こども園（こども育成室）
施設分類	こども園
建物の延床面積合計	1,813.880㎡
土地の保有敷地面積合計	635.83㎡

■施設概要

0～5歳児を対象とし、集団生活の中で心身の成長を促すことを目的とする教育と保育を一体的に行う施設です。

■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーカー対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	39人
うち、非常勤、臨時・委託人用	26人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	4台

■施設基本情報

延べ利用者数	160.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	293日
稼働率（①×②/（24×365））	40.14%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業、幼稚園管理運営事業、幼稚園施設整備事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
156000-0	二見こども園倉庫・トイレ	1988年	34	-3	15.00	コンクリートブロック
156100-100	二見こども園保育室	1988年	47	10	464.25	鉄筋コンクリート
179129-0	二見こども園渡り廊下	2016年	27	18	76.29	軽量鉄骨造
179130-0	二見こども園倉庫棟	2016年	31	22	3.60	鉄骨造
179131-0	二見こども園砂場シェルター	2016年	34	25	11.44	鉄骨造
93800-0	二見こども園渡り廊下	1966年	22	-36	54.31	木造
93900-51	二見こども園園舎(1)	1968年	22	-35	356.08	木造
94000-52	二見こども園職員室	1968年	22	-35	99.37	木造
94100-0	二見こども園倉庫	1968年	34	-23	15.22	コンクリートブロック
94200-80	二見こども園園舎(2)	1973年	47	-5	679.44	鉄筋コンクリート
94300-90	二見こども園倉庫	1984年	24	-16	38.88	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
156000-0	二見こども園倉庫・トイレ	2682	2682	0	100
156100-100	二見こども園保育室	87218	70995	16223	81
179129-0	二見こども園渡り廊下	13152	4498	8654	34
179130-0	二見こども園倉庫棟	407	121	286	30
179131-0	二見こども園砂場シェルター	1535	414	1120	27
93800-0	二見こども園渡り廊下	520	520	0	100
93900-51	二見こども園園舎(1)	17800	17800	0	100
94000-52	二見こども園職員室	4950	4950	0	100
94100-0	二見こども園倉庫	230	230	0	100
94200-80	二見こども園園舎(2)	33400	33400	0	100
94300-90	二見こども園倉庫	2200	2200	0	100

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
二見こども園空調設備設置工事	11,248	7,795	69
二見こども園調理室設備改修工事	907	816	90
二見こども園電話設備更新業務委託	734	661	90
二見こども園玄関ホール空調機	564	174	31
明石市立二見こども園便所ほか改修工事	41,636	2,790	7
明石市立二見こども園屋上防水及び外壁ほか改修修繕	53,350	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42801400
施設名称	西部学校給食センター
施設分類	給食センター
建物の延床面積合計	2,004.650㎡
土地の保有敷地面積合計	4,253.54㎡

■施設概要

市内中学校の生徒の学校給食を調理するための施設（最大調理能力3,000食/日）です。

■備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	29人
うち、非常勤、臨時・委託人用	26人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	5台

■施設基本情報

延べ利用者数	29.0人
運営時間（1日）（①）	8.75時間
年間運営日数（②）	185日
稼働率（①×②/（24×365））	18.48%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時55分～17時40分

■収入支出情報

中学校給食運営事業  
【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧


棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179147-10	西部学校給食センター（建築本体）	2016年	31	23	2,004.65	鉄骨造
179165-0	西部学校給食センター（電気設備）	2016年	15	7	0.00	
179166-0	西部学校給食センター（機械設備）	2016年	15	7	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179147-10	西部学校給食センター（建築本体）	450978	119058	331920	26
179165-0	西部学校給食センター（電気設備）	119894	64263	55631	54
179166-0	西部学校給食センター（機械設備）	389706	208882	180823	54

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42801900
施設名称	あかねカレッジ陶芸室
施設分類	生きがい活動センター
建物の延床面積合計	80.030㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

あかねカレッジ登録団体「あかね陶芸サークル」の活動場所です。  
※令和5年度をもってあかねが丘学園は終了し、あかねカレッジに移行


■備考

A. 複合・併設施設			
なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人用	0人

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

入居戸数	室
空室数	室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	3744.0人
運営時間(1日)(①)	5.00時間
年間運営日数(②)	156日
稼働率(①×②/(24×365))	8.90%

■施設運営時間備考

火・水・木
9時30分～12時
13時～15時30分

■収入支出情報

あかねカレッジ運営事業
【事務事業点検シート】
<a href="https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html">https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html</a>

■別表：建物一覽

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179138-0	陶芸室	2008年	34	18	80.03	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179138-0	陶芸室	19280	4627	14653	24

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42803000
施設名称	あかし市民広場（パピオスあかし）
施設分類	市民ホール
建物の延床面積合計	1,204,100㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

明石駅から南に徒歩1分のイベントスペースです。

■備考

A. 複合・併設施設			
パピオスあかし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人用	1人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	154台

■施設基本情報

延べ利用者数	94604.0人
運営時間（1日）（①）	15.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	62.50%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～22時
駐車場無料処理なし

■収入支出情報

あかし市民広場管理運営事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179155-0	あかし市民広場（建築本体）	2017年	50	42	1,127.25	鉄骨鉄筋コンクリート
179156-0	あかし市民広場（電気設備）	2017年	15	7	0.00	
179157-0	あかし市民広場（倉庫）	2017年	38	30	76.85	鉄骨鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額 (千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179155-0	あかし市民広場（建築本体）	945537	151286	794251	16
179156-0	あかし市民広場（電気設備）	120925	64816	56109	54
179157-0	あかし市民広場（倉庫）	1462	316	1146	22

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42803100
施設名称	あかし市民図書館（パピオスあかし）
施設分類	中央図書館
建物の延床面積合計	4,102.980㎡
土地の保有敷地面積合計	801.15㎡

■施設概要

図書、記録その他必要な資料の収集、提供のほか、それに関連する事業を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設	パピオスあかし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	53人
うち、非常勤、臨時・委託人用	19人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	829701.0人
運営時間（1日）（①）	11.50時間
年間運営日数（②）	340日
稼働率（①×②/（24×365））	44.63%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

月～金：9時30分～21時00分  
土日祝：9時30分～19時00分

■収入支出情報

収入：行政財産使用料、通勤車両駐車料  
支出：図書館運営事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179158-0	あかし市民図書館（建築本体）	2017年	50	42	4,044.38	鉄骨鉄筋コンクリート
179159-0	あかし市民図書館（電気設備）	2017年	15	7	0.00	
179160-0	あかし市民図書館（エレベーター）	2017年	17	9	58.60	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179158-0	あかし市民図書館（建築本体）	1641212	262594	1378618	16
179159-0	あかし市民図書館（電気設備）	699612	374992	324620	54
179160-0	あかし市民図書館（エレベーター）	21126	9971	11154	47

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

工事名	工事費(千円) (⑤)	減価償却累計額(千円) (⑥)	老朽化率(%) (⑥/⑤)
あかし市民図書館空調設備修繕業務委託	9,020	0	0

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42803200
施設名称	あかしこども広場（パピオスあかし）
施設分類	子育て支援センター
建物の延床面積合計	3,128.750㎡
土地の保有敷地面積合計	598.71㎡

■施設概要

パピオスあかしの5階にある、妊娠期から中高生まで幅広い年齢の子育てを地域でサポートすることを目指した総合施設です。

■備考

A. 複合・併設施設 パピオスあかし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	22人
うち、非常勤、臨時・委託人用	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	\	室
空室数	\	室
駐車台数		154台

■施設基本情報

延べ利用者数	320198.0人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	347日
稼働率（①×②/（24×365））	47.53%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～17時  
9時～21時（あかしユーススペースのみ）  
駐車場無料処理なし

■収入支出情報

子育て支援センター事業  
利用者支援事業  
あかしこども広場管理運営事業

【事務事業点検シート】  
[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179161-0	あかしこども広場（建築本体）	2017年	50	42	3,128.75	鉄骨鉄筋コンクリート
179162-0	あかしこども広場（電気設備）	2017年	15	7	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179161-0	あかしこども広場（建築本体）	1267269	202763	1064506	16
179162-0	あかしこども広場（電気設備）	446768	239468	207300	54

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	42803300
施設名称	こども健康センター（パピオスあかし）
施設分類	子育て支援センター
建物の延床面積合計	1,574.550㎡
土地の保有敷地面積合計	315.64㎡

■施設概要

パピオスあかしの6階にある、母子健康手帳の発行や、妊婦・乳幼児の健康診査など、健康面からの子どもの育ちをサポートすることを旨とした施設です。

■備考

A. 複合・併設施設	パピオスあかし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	41人
うち、非常勤、臨時・委託人用	3人


■施設内保有スペース

入居戸数	\ 室
空室数	\ 室
駐車台数	154台

■施設基本情報

延べ利用者数	12278.0人
運営時間（1日）（①）	8.25時間
年間運営日数（②）	293日
稼働率（①×②/（24×365））	27.59%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～17時15分（窓口）

駐車場無料処理なし

■収入支出情報

こども健康センター管理運営事業

【事務事業点検シート】

[https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka\\_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html](https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html)

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179163-0	こども健康センター（建築本体）	2017年	50	42	1,574.55	鉄骨鉄筋コンクリート
179164-0	こども健康センター（電気設備）	2017年	15	7	0.00	

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	未償却残高 (千円) (③-④)	老朽化率 (%) (④/③)
179163-0	こども健康センター（建築本体）	628743	100599	528144	16
179164-0	こども健康センター（電気設備）	160336	85940	74396	54

■別表：大規模修繕・改修工事履歴