

施設カルテ
2023年実績

施設 大久保南小学校区コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3丁目1

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000018
施設名称	大久保南小学校区コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	113.000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。

■備考

- A. 複合・併設施設
大久保南小学校、大久保南小学校放課後児童クラブ
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	27136人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
101500-11	大久保南小学校校舎1	1999年	47	23	6,028.32	鉄筋コンクリート
101600-20	大久保南小学校プール機械室・倉庫2	1999年	38	14	36.25	鉄筋コンクリート
101700-31	大久保南小学校屋内運動場3	1999年	34	10	1,297.26	鉄骨造
101800-0	大久保南小学校渡り廊下3	1999年	34	10	52.26	鉄骨造
101900-0	大久保南小学校自転車置場1	1999年	31	7	10.00	鉄骨造
102000-0	大久保南小学校自転車置場2	1999年	31	7	10.00	鉄骨造
102100-50	大久保南小学校校舎5	2002年	47	26	1,002.09	鉄筋コンクリート
179230-60	大久保南小学校プレハブ校舎6	2007年	34	18	443.60	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
101500-11	大久保南小学校校舎1	1,480,500	814,275	666,225	55
101600-20	大久保南小学校プール機械室・倉庫2	6,790	4,399	2,390	65
101700-31	大久保南小学校屋内運動場3	303,680	218,649	85,030	72
101800-0	大久保南小学校渡り廊下3	2,470	1,778	691	72
101900-0	大久保南小学校自転車置場1	450	356	93	79
102000-0	大久保南小学校自転車置場2	450	356	93	79
102100-50	大久保南小学校校舎5	194,250	94,017	100,233	48
179230-60	大久保南小学校プレハブ校舎6	67,599	8,111	59,487	12

施設カルテ
2023年実績

施設 高丘東小学校区コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市大久保町高丘3丁目2

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000019	施設概要 地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。
施設名称	高丘東小学校区コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	133.200㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

■備考

A. 複合・併設施設 高丘東小学校、高丘東児童クラブ			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人	2人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	9954人
運営時間（1日）（①）	8.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	26.94%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：15時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
77900-12	高丘東小学校校舎1-2・3・4	1975年	47	-1	2,813.00	鉄筋コンクリート
78000-21	高丘東小学校屋内運動場2	1975年	34	-14	1,560.00	鉄骨造
78100-0	高丘東小学校渡り廊下2	1975年	47	-1	239.00	鉄筋コンクリート
78200-0	高丘東小学校渡り廊下1	1975年	34	-14	61.00	鉄骨造
78300-0	高丘東小学校ポンプ室	1975年	38	-10	27.00	鉄筋コンクリート
78400-0	高丘東小学校機械室	1976年	24	-23	22.00	軽量鉄骨造
78500-51	高丘東小学校校舎5-1・2	1976年	47	0	2,083.00	鉄筋コンクリート
78600-0	高丘東小学校倉庫1	1976年	24	-23	7.00	軽量鉄骨造
78700-0	高丘東小学校倉庫2	1976年	24	-23	19.00	軽量鉄骨造
78800-0	高丘東小学校渡り廊下5	1976年	47	0	260.00	鉄筋コンクリート
78900-53	高丘東小学校校舎5-3	1981年	47	5	352.80	鉄筋コンクリート
79000-60	高丘東小学校校舎6	1983年	47	7	808.63	鉄筋コンクリート
79100-0	高丘東小学校渡り廊下6-1	1983年	47	7	316.56	鉄筋コンクリート
79200-0	高丘東小学校渡り廊下6-2	1983年	34	-6	35.90	鉄骨造
79300-0	高丘東小学校渡り廊下1	1983年	34	-6	39.90	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
77900-12	高丘東小学校校舎1-2・3・4	260,000	259,999	0	100
78000-21	高丘東小学校屋内運動場2	78,700	78,699	0	100
78100-0	高丘東小学校渡り廊下2	15,200	15,199	0	100
78200-0	高丘東小学校渡り廊下1	1,800	1,799	0	100
78300-0	高丘東小学校ポンプ室	1,850	1,849	0	100
78400-0	高丘東小学校機械室	3,930	3,929	0	100
78500-51	高丘東小学校校舎5-1・2	145,720	145,719	0	100
78600-0	高丘東小学校倉庫1	240	239	0	100
78700-0	高丘東小学校倉庫2	600	599	0	100
78800-0	高丘東小学校渡り廊下5	12,370	12,369	0	100
78900-53	高丘東小学校校舎5-3	40,907	38,698	2,208	95
79000-60	高丘東小学校校舎6	102,000	92,004	9,996	90
79100-0	高丘東小学校渡り廊下6-1	19,000	17,138	1,862	90
79200-0	高丘東小学校渡り廊下6-2	2,000	1,999	0	100
79300-0	高丘東小学校渡り廊下1				0

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000020	地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。
施設名称	高丘西小学校区コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	199.800㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 高丘西小学校、高丘西児童クラブ			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	10438人
運営時間(1日)(①)	12.00時間
年間運営日数(②)	295日
稼働率(①×②/(24×365))	40.41%



施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179237-110	高丘西小学校エレベーター棟（建築本体）	2020年	34	31	49.88	
179238-0	高丘西小学校エレベーター棟（電気設備）	2020年	15	12	0.00	
179239-0	高丘西小学校エレベーター棟（機械設備）	2020年	15	12	0.00	
179240-0	高丘西小学校エレベーター棟（エレベーター）	2020年	17	14	0.00	
79400-11	高丘西小学校校舎1-1・2	1976年	47	0	2,813.00	鉄筋コンクリート
79500-21	高丘西小学校屋内運動場2	1976年	47	0	1,560.00	鉄筋コンクリート
79600-0	高丘西小学校渡り廊下2	1976年	47	0	239.00	鉄筋コンクリート
79700-0	高丘西小学校渡り廊下1	1976年	34	-13	61.00	鉄骨造
79800-40	高丘西小学校体育倉庫4	1976年	38	-9	42.00	鉄筋コンクリート
79900-0	高丘西小学校ポンプ室	1976年	38	-9	27.00	鉄筋コンクリート
80000-51	高丘西小学校校舎5-1・2	1976年	47	0	2,436.00	鉄筋コンクリート
80100-0	高丘西小学校渡り廊下5	1976年	47	0	265.00	鉄筋コンクリート
80200-0	高丘西小学校倉庫	1976年	31	-16	7.00	鉄骨造
80300-70	高丘西小学校倉庫7	1976年	31	-16	19.00	鉄骨造
80400-0	高丘西小学校便所10	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179237-110	高丘西小学校エレベーター棟（建築本体）	41,762	3,758	38,004	9
179238-0	高丘西小学校エレベーター棟（電気設備）	1,265	254	1,011	20
179239-0	高丘西小学校エレベーター棟（機械設備）	529	106	422	20
179240-0	高丘西小学校エレベーター棟（エレベーター）	13,890	2,458	11,431	18
79400-11	高丘西小学校校舎1-1・2	250,840	250,839	0	100
79500-21	高丘西小学校屋内運動場2	136,300	136,299	0	100
79600-0	高丘西小学校渡り廊下2	16,880	16,879	0	100
79700-0	高丘西小学校渡り廊下1	1,800	1,799	0	100
79800-40	高丘西小学校体育倉庫4	2,900	2,899	0	100
79900-0	高丘西小学校ポンプ室	2,160	2,159	0	100
80000-51	高丘西小学校校舎5-1・2	164,230	164,229	0	100
80100-0	高丘西小学校渡り廊下5	13,190	13,189	0	100
80200-0	高丘西小学校倉庫	240	239	0	100
80300-70	高丘西小学校倉庫7	540	539	0	100
80400-0	高丘西小学校便所10	8,838	3,102	5,736	35

施設カルテ
2023年実績

施設 谷八木小学校区コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市大久保町谷八木 8 7 8

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000021
施設名称	谷八木小学校区コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	586.700㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。

■備考

- A. 複合・併設施設
谷八木小学校、谷八木小学校児童クラブ室
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	16069人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179150-180	谷八木小学校エレベーター棟	2017年	17	11	47.48	
63300-0	谷八木小学校体育倉庫	1978年	34	-11	35.05	コンクリートフ　ック
63400-130	谷八木小学校校舎13	1978年	47	2	2,276.00	鉄筋コンクリート
63500-0	谷八木小学校ポンプ室	1978年	31	-14	45.00	鉄骨造
63600-0	谷八木小学校プロパン庫	1978年	34	-11	7.00	コンクリートフ　ック
63700-161	谷八木小学校校舎16-1,2	1980年	47	4	1,736.30	鉄筋コンクリート
63800-0	谷八木小学校渡り廊下16	1980年	47	4	297.00	鉄筋コンクリート
63900-163	谷八木小学校校舎16-3	1980年	47	4	706.00	鉄筋コンクリート
64000-90	谷八木小学校機械室プール	1983年	34	-6	35.00	コンクリートフ　ック
64100-0	谷八木小学校便所プール	1983年	34	-6	27.50	コンクリートフ　ック
64200-0	谷八木小学校プロパン庫	1983年	34	-6	8.75	コンクリートフ　ック
64300-170	谷八木小学校屋内運動場17	1986年	47	10	1,689.42	鉄筋コンクリート
64400-0	谷八木小学校渡り廊下17	1986年	47	10	430.55	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179150-180	谷八木小学校エレベーター棟	54,529	22,520	32,008	41
63300-0	谷八木小学校体育倉庫	1,180	1,179	0	100
63400-130	谷八木小学校校舎13	193,589	193,588	0	100
63500-0	谷八木小学校ポンプ室	9,409	9,408	0	100
63600-0	谷八木小学校プロパン庫	1,840	1,839	0	100
63700-161	谷八木小学校校舎16-1,2	161,480	152,760	8,719	95
63800-0	谷八木小学校渡り廊下16	19,450	18,399	1,050	95
63900-163	谷八木小学校校舎16-3	68,000	64,328	3,672	95
64000-90	谷八木小学校機械室プール	6,090	6,089	0	100
64100-0	谷八木小学校便所プール	3,780	3,779	0	100
64200-0	谷八木小学校プロパン庫	970	969	0	100
64300-170	谷八木小学校屋内運動場17	227,440	190,139	37,300	84
64400-0	谷八木小学校渡り廊下17	24,880	20,799	4,080	84

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000022	地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。
施設名称	錦が丘小学校区コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	134,600㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 錦が丘小学校、錦が丘児童クラブ			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	13883人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

【稼働率(%)】



収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
75700-11	錦が丘小学校校舎1	1973年	47	-3	2,656.00	鉄筋コンクリート
75800-40	錦が丘小学校用務員室4	1973年	38	-12	67.00	コンクリートフ　ブロック
75900-0	錦が丘小学校渡り廊下1	1973年	47	-3	108.00	鉄筋コンクリート
76000-30	錦が丘小学校体育倉庫3	1974年	34	-15	35.00	コンクリートフ　ブロック
76100-0	錦が丘小学校渡り廊下5	1975年	47	-1	162.00	鉄筋コンクリート
76200-0	錦が丘小学校渡り廊下1	1974年	27	-22	10.00	軽量鉄骨造
76300-51	錦が丘小学校屋内運動場5-1・6	1975年	47	-1	2,006.00	鉄筋コンクリート
76400-52	錦が丘小学校校舎5-2	1978年	47	2	1,264.20	鉄筋コンクリート
76500-0	錦が丘小学校渡り廊下5	1978年	47	2	54.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
75700-11	錦が丘小学校校舎1	172,750	172,749	0	100
75800-40	錦が丘小学校用務員室4	4,000	3,999	0	100
75900-0	錦が丘小学校渡り廊下1	2,900	2,899	0	100
76000-30	錦が丘小学校体育倉庫3	1,280	1,279	0	100
76100-0	錦が丘小学校渡り廊下5	9,470	9,469	0	100
76200-0	錦が丘小学校渡り廊下1				0
76300-51	錦が丘小学校屋内運動場5-1・6	195,540	195,539	0	100
76400-52	錦が丘小学校校舎5-2	107,800	107,799	0	100
76500-0	錦が丘小学校渡り廊下5				0

施設カルテ
2023年実績

施設 錦浦小学校区コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市魚住町西岡 1 3 4 9

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000023	施設概要 地域活動、行政情報の提供、スポーツや文化的活動を行っています。
施設名称	錦浦小学校区コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	131.140㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

■備考

- A. 複合・併設施設
錦浦小学校区、錦浦小学校放課後児童クラブ
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


■施設基本情報

延べ利用者数	12977人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

【稼働率(%)】



■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179331-0	錦浦小学校エレベーター棟（建築本体）	2024年	34	35	49.56	
179332-0	錦浦小学校エレベーター棟（電気設備）	2024年	15	16	0.00	
179333-0	錦浦小学校エレベーター棟（機械設備）	2024年	15	16	0.00	
179334-0	錦浦小学校エレベーター棟（エレベーター）	2024年	17	18	0.00	
66500-120	錦浦小学校倉庫12	1971年	34	-18	24.00	コンクリートフ　　ロック
66600-111	錦浦小学校屋内運動場11	1972年	34	-17	1,633.00	鉄骨造
66700-0	錦浦小学校渡り廊下11	1972年	34	-17	7.00	鉄骨造
66800-0	錦浦小学校プロパン庫	1975年	34	-14	4.00	コンクリートフ　　ロック
66900-141	錦浦小学校校舎14	1978年	47	2	2,463.00	鉄筋コンクリート
67000-0	錦浦小学校渡り廊下14	1978年	47	2	145.00	鉄筋コンクリート
67100-0	錦浦小学校プロパン庫	1978年	34	-11	9.94	コンクリートフ　　ロック
67200-161	錦浦小学校校舎16-1	1980年	47	4	719.00	鉄筋コンクリート
67300-162	錦浦小学校校舎16-2	1981年	47	5	1,116.40	鉄筋コンクリート
67400-0	錦浦小学校倉庫	1981年	31	-11	48.60	鉄骨造
67500-150	錦浦小学校校舎15	2000年	47	24	1,285.55	鉄筋コンクリート
67600-0	錦浦小学校渡り廊下15	2000年	34	11	55.20	鉄骨造
67700-170	錦浦小学校プール付属棟17	2005年	38	20	72.75	鉄筋コンクリート
67800-190	錦浦小学校倉庫19	2000年	24	1	67.34	軽量鉄骨造
67900-180	錦浦小学校校舎18	2010年	34	21	392.20	鉄骨造
68000-0	錦浦小学校プロパン庫	2012年	24	13	2.00	軽量鉄骨造
68100-0	錦浦小学校休憩室棟	2013年	34	24	118.94	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179331-0	錦浦小学校エレベーター棟（建築本体）	36,939	0	36,939	0
179332-0	錦浦小学校エレベーター棟（電気設備）	2,451	0	2,451	0
179333-0	錦浦小学校エレベーター棟（機械設備）	3,876	0	3,876	0
179334-0	錦浦小学校エレベーター棟（エレベーター）	23,632	0	23,632	0
66500-120	錦浦小学校倉庫12	600	599	0	100
66600-111	錦浦小学校屋内運動場11	76,210	76,209	0	100
66700-0	錦浦小学校渡り廊下11	110	109	0	100
66800-0	錦浦小学校プロパン庫	120	119	0	100
66900-141	錦浦小学校校舎14	255,120	252,568	2,551	99
67000-0	錦浦小学校渡り廊下14	6,700	6,633	67	99
67100-0	錦浦小学校プロパン庫	460	459	0	100
67200-161	錦浦小学校校舎16-1	74,940	72,541	2,398	97
67300-162	錦浦小学校校舎16-2	120,000	113,520	6,480	95
67400-0	錦浦小学校倉庫	1,450	1,449	0	100
67500-150	錦浦小学校校舎15	289,050	152,618	136,431	53
67600-0	錦浦小学校渡り廊下15	11,260	8,107	3,152	72
67700-170	錦浦小学校プール付属棟17	14,498	7,437	7,060	51
67800-190	錦浦小学校倉庫19	4,860	4,694	165	97
67900-180	錦浦小学校校舎18	92,610	36,117	56,492	39
68000-0	錦浦小学校プロパン庫	202	101	100	50
68100-0	錦浦小学校休憩室棟	11,328	3,398	7,929	30

施設カルテ
2023年実績

施設 朝霧コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市大蔵谷奥4-1

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000024
施設名称	朝霧コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,120,000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 朝霧中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	28512人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179221-140	朝霧中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2020年	47	44	44.92	フ °レキャストコンクリート
179222-0	朝霧中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2020年	15	12	0.00	
179223-0	朝霧中学校エレベーター棟1-3（エレベーター）	2020年	17	14	0.00	
179260-0	朝霧中学校渡り廊下4（建築本体）	2021年	34	32	90.00	
179261-0	朝霧中学校渡り廊下4（電気設備）	2021年	15	13	0.00	
179262-0	朝霧中学校渡り廊下4（機械設備）	2021年	15	13	0.00	
43300-21	朝霧中学校校舎2-1・2・11-1・12-1	1975年	47	-1	4,123.89	鉄筋コンクリート
43400-30	朝霧中学校ポンプ室3	1975年	38	-10	24.85	鉄筋コンクリート
43500-50	朝霧中学校体育倉庫5	1975年	34	-14	44.22	コンクリートフ °ロック
43600-40	朝霧中学校屋内運動場4（朝霧北コミセン込）	1975年	34	-14	1,353.69	鉄骨造
43800-70	朝霧中学校機械室7	1976年	38	-9	21.30	鉄筋コンクリート
43900-122	朝霧中学校校舎12-2	1976年	47	0	2,516.34	鉄筋コンクリート
44000-112	朝霧中学校校舎11-2	1981年	47	5	939.51	鉄筋コンクリート
44100-90	朝霧中学校プール機械室9	1990年	38	5	20.00	鉄筋コンクリート
44200-80	朝霧中学校プール更衣室8	1990年	47	14	68.75	鉄筋コンクリート
44300-100	朝霧中学校プール倉庫10	1990年	38	5	23.10	鉄筋コンクリート
44400-130	朝霧中学校武道場13	2002年	34	13	497.08	鉄骨造
44500-0	朝霧中学校渡り廊下13-1	2002年	34	13	46.63	鉄骨造
44600-0	朝霧中学校渡り廊下13-2	2002年	34	13	7.77	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179221-140	朝霧中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	43,415	3,820	39,595	9
179222-0	朝霧中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	741	198	542	27
179223-0	朝霧中学校エレベーター棟1-3（エレベーター）	13,835	3,265	10,570	24
179260-0	朝霧中学校渡り廊下4（建築本体）	31,286	2,815	28,471	9
179261-0	朝霧中学校渡り廊下4（電気設備）	3,839	771	3,067	20
179262-0	朝霧中学校渡り廊下4（機械設備）	2,504	503	2,001	20
43300-21	朝霧中学校校舎2-1・2・11-1・12-1	372,500	372,499	0	100
43400-30	朝霧中学校ポンプ室3	2,500	2,499	0	100
43500-50	朝霧中学校体育倉庫5	1,870	1,869	0	100
43600-40	朝霧中学校屋内運動場4（朝霧北コミセン込）	152,970	152,969	0	100
43800-70	朝霧中学校機械室7	3,950	3,949	0	100
43900-122	朝霧中学校校舎12-2	196,880	196,879	0	100
44000-112	朝霧中学校校舎11-2	103,900	98,289	5,610	95
44100-90	朝霧中学校プール機械室9	17,800	16,340	1,459	92
44200-80	朝霧中学校プール更衣室8	27,232	20,369	6,862	75
44300-100	朝霧中学校プール倉庫10	9,150	8,399	750	92
44400-130	朝霧中学校武道場13	85,277	56,282	28,994	66
44500-0	朝霧中学校渡り廊下13-1	7,090	4,679	2,410	66
44600-0	朝霧中学校渡り廊下13-2	1,078	711	366	66

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000025	各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
施設名称	大蔵コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	1,040.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 大蔵中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	25790人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

【稼働率(%)】



収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179214-0	大蔵中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	2019年	17	13	0.00	
179217-300	大蔵中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2019年	47	43	45.40	フ °レキャストコンクリート
179218-0	大蔵中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2019年	15	11	0.00	
179220-0	大蔵中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	2019年	17	13	0.00	
33500-141	大蔵中学校校舎14-1	1969年	47	-7	1,563.32	鉄筋コンクリート
33600-142	大蔵中学校校舎14-2	1972年	47	-4	720.00	鉄筋コンクリート
33700-180	大蔵中学校屋内運動場18	1972年	34	-17	2,269.00	鉄骨造
33800-0	大蔵中学校渡り廊下18-1	1972年	47	-4	142.00	鉄筋コンクリート
33900-0	大蔵中学校渡り廊下18-2	1972年	34	-17	19.00	鉄骨造
34000-190	大蔵中学校校舎19	1979年	47	3	1,865.63	鉄筋コンクリート
34100-0	大蔵中学校渡り廊下19-1	1979年	47	3	241.92	鉄筋コンクリート
34200-0	大蔵中学校渡り廊下19-2	1979年	27	-17	36.33	軽量鉄骨造
34300-220	大蔵中学校体育倉庫22	1979年	38	-6	45.00	鉄筋コンクリート
34400-0	大蔵中学校渡り廊下19	1981年	34	-8	74.20	鉄骨造
34500-230	大蔵中学校校舎23	1982年	47	6	901.43	鉄筋コンクリート
34600-250	大蔵中学校校舎25（南館）	1986年	47	10	1,833.41	鉄筋コンクリート
34700-0	大蔵中学校渡り廊下25	1986年	34	-3	370.72	鉄骨造
34800-260	大蔵中学校武道場26	1994年	34	5	517.50	鉄骨造
34900-0	大蔵中学校プール更衣室	1994年	34	5	30.00	鉄骨造
35000-280	大蔵中学校プール機械室倉庫28	1994年	38	9	32.00	鉄筋コンクリート
35100-0	大蔵中学校作業場	2009年	31	17	26.70	鉄骨造
35200-290	大蔵中学校配膳室棟	2015年	34	26	108.37	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179214-0	大蔵中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	38,942	4,283	34,659	11
179217-300	大蔵中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	5,908	1,979	3,928	33
179218-0	大蔵中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	121	35	85	29
179220-0	大蔵中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	12,480	3,681	8,799	29
33500-141	大蔵中学校校舎14-1	48,630	48,629	0	100
33600-142	大蔵中学校校舎14-2	28,800	28,799	0	100
33700-180	大蔵中学校屋内運動場18	67,250	67,249	0	100
33800-0	大蔵中学校渡り廊下18-1	3,000	2,999	0	100
33900-0	大蔵中学校渡り廊下18-2	250	249	0	100
34000-190	大蔵中学校校舎19	197,320	195,346	1,973	99
34100-0	大蔵中学校渡り廊下19-1	12,410	12,285	124	99
34200-0	大蔵中学校渡り廊下19-2	780	779	0	100
34300-220	大蔵中学校体育倉庫22	3,150	3,149	0	100
34400-0	大蔵中学校渡り廊下19	2,780	2,779	0	100
34500-230	大蔵中学校校舎23	103,515	95,647	7,867	92
34600-250	大蔵中学校校舎25（南館）	261,482	218,598	42,883	84
34700-0	大蔵中学校渡り廊下25	39,073	39,072	0	100
34800-260	大蔵中学校武道場26	123,956	111,560	12,395	90
34900-0	大蔵中学校プール更衣室	7,192	6,472	719	90
35000-280	大蔵中学校プール機械室倉庫28	24,799	20,087	4,711	81
35100-0	大蔵中学校作業場	1,260	623	636	50
35200-290	大蔵中学校配膳室棟	36,428	9,835	26,592	27

施設カルテ
2023年実績

施設 野々池コミュニティ・センター
住所 兵庫県明石市沢野1丁目3-1

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課
用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000026
施設名称	野々池コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,162.500㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 野々池中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	27018人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業 【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179192-130	野々池中学校配膳室	2017年	31	25	100.94	鉄骨造
46000-11	野々池中学校校舎1	1977年	47	1	2,048.79	鉄筋コンクリート
46100-20	野々池中学校校舎2	1977年	47	1	2,679.72	鉄筋コンクリート
46200-0	野々池中学校渡り廊下2	1977年	47	1	232.80	鉄筋コンクリート
46300-0	野々池中学校体育倉庫	1977年	38	-8	45.00	鉄筋コンクリート
46400-60	野々池中学校屋内運動場6	1978年	34	-11	1,355.11	鉄骨造
46500-0	野々池中学校渡り廊下6	1978年	47	2	23.86	鉄筋コンクリート
46600-80	野々池中学校校舎8	1980年	47	4	529.20	鉄筋コンクリート
46700-90	野々池中学校校舎9	1982年	47	6	1,303.88	鉄筋コンクリート
46800-0	野々池中学校渡り廊下9	1982年	47	6	191.28	鉄筋コンクリート
46900-427	野々池中学校校舎10	1987年	47	11	586.20	鉄筋コンクリート
47000-111	野々池中学校武道場・水泳プール11	1998年	47	22	651.50	鉄筋コンクリート
47100-120	野々池中学校エレベーター棟	2015年	47	39	48.96	プレキャストコンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179192-130	野々池中学校配膳室	41,825	8,281	33,543	20
46000-11	野々池中学校校舎1	169,650	169,649	0	100
46100-20	野々池中学校校舎2	242,600	242,599	0	100
46200-0	野々池中学校渡り廊下2	11,800	11,799	0	100
46300-0	野々池中学校体育倉庫	2,800	2,799	0	100
46400-60	野々池中学校屋内運動場6	148,100	148,099	0	100
46500-0	野々池中学校渡り廊下6	900	899	0	100
46600-80	野々池中学校校舎8	54,890	53,133	1,756	97
46700-90	野々池中学校校舎9	152,100	140,540	11,559	92
46800-0	野々池中学校渡り廊下9	21,230	19,616	1,613	92
46900-427	野々池中学校校舎10	78,620	63,996	14,623	81
47000-111	野々池中学校武道場・水泳プール11	307,910	169,350	138,559	55
47100-120	野々池中学校エレベーター棟	33,484	6,629	26,854	20

施設カルテ
2023年実績

施設 望海コミュニティ・センター

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課

住所 兵庫県明石市西明石南町1丁目1-33

用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000027
施設名称	望海コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,040.000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 望海中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	31995人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179125-350	望海中学校エレベーター棟 1-1（建築本体）	2016年	34	27	49.32	鉄骨コンクリート
179126-0	望海中学校エレベーター棟 1-2（電気設備）	2016年	15	8	0.00	
179127-0	望海中学校エレベーター棟 1-3（機械設備）	2016年	15	8	0.00	
179128-0	望海中学校エレベーター棟 1-4（エレベーター）	2016年	17	10	0.00	
179193-360	望海中学校配膳室	2017年	31	25	103.43	鉄骨造
36700-230	望海中学校屋内運動場23	1972年	34	-17	2,344.00	鉄骨造
36800-251	望海中学校校舎25-1・2・33	1973年	47	-3	2,230.84	鉄筋コンクリート
36900-261	望海中学校校舎26-1	1973年	47	-3	1,619.28	鉄筋コンクリート
37000-0	望海中学校渡り廊下26	1973年	47	-3	154.92	鉄筋コンクリート
37100-262	望海中学校校舎26-2、34	1973年	47	-3	2,223.81	鉄筋コンクリート
37300-290	望海中学校校舎29	1985年	47	9	2,191.84	鉄筋コンクリート
37400-0	望海中学校渡り廊下29	1985年	47	9	336.60	鉄筋コンクリート
37500-300	望海中学校便所・更衣室30	1989年	38	4	36.00	鉄筋コンクリート
37600-310	望海中学校機械室・倉庫31	1989年	38	4	24.50	鉄筋コンクリート
37700-321	望海中学校校舎・武道場32	1993年	47	17	947.58	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179125-350	望海中学校エレベーター棟 1-1 (建築本体)	36,670	8,801	27,869	24
179126-0	望海中学校エレベーター棟 1-2 (電気設備)	3,991	2,139	1,851	54
179127-0	望海中学校エレベーター棟 1-3 (機械設備)	363	194	168	54
179128-0	望海中学校エレベーター棟 1-4 (エレベーター)	8,568	4,044	4,524	47
179193-360	望海中学校配膳室	38,910	7,704	31,206	20
36700-230	望海中学校屋内運動場23	74,900	74,899	0	100
36800-251	望海中学校校舎25-1・2・33	96,660	96,659	0	100
36900-261	望海中学校校舎26-1	74,510	74,509	0	100
37000-0	望海中学校渡り廊下26	4,930	4,929	0	100
37100-262	望海中学校校舎26-2、34	137,630	137,629	0	100
37300-290	望海中学校校舎29	256,500	214,434	42,066	84
37400-0	望海中学校渡り廊下29	17,940	14,997	2,942	84
37500-300	望海中学校便所・更衣室30	6,000	5,670	330	95
37600-310	望海中学校機械室・倉庫31	4,500	4,252	247	95
37700-321	望海中学校校舎・武道場32	264,545	180,419	84,125	68

施設カルテ
2023年実績

施設 大久保北コミュニティ・センター

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課

住所 兵庫県明石市大久保町大窪字上ノ谷田 2 0 3 0

用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000028	施設概要 各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
施設名称	大久保北コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	1,147.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

■備考

A. 複合・併設施設 大久保北中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	23005人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179152-110	大久保北中学校配膳室	2016年	31	24	94.95	鉄骨造
179199-100	大久保北中学校エレベーター棟	2018年	17	12	34.20	
48700-10	大久保北中学校校舎1・2・3（本館）	1987年	47	11	4,773.17	鉄筋コンクリート
48800-40	大久保北中学校校舎4（特別教室棟）	1987年	47	11	1,496.20	鉄筋コンクリート
48900-0	大久保北中学校渡り廊下4-1	1987年	47	11	30.13	鉄筋コンクリート
49000-0	大久保北中学校渡り廊下4-2	1987年	47	11	123.58	鉄筋コンクリート
49100-0	大久保北中学校プロパン庫	1987年	38	2	11.44	鉄筋コンクリート
49200-70	大久保北中学校更衣室7	1987年	47	11	21.00	鉄筋コンクリート
49300-60	大久保北中学校機械室6	1987年	38	2	24.50	鉄筋コンクリート
49400-80	大久保北中学校体育倉庫8	1987年	38	2	52.50	鉄筋コンクリート
49500-0	大久保北中学校自転車置場	1987年	24	-12	39.48	軽量鉄骨造
49600-0	大久保北中学校自転車置場	1987年	24	-12	39.48	軽量鉄骨造
49700-50	大久保北中学校屋内運動場5	1988年	47	12	2,591.99	鉄筋コンクリート
49800-90	大久保北中学校武道場9	2002年	34	13	498.35	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179152-110	大久保北中学校配膳室	38,381	8,866	29,515	23
179199-100	大久保北中学校エレベーター棟	51,816	18,342	33,473	35
48700-10	大久保北中学校校舎1・2・3（本館）	535,830	436,165	99,664	81
48800-40	大久保北中学校校舎4（特別教室棟）	187,168	152,354	34,813	81
48900-0	大久保北中学校渡り廊下4-1	9,997	8,137	1,859	81
49000-0	大久保北中学校渡り廊下4-2	19,303	15,712	3,590	81
49100-0	大久保北中学校プロパン庫	868	867	0	100
49200-70	大久保北中学校更衣室7	4,243	3,360	882	79
49300-60	大久保北中学校機械室6	2,600	2,527	72	97
49400-80	大久保北中学校体育倉庫8	4,850	4,714	135	97
49500-0	大久保北中学校自転車置場	2,600	2,599	0	100
49600-0	大久保北中学校自転車置場				0
49700-50	大久保北中学校屋内運動場5	411,475	325,888	85,586	79
49800-90	大久保北中学校武道場9	99,050	65,373	33,677	66

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000029	各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
施設名称	高丘コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	1,170.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 高丘中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	22783人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

【稼働率(%)】



収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179149-100	高丘中学校エレベーター棟	2017年	17	11	47.48	
44700-12	高丘中学校校舎1-2・3	1975年	47	-1	2,751.08	鉄筋コンクリート
44800-20	高丘中学校屋内運動場2	1975年	34	-14	2,477.03	鉄骨造
44900-0	高丘中学校ポンプ室	1975年	38	-10	25.20	鉄筋コンクリート
45000-0	高丘中学校渡り廊下2	1975年	47	-1	20.40	鉄筋コンクリート
45100-40	高丘中学校体育倉庫4	1975年	38	-10	45.00	鉄筋コンクリート
45200-0	高丘中学校機械室	1976年	24	-23	21.60	軽量鉄骨造
45300-60	高丘中学校校舎6	1977年	34	-12	305.78	鉄骨造
45400-71	高丘中学校校舎7-1・2	1977年	47	1	2,917.80	鉄筋コンクリート
45500-0	高丘中学校渡り廊下7	1977年	47	1	306.00	鉄筋コンクリート
45600-80	高丘中学校校舎8	1984年	47	8	1,087.80	鉄筋コンクリート
45700-0	高丘中学校渡り廊下8	1984年	34	-5	42.30	鉄骨造
45800-0	高丘中学校倉庫	1984年	31	-8	10.72	鉄骨造
45900-90	高丘中学校武道場・水泳プール9	2000年	47	24	627.79	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179149-100	高丘中学校エレベーター棟	59,739	24,672	35,066	41
44700-12	高丘中学校校舎1-2・3	214,590	214,589	0	100
44800-20	高丘中学校屋内運動場2	155,870	155,869	0	100
44900-0	高丘中学校ポンプ室	1,600	1,599	0	100
45000-0	高丘中学校渡り廊下2	1,600	1,599	0	100
45100-40	高丘中学校体育倉庫4	3,350	3,349	0	100
45200-0	高丘中学校機械室	4,420	4,419	0	100
45300-60	高丘中学校校舎6	30,700	30,699	0	100
45400-71	高丘中学校校舎7-1・2	242,820	242,819	0	100
45500-0	高丘中学校渡り廊下7	19,020	19,019	0	100
45600-80	高丘中学校校舎8	112,400	98,912	13,488	88
45700-0	高丘中学校渡り廊下8	2,300	2,299	0	100
45800-0	高丘中学校倉庫	260	259	0	100
45900-90	高丘中学校武道場・水泳プール9	236,260	119,547	116,712	51

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000030	各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
施設名称	江井島コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	1,170.200㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 江井島中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	19617人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%



施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179244-190	江井島中学校エレベーター棟（建築本体）	2021年	47	45	46.20	
179245-0	江井島中学校エレベーター棟（電気設備）	2021年	15	13	0.00	
179246-0	江井島中学校エレベーター棟（機械設備）	2021年	15	13	0.00	
179247-0	江井島中学校エレベーター棟（エレベーター）	2021年	17	15	0.00	
47200-10	江井島中学校校舎1・5（南校舎）	1979年	47	3	3,674.82	鉄筋コンクリート
47300-0	江井島中学校渡り廊下5	1979年	34	-10	58.00	鉄骨造
47400-30	江井島中学校体育倉庫3	1979年	38	-6	45.00	鉄筋コンクリート
47600-0	江井島中学校機械室	1979年	34	-10	29.29	コンクリートフ　ロック
47700-60	江井島中学校屋内運動場6（実習棟）	1980年	47	4	2,673.92	鉄筋コンクリート
47800-90	江井島中学校特別教室9	1988年	47	12	621.04	鉄筋コンクリート
47900-110	江井島中学校校舎11	1996年	47	20	385.88	鉄筋コンクリート
48000-120	江井島中学校武道場12	1996年	34	7	506.80	鉄骨造
48100-130	江井島中学校体育倉庫13	1996年	34	7	25.52	コンクリートフ　ロック
48200-0	江井島中学校ゴミ置場	1996年	31	4	11.20	鉄骨造
48300-0	江井島中学校便所16	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート
48400-140	江井島中学校校舎14	2011年	34	22	263.90	鉄骨造
48500-170	江井島中学校便所・倉庫・機械室・更衣室17・18	2012年	38	27	147.10	鉄筋コンクリート
48600-150	江井島中学校校舎15	2013年	34	24	298.00	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179244-190	江井島中学校エレベーター棟（建築本体）	51,500	3,399	48,101	7
179245-0	江井島中学校エレベーター棟（電気設備）	1,570	315	1,255	20
179246-0	江井島中学校エレベーター棟（機械設備）	1,099	220	878	20
179247-0	江井島中学校エレベーター棟（エレベーター）	17,040	3,016	14,024	18
47200-10	江井島中学校校舎1・5（南校舎）	338,920	335,530	3,389	99
47300-0	江井島中学校渡り廊下5	1,730	1,729	0	100
47400-30	江井島中学校体育倉庫3	2,420	2,419	0	100
47600-0	江井島中学校機械室	18,280	18,279	0	100
47700-60	江井島中学校屋内運動場6（実習棟）	206,000	199,408	6,592	97
47800-90	江井島中学校特別教室9	111,800	88,545	23,254	79
47900-110	江井島中学校校舎11	93,244	57,438	35,805	62
48000-120	江井島中学校武道場12	123,684	103,894	19,789	84
48100-130	江井島中学校体育倉庫13	3,553	2,984	568	84
48200-0	江井島中学校ゴミ置場	2,695	2,490	204	92
48300-0	江井島中学校便所16	7,284	2,556	4,727	35
48400-140	江井島中学校校舎14	45,297	17,665	27,631	39
48500-170	江井島中学校便所・倉庫・機械室・更衣室17・18	37,801	12,247	25,553	32
48600-150	江井島中学校校舎15	28,608	9,440	19,167	33

施設カルテ
2023年実績

施設 魚住東コミュニティ・センター

所属 市民生活局>コミュニティ・生涯学習課

住所 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎1687番14

用途 コミュニティセンター 複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000031
施設名称	魚住東コミュニティ・センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	1,093.000㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

■施設概要

各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。

■備考

A. 複合・併設施設 魚住東中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	5人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	16145人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

■収入支出情報

コミセン管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179148-130	魚住東中学校配膳室	2016年	31	24	106.55	鉄骨造
179208-120	魚住東中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2019年	47	43	49.08	フ °レキャストコンクリート
179209-0	魚住東中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2019年	15	11	0.00	
179210-0	魚住東中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	2019年	17	13	0.00	
179211-0	魚住東中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	2019年	17	13	0.00	
84600-10	魚住東中学校校舎1・2・3	1982年	47	6	5,879.05	鉄筋コンクリート
84700-0	魚住東中学校渡り廊下3	1982年	47	6	279.00	鉄筋コンクリート
84800-0	魚住東中学校自転車置場	1982年	31	-10	60.00	鉄骨造
84900-50	魚住東中学校屋内運動場5	1983年	34	-6	2,663.53	鉄骨造
85000-0	魚住東中学校渡り廊下5	1983年	47	7	41.00	鉄筋コンクリート
85100-80	魚住東中学校校舎8	1986年	47	10	985.74	鉄筋コンクリート
85200-0	魚住東中学校渡り廊下8	1986年	47	10	274.18	鉄筋コンクリート
85300-90	魚住東中学校武道場9	1997年	34	8	506.80	鉄骨造
85400-100	魚住東中学校更衣室・機械室・倉庫・便所10	2011年	47	35	123.14	鉄筋コンクリート
85500-0	魚住東中学校プール倉庫11	2011年	38	26	10.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179148-130	魚住東中学校配膳室	32,130	7,422	24,707	23
179208-120	魚住東中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	41,237	4,536	36,701	11
179209-0	魚住東中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	4,159	1,393	2,766	33
179210-0	魚住東中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	1,970	581	1,388	29
179211-0	魚住東中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	11,317	3,338	7,978	29
84600-10	魚住東中学校校舎1・2・3	690,000	637,560	52,440	92
84700-0	魚住東中学校渡り廊下3	21,000	19,404	1,596	92
84800-0	魚住東中学校自転車置場	1,500	1,499	0	100
84900-50	魚住東中学校屋内運動場5	289,110	289,109	0	100
85000-0	魚住東中学校渡り廊下5	2,600	2,345	254	90
85100-80	魚住東中学校校舎8	149,500	124,982	24,518	84
85200-0	魚住東中学校渡り廊下8	9,300	7,774	1,525	84
85300-90	魚住東中学校武道場9	126,890	102,780	24,109	81
85400-100	魚住東中学校更衣室・機械室・倉庫・便所10	30,389	8,691	21,697	29
85500-0	魚住東中学校プール倉庫11	2,312	811	1,501	35

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000032	各種学習講座、サークル活動、交流行事などを行っています。
施設名称	二見コミュニティ・センター	
施設分類	コミュニティセンター	
建物の延床面積合計	1,260.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 二見中学校			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	4人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	28805人
運営時間（1日）（①）	12.00時間
年間運営日数（②）	295日
稼働率（①×②/（24×365））	40.41%

施設運営時間備考

火～土：9時～21時、日：9時～17時

【稼働率(%)】



収入支出情報

コミセン管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
42100-80	二見中学校屋内運動場8	1973年	34	-16	2,797.79	鉄骨造
42200-100	二見中学校校舎10	1974年	47	-2	2,846.32	鉄筋コンクリート
42300-160	二見中学校校舎16	1983年	47	7	710.10	鉄筋コンクリート
42400-0	二見中学校渡り廊下16-1	1983年	47	7	198.24	鉄筋コンクリート
42500-0	二見中学校渡り廊下16-2	1983年	38	-2	30.23	コンクリートブロック
42600-170	二見中学校武道場17	1995年	34	6	506.80	鉄骨造
42700-0	二見中学校渡り廊下17	1995年	34	6	48.75	鉄骨造
42800-190	二見中学校更衣室・便所19	2003年	34	14	51.52	鉄骨造
42900-180	二見中学校機械室・倉庫18	2003年	31	11	33.75	鉄骨造
43000-240	二見中学校校舎・渡り廊下1	2014年	47	38	3,275.03	鉄筋コンクリート
43100-260	二見中学校校舎・渡り廊下2	2014年	47	38	2,756.80	鉄筋コンクリート
43200-0	二見中学校体育倉庫	2014年	38	29	45.65	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
42100-80	二見中学校屋内運動場8	99,000	98,999	0	100
42200-100	二見中学校校舎10	155,240	155,239	0	100
42300-160	二見中学校校舎16	69,898	63,047	6,850	90
42400-0	二見中学校渡り廊下16-1	7,296	6,580	715	90
42500-0	二見中学校渡り廊下16-2	1,547	1,546	0	100
42600-170	二見中学校武道場17	141,209	122,851	18,357	87
42700-0	二見中学校渡り廊下17	4,742	4,125	616	87
42800-190	二見中学校更衣室・便所19	10,435	6,574	3,860	63
42900-180	二見中学校機械室・倉庫18	13,010	9,015	3,994	69
43000-240	二見中学校校舎・渡り廊下1	643,838	141,644	502,193	22
43100-260	二見中学校校舎・渡り廊下2	435,476	95,804	339,671	22
43200-0	二見中学校体育倉庫	7,556	2,040	5,515	27

施設写真

地図



施設基本情報		施設概要
施設コード	80000033	地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。 (50班、1,040名(定数)体制)
施設名称	消防団船上班（船上中央会館内）	
施設分類	分署・分遣所・出張所	
建物の延床面積合計	104.274㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

- A. 複合・併設施設
船上中央会館（施設の一部を消防団が使用）
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	0日
稼働率（①×②/（24×365））	0.00%


施設運営時間備考

収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

【稼働率(%)】



施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000034	地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。 (50班、1,040名(定数)体制)
施設名称	消防団林班	
施設分類	分署・分遣所・出張所	
建物の延床面積合計	87.520㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 林コミュニティセンター（施設の一部を消防団が使用）			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
159600-0	林コミュニティセンター公民館	1975年	47	-1	315.00	鉄筋コンクリート
159700-0	林コミュニティセンターエレベーター棟	2007年	34	18	28.41	鉄骨造
167200-0	林コミュニティセンター集会所	2003年	27	7	119.00	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
159600-0	林コミュニティセンター公民館	35,000	34,999	0	100
159700-0	林コミュニティセンターエレベーター棟	21,368	10,897	10,470	51
167200-0	林コミュニティセンター集会所	5,880	4,468	1,411	76

施設カルテ
2023年実績

施設 消防団西鳥羽班（安心コミュニティプラザ鳥羽野々上会館内） 所属 消防局>消防局総務課
住所 兵庫県明石市野々上2丁目9-4 用途 分署・分遣所・出張所 複合区分 複合

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	80000035
施設名称	消防団西鳥羽班（安心コミュニティプラザ鳥羽野々上会館内）
施設分類	分署・分遣所・出張所
建物の延床面積合計	27.750㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

施設概要

地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（詰所・器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。

（50班、1,040名(定数)体制）

備考

- A. 複合・併設施設
安心コミュニティプラザ鳥羽野々上会館（施設の一部を消防団が使用）
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	0日
稼働率（①×②/（24×365））	0.00%


施設運営時間備考

収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

【稼働率(%)】



施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000036	地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。 （50班、1,040名(定数)体制）
施設名称	消防団川西班（神明ふれあい会館内）	
施設分類	分署・分遣所・出張所	
建物の延床面積合計	4.930㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 神明ふれあい会館（施設の一部を消防団が使用）			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	0日
稼働率（①×②/（24×365））	0.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000037	地域防災に密着した消防団活動の拠点施設（器具庫）であり、消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員が必要とされる大規模災害時においても、災害活動を行っています。 （50班、1,040名(定数)体制）
施設名称	消防団福田班（福田会館内）	
施設分類	分署・分遣所・出張所	
建物の延床面積合計	26,400㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 福田会館（同一敷地内）			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	0日
稼働率(①×②/(24×365))	0.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

消防団活動事業
消防団施設整備事業
水防・水難救助事務事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設カルテ
2023年実績

施設 明舞サービスコーナー（松が丘ビル内）
住所 兵庫県明石市松が丘2丁目3-7

所属 市民生活局>市民課
用途 市政センター・市民の窓口 複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	80000038
施設名称	明舞サービスコーナー（松が丘ビル内）
施設分類	市政センター・市民の窓口
建物の延床面積合計	0.000㎡
土地の保有敷地面積合計	0.00㎡

■施設概要

戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の作成並びに交付等の窓口業務を行っています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	あり
・エレベータの有無	あり
・点字ブロックの有無	なし
・トイレの有無	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり
・手すりの有無	なし
・エレベータ（車椅子対応）	あり
・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

■施設内保有スペース

入居戸数	\室
空室数	\室
駐車台数	125台


■施設基本情報

延べ利用者数	2921人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	105日
稼働率（①×②/（24×365））	9.29%

■施設運営時間備考

8：55～12：00
13：00～17：40

【稼働率(%)】



■収入支出情報

サービスコーナー運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000039	戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の作成並びに交付等の窓口業務を行っています。
施設名称	西明石サービスコーナー（プリコ西明石内）	
施設分類	市政センター・市民の窓口	
建物の延床面積合計	0.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	0.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	18202人
運営時間（1日）（①）	8.75時間
年間運営日数（②）	243日
稼働率（①×②/（24×365））	24.27%

施設運営時間備考

8:55～17:40

【稼働率(%)】



収入支出情報

サービスコーナー運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000040	戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の作成並びに交付等の窓口業務を行っています。
施設名称	江井島サービスコーナー	
施設分類	市政センター・市民の窓口	
建物の延床面積合計	43.700㎡	
土地の保有敷地面積合計	43.70㎡	

備考

A. 複合・併設施設 消防署江井島分署・江井島交番			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	2322人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	99日
稼働率（①×②/（24×365））	8.76%



施設運営時間備考

8時55分～12時、13時～17時40分

収入支出情報

サービスコーナー維持管理事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
10500-0	江井島分署庁舎	1984年	50	11	341.20	鉄筋コンクリート
10600-0	江井島分署仮眠室	2011年	30	18	38.10	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
10500-0	江井島分署庁舎	54,998	43,998	10,999	80
10600-0	江井島分署仮眠室	3,200	1,414	1,785	44

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000041	戸籍及び住民登録に係る諸届の受付や各種証明書の作成並びに交付等の窓口業務を行っています。
施設名称	高丘サービスコーナー	
施設分類	市政センター・市民の窓口	
建物の延床面積合計	29,000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	


備考

A. 複合・併設施設 高丘中央集会所			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】

職員数	2人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人



施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	6台

施設基本情報

延べ利用者数	1403人
運営時間(1日)(①)	7.75時間
年間運営日数(②)	102日
稼働率(①×②/(24×365))	9.02%

施設運営時間備考

8時55分～12時、13時～17時40分

収入支出情報

サービスコーナー維持管理事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
170600-0	高丘コミセン中央集会所集会所（ＥＶ含む）	1976年	47	0	916.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
170600-0	高丘コミセン中央集会所集会所（E V含む）	123,660	81,615	42,044	66

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000042	地域コミュニティ活動を行う施設「貴崎みんなのひろば「よっといで」」として使用しています。
施設名称	貴崎みんなのひろば よっといで	
施設分類	倉庫、便所	
建物の延床面積合計	0.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	429.93㎡	

備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

職員数	
うち、非常勤、臨時・委託人	

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	3台


施設基本情報

延べ利用者数	5909人
運営時間（1日）（①）	11.50時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	47.92%

施設運営時間備考

9時～20時30分

【稼働率(%)】



収入支出情報

--

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000044	水防機材や工事用資材、災害発生時の必要物資（備蓄倉庫）などを保管しています。 なお、防災用備蓄倉庫は、朝霧公園を含め13カ所の地域防災公園に整備されています。
施設名称	朝霧公園防災用備蓄倉庫	
施設分類	倉庫、便所	
建物の延床面積合計	127.620㎡	
土地の保有敷地面積合計	22,000.00㎡	


備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】

職員数	
うち、非常勤、臨時・委託人	



施設内保有スペース

入居戸数		室
空室数		室
駐車台数		

施設基本情報

延べ利用者数	
運営時間(1日)(①)	8.75時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	36.46%

施設運営時間備考

8時55分～17時40分

収入支出情報

公園維持管理事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	80000045
施設名称	あかし男女共同参画センター
施設分類	コミュニティセンター
建物の延床面積合計	6,154.240㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

施設概要

女性のための相談業務、男性のための相談業務、情報提供、各種講座の開催のほか、図書の貸出、会議室の貸館業務を行っています。

備考

A. 複合・併設施設 生涯学習センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

職員数	32人
うち、非常勤、臨時・委託人	20人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	291752人
運営時間（1日）（①）	13.00時間
年間運営日数（②）	310日
稼働率（①×②/（24×365））	46.00%

施設運営時間備考

9時～22時

【稼働率(%)】



収入支出情報

生涯学習センター運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
8500-0	生涯学習センター事務所・ホール	2001年	50	28	6,154.24	鉄骨鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
8500-0	生涯学習センター事務所・ホール	2,815,843	1,238,970	1,576,872	44

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000046	図書、記録その他必要な資料の収集、提供のほか、それに関連する事業を行っています。
施設名称	西部図書館	
施設分類	中央図書館	
建物の延床面積合計	4,330.890㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 西部市民会館			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

職員数	17人
うち、非常勤、臨時・委託人	17人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	233329人
運営時間（1日）（①）	9.50時間
年間運営日数（②）	297日
稼働率（①×②/（24×365））	32.21%

施設運営時間備考

9時30分～19時00分

【稼働率(%)】



収入支出情報

図書館運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
171000-0	西部市民会館集会所・図書館	1999年	47	23	4,234.89	鉄筋コンクリート
171100-0	西部市民会館ポンプ室	1999年	38	14	36.92	鉄筋コンクリート
171200-0	西部市民会館駐輪場	1999年	38	14	59.08	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
171000-0	西部市民会館集会所・図書館	2,108,037	1,113,043	994,993	53
171100-0	西部市民会館ポンプ室	7,681	4,977	2,703	65
171200-0	西部市民会館駐輪場	5,282	3,422	1,859	65

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	80000047
施設名称	発達支援センター
施設分類	障害者総合支援センター
建物の延床面積合計	4,230.010㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

施設概要

発達障害をはじめ支援を必要とする方とご家族への継続した、相談支援・発達支援・就労支援及び啓発活動と研修等を行っています。

備考

- A. 複合・併設施設
北庁舎(出張所: ふれあいプラザあかし西)
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ(車椅子対応) | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ(車椅子対応) | あり |
| ・トイレ(ベビーチェア対応) | あり | ・トイレ(オストメイト対応) | なし |

施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人


施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	6台

施設基本情報

延べ利用者数	2000人
運営時間(1日)(①)	8.75時間
年間運営日数(②)	247日
稼働率(①×②/(24×365))	24.67%

【稼働率(%)】



施設運営時間備考

月～金: 8時55分～17時40分

収入支出情報

発達支援センター管理運営事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	1984年	50	11	4,230.01	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	801,650	625,287	176,363	78

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000048	就学前の知的障害児を対象とした児童発達支援センターと児童発達支援事業の通所施設で、「あおぞら園」は、通園バスにより児童単独で通園し、作業療法士や臨床心理士、保育士等による療育を行っています。「きらきら」は、保護者同伴により、児童、家族、職員が一緒になって発達を促し、主体性や自主性を身につける療育を行っています。
施設名称	児童発達支援センター「あおぞら園」、児童発達支援事業施設「きらきら」	
施設分類	障害者総合支援センター	
建物の延床面積合計	865.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設 ふれあいプラザあかし西			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	38人
うち、非常勤、臨時・委託人	16人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	8084人
運営時間(1日)(①)	6.50時間
年間運営日数(②)	238日
稼働率(①×②/(24×365))	17.66%



施設運営時間備考

10時から16時半

収入支出情報

障害児通園療育施設管理運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
169500-0	ふれあいプラザあかし西福祉施設事務所	2009年	50	36	5,598.34	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
169500-0	ふれあいプラザあかし西福祉施設事務所	1,260,800	378,240	882,560	30

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	80000049
施設名称	あかし教育研修センター（旧教育研究所）
施設分類	総合教育センター
建物の延床面積合計	4,230.010㎡
土地の保有敷地面積合計	㎡

施設概要

明石市の教育上の課題について調査研究を行うとともに、教職員の研修ニーズに応じた講座を企画・開催しています。

備考

A. 複合・併設施設 北庁舎			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

職員数	25人
うち、非常勤、臨時・委託人	14人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	6台


施設基本情報

延べ利用者数	11591人
運営時間（1日）（①）	8.75時間
年間運営日数（②）	243日
稼働率（①×②/（24×365））	24.27%

施設運営時間備考

月～金：8時55分～17時40分

【稼働率(%)】



収入支出情報

あかし教育研修センター運営事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	1984年	50	11	4,230.01	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
168600-0	北庁舎（旧保健センター）	801,650	625,287	176,363	78

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000051	0.000㎡ ㎡	浄水場でつくった水道水を一時的に貯めておくところで、浄水場などで事故が起こってもすぐに断水しないよう、また、水道使用量の変動を吸収するなど、水道水の安定した供給を行っています。また、災害時には応急給水の拠点にもなります。
施設名称	東部配水場		
施設分類	浄化センター		
建物の延床面積合計			
土地の保有敷地面積合計			

備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	100.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

水道事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000052	浄水場でつくった水道水を一時的に貯めておくところで、浄水場などで事故が起こってもすぐに断水しないよう、また、水道使用量の変動を吸収するなど、水道水の安定した供給を行っています。また、災害時には応急給水の拠点にもなります。
施設名称	中部配水場	
施設分類	浄化センター	
建物の延床面積合計	0.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	㎡	

備考

A. 複合・併設施設	なし		
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

水道事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000053	0.000㎡ ㎡	浄水場でつくった水道水を一時的に貯めておくところで、浄水場などで事故が起こってもすぐに断水しないよう、また、水道使用量の変動を吸収するなど、水道水の安定した供給を行っています。また、災害時には応急給水の拠点にもなります。
施設名称	西部配水場		
施設分類	浄化センター		
建物の延床面積合計			
土地の保有敷地面積合計			

備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間(1日)(①)	24.00時間
年間運営日数(②)	365日
稼働率(①×②/(24×365))	100.00%



施設運営時間備考

収入支出情報

水道事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	80000054	市民の生命と健康を守るための地域の総合病院として、地方独立行政法人明石市立市民病院が運営しています。
施設名称	市民病院	
施設分類	診療所	
建物の延床面積合計	0.000㎡	
土地の保有敷地面積合計	0.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 あかしユニバーサル歯科診療所			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	あり	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

職員数	661人
うち、非常勤、臨時・委託人	142人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	198台


施設基本情報

延べ利用者数	114489人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

施設運営時間備考

【外来診療（※予約制）】
8時半～11時半

【稼働率(%)】



収入支出情報

地方独立行政法人明石市立市民病院関連事業
