

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10175300	汚水を汲み上げ船上浄化センターに送っています。また、雨水を河川その他の公共の水域又は海域に放流しています。
施設名称	林ポンプ場	
施設分類	その他行政系施設	
建物の延床面積合計	1,071.840㎡	
土地の保有敷地面積合計	2,260.00㎡	

備考

- A. 複合・併設施設
地下部汚水雨水ポンプ施設ほか
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

施設運営情報

職員数	0人
うち、非常勤、臨時・委託人	0人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

施設運営時間備考


--

収入支出情報

ポンプ場費
ポンプ場整備費

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

【稼働率(%)】



■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
177300-0	林ポンプ場ポンプ場	1983年	50	10	1,071.84	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
177300-0	林ポンプ場ポンプ場				0

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10175500
施設名称	二見浄化センター
施設分類	浄化センター
建物の延床面積合計	11,081.010㎡
土地の保有敷地面積合計	83,115.00㎡

下水を最終的に処理し、河川その他の公共の水域又は海域に放流しています。

備考

- A. 複合・併設施設
揚水施設、水処理施設、消毒施設、汚泥処理施設ほか
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

施設運営情報

職員数	11人
うち、非常勤、臨時・委託人	11人


施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%

【稼働率(%)】



施設運営時間備考

収入支出情報

処理場費	
処理場整備費	
【事務事業点検シート】	
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html	

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
176200-0	二見浄化センター機械棟	1978年	50	5	2,103.00	鉄筋コンクリート
176300-0	二見浄化センター汚泥ポンプ室	1978年	50	5	45.31	鉄筋コンクリート
176400-0	二見浄化センター塩素処理室	1978年	50	5	246.38	鉄筋コンクリート
176500-0	二見浄化センター本館	1979年	50	6	2,508.11	鉄筋コンクリート
176600-0	二見浄化センター場内ポンプ室	1979年	50	6	1,792.00	鉄筋コンクリート
176700-0	二見浄化センター汚泥処理室	1979年	50	6	3,203.34	鉄筋コンクリート
176800-0	二見浄化センター車庫	1991年	38	6	114.80	鉄骨造
176900-0	二見浄化センター倉庫	1991年	38	6	30.00	鉄骨造
177000-0	二見浄化センター浮上濃縮棟	1996年	50	23	275.65	鉄筋コンクリート
177100-0	二見浄化センター消化タンク機械棟	1998年	50	25	611.89	鉄筋コンクリート
177200-0	二見浄化センターし尿汚泥受入施設	2011年	38	26	150.53	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
176200-0	二見浄化センター機械棟				0
176300-0	二見浄化センター汚泥ポンプ室				0
176400-0	二見浄化センター塩素処理室				0
176500-0	二見浄化センター本館				0
176600-0	二見浄化センター場内ポンプ室				0
176700-0	二見浄化センター汚泥処理室				0
176800-0	二見浄化センター車庫				0
176900-0	二見浄化センター倉庫				0
177000-0	二見浄化センター浮上濃縮棟				0
177100-0	二見浄化センター消化タンク機械棟				0
177200-0	二見浄化センターし尿汚泥受入施設				0

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10175600	下水を最終的に処理し、河川その他の公共の水域又は海域に放流しています。
施設名称	船上浄化センター	
施設分類	浄化センター	
建物の延床面積合計	5,020.570㎡	
土地の保有敷地面積合計	19,879.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 揚水施設、水処理施設、消毒施設、汚泥処理施設、汚泥焼却炉施設ほか			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	なし	・手すりの有無	なし
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	0人
運営時間（1日）（①）	24.00時間
年間運営日数（②）	365日
稼働率（①×②/（24×365））	100.00%


施設運営時間備考

--

収入支出情報

処理場費
処理場整備費
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

【稼働率(%)】



■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
174400-0	船上浄化センター雑菌室	1968年	50	-5	16.24	鉄筋コンクリート
174500-0	船上浄化センター管理庁舎	1969年	50	-4	1,737.34	鉄筋コンクリート
174600-0	船上浄化センター最初沈殿池上屋	1968年	50	-5	560.00	鉄骨鉄筋コンクリート
174700-0	船上浄化センター脱水機室	1972年	50	-1	1,282.00	鉄筋コンクリート
174800-0	船上浄化センター雨水ポンプ室	1973年	50	0	321.00	鉄筋コンクリート
174900-0	船上浄化センター脱水ケーキ投入室	1978年	38	-7	48.00	鉄骨造
175000-0	船上浄化センター休憩室	1984年	38	-1	51.62	鉄骨造
175100-0	船上浄化センター車庫	1985年	38	0	147.62	鉄骨造
175200-0	船上浄化センター脱水ケーキ搬出棟	2001年	38	16	139.61	鉄骨造
175300-0	船上浄化センター初沈引抜ポンプ室	1988年	38	3	30.52	鉄骨造
175400-0	船上浄化センター自家発電室	1990年	50	17	42.25	鉄筋コンクリート
175500-0	船上浄化センター倉庫	1991年	41	9	20.54	コンクリートフルロック
175600-0	船上浄化センター沈殿池ホッパー室	1991年	38	6	199.00	鉄骨造
175700-0	船上浄化センター浮上濃縮槽補機室	1992年	38	7	63.00	鉄骨造
175800-0	船上浄化センター詰所	1993年	38	8	135.14	鉄骨造
175900-0	船上浄化センター雨水ホッパー室	1996年	38	11	226.69	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
174400-0	船上浄化センター雑菌室				0
174500-0	船上浄化センター管理庁舎				0
174600-0	船上浄化センター最初沈殿池上屋				0
174700-0	船上浄化センター脱水機室				0
174800-0	船上浄化センター雨水ポンプ室				0
174900-0	船上浄化センター脱水ケーキ投入室				0
175000-0	船上浄化センター休憩室				0
175100-0	船上浄化センター車庫				0
175200-0	船上浄化センター脱水ケーキ搬出棟				0
175300-0	船上浄化センター初沈引抜ポンプ室				0
175400-0	船上浄化センター自家発電室				0
175500-0	船上浄化センター倉庫				0
175600-0	船上浄化センター沈殿池ホッパー室				0
175700-0	船上浄化センター浮上濃縮槽補機室				0
175800-0	船上浄化センター詰所				0
175900-0	船上浄化センター雨水ホッパー室				0

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	10176300
施設名称	明石小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	6,962.540㎡
土地の保有敷地面積合計	11,387.00㎡

施設概要

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。

備考

- A. 複合・併設施設
明石児童クラブ、明石小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	6人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	535人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
49900-91	明石小学校校舎9・10	1978年	47	2	5,149.48	鉄筋コンクリート
50000-0	明石小学校ポンプ室	1978年	38	-7	18.00	鉄筋コンクリート
50100-111	明石小学校屋内運動場11	1979年	47	3	1,675.32	鉄筋コンクリート
50200-130	明石小学校機械室13・14	1979年	34	-10	77.54	コンクリートブロック
50300-150	明石小学校校舎エレベーター15	2013年	47	37	42.20	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
49900-91	明石小学校校舎9・10	520,051	514,851	5,200	99
50000-0	明石小学校ポンプ室	6,282	6,282	0	100
50100-111	明石小学校屋内運動場11	140,550	139,144	1,405	99
50200-130	明石小学校機械室13・14	22,336	22,335	0	100
50300-150	明石小学校校舎エレベーター15	42,199	10,212	31,986	24

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10176500	肢体不自由者又は重度重複者に対して、自立活動を中心に教育を実施し、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能技能の習得を目指しています。
施設名称	明石養護学校	
施設分類	特別支援学校	
建物の延床面積合計	4,228.010㎡	
土地の保有敷地面積合計	10,348.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	14人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	36人
運営時間（1日）（①）	6.50時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	14.84%

施設運営時間備考

8時40分～15時10分

【稼働率(%)】



収入支出情報

特別支援学校管理運営事業 特別支援学校施設維持補修事業 特別支援学校施設整備事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
98100-51	明石養護学校校舎5	1982年	47	6	2,444.83	鉄筋コンクリート
98200-61	明石養護学校屋内運動場6	1982年	47	6	1,287.91	鉄筋コンクリート
98300-70	明石養護学校機械室	1982年	38	-3	40.80	鉄筋コンクリート
98400-80	明石養護学校校舎8	1992年	47	16	440.95	鉄筋コンクリート
98500-0	明石養護学校体育倉庫9	1992年	24	-7	13.52	軽量鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
98100-51	明石養護学校校舎5	342,790	316,737	26,052	92
98200-61	明石養護学校屋内運動場6	164,490	151,988	12,501	92
98300-70	明石養護学校機械室	610	609	0	100
98400-80	明石養護学校校舎8	115,216	81,112	34,103	70
98500-0	明石養護学校体育倉庫9	756	755	0	100

施設カルテ
2023年実績

施設 朝霧小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大蔵谷字奥837-2

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10176700	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	朝霧小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	7,245.490㎡	
土地の保有敷地面積合計	13,974.00㎡	

■施設概要

■備考

A. 複合・併設施設 朝霧児童クラブ、朝霧小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	827人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179287-0	朝霧小学校エレベーター棟（建築本体）	2023年	34	34	49.28	
179288-0	朝霧小学校エレベーター棟（電気設備）	2023年	15	15	0.00	
179289-0	朝霧小学校エレベーター棟（機械設備）	2023年	15	15	0.00	
179290-0	朝霧小学校エレベーター棟（エレベーター）	2023年	17	17	0.00	
72600-11	朝霧小学校校舎1-1, 4	1970年	47	-6	1,468.00	鉄筋コンクリート
72700-0	朝霧小学校渡り廊下1-4	1970年	27	-26	7.00	軽量鉄骨造
72800-0	朝霧小学校倉庫2	1970年	34	-19	15.00	コンクリートブロック
72900-12	朝霧小学校校舎1-2	1970年	47	-6	1,058.00	鉄筋コンクリート
73000-0	朝霧小学校機械室プール	1971年	34	-18	20.00	コンクリートブロック
73100-0	朝霧小学校便所プール	1971年	34	-18	12.00	コンクリートブロック
73200-13	朝霧小学校校舎1-3	1972年	47	-4	706.00	鉄筋コンクリート
73300-51	朝霧小学校屋内運動場5	1972年	47	-4	1,249.00	鉄筋コンクリート
73400-90	朝霧小学校校舎9	1977年	47	1	1,807.88	鉄筋コンクリート
73500-0	朝霧小学校渡り廊下9-1	1977年	47	1	67.80	鉄筋コンクリート
73600-0	朝霧小学校渡り廊下9-2	1977年	34	-12	48.00	鉄骨造
73700-0	朝霧小学校ポンプ室	1977年	31	-15	9.53	鉄骨造
73800-130	朝霧小学校体育倉庫13	1984年	38	-1	45.00	鉄筋コンクリート
73900-52	朝霧小学校校舎5-2	1976年	47	0	683.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179287-0	朝霧小学校エレベーター棟（建築本体）	52,438	1,573	50,865	3
179288-0	朝霧小学校エレベーター棟（電気設備）	2,251	150	2,100	7
179289-0	朝霧小学校エレベーター棟（機械設備）	1,861	124	1,736	7
179290-0	朝霧小学校エレベーター棟（エレベーター）	21,622	1,275	20,346	6
72600-11	朝霧小学校校舎1-1,4	60,140	60,139	0	100
72700-0	朝霧小学校渡り廊下1-4	80	79	0	100
72800-0	朝霧小学校倉庫2	300	299	0	100
72900-12	朝霧小学校校舎1-2	37,000	36,999	0	100
73000-0	朝霧小学校機械室プール	1,550	1,549	0	100
73100-0	朝霧小学校便所プール	650	649	0	100
73200-13	朝霧小学校校舎1-3	26,030	26,029	0	100
73300-51	朝霧小学校屋内運動場5	62,800	62,799	0	100
73400-90	朝霧小学校校舎9	141,289	141,288	0	100
73500-0	朝霧小学校渡り廊下9-1	3,810	3,809	0	100
73600-0	朝霧小学校渡り廊下9-2	1,471	1,470	0	100
73700-0	朝霧小学校ポンプ室	6,708	6,707	0	100
73800-130	朝霧小学校体育倉庫13	3,490	3,489	0	100
73900-52	朝霧小学校校舎5-2	27,700	27,699	0	100

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10176800	小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。
施設名称	朝霧中学校	
施設分類	中学校	
建物の延床面積合計	9,822.050㎡	
土地の保有敷地面積合計	29,764.00㎡	


備考

A. 複合・併設施設 朝霧コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

【稼働率(%)】

職員数	7人
うち、非常勤、臨時・委託人	4人



施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	525人
運営時間(1日)(①)	9.83時間
年間運営日数(②)	200日
稼働率(①×②/(24×365))	22.44%

施設運営時間備考

8時10分～18時

収入支出情報

中学校管理運営事業 中学校施設維持補修事業 中学校施設整備事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179221-140	朝霧中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2020年	47	44	44.92	フ °レキャストコンクリート
179222-0	朝霧中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2020年	15	12	0.00	
179223-0	朝霧中学校エレベーター棟1-3（エレベーター）	2020年	17	14	0.00	
179260-0	朝霧中学校渡り廊下4（建築本体）	2021年	34	32	90.00	
179261-0	朝霧中学校渡り廊下4（電気設備）	2021年	15	13	0.00	
179262-0	朝霧中学校渡り廊下4（機械設備）	2021年	15	13	0.00	
43300-21	朝霧中学校校舎2-1・2・11-1・12-1	1975年	47	-1	4,123.89	鉄筋コンクリート
43400-30	朝霧中学校ポンプ室3	1975年	38	-10	24.85	鉄筋コンクリート
43500-50	朝霧中学校体育倉庫5	1975年	34	-14	44.22	コンクリートフ °ロック
43600-40	朝霧中学校屋内運動場4（朝霧北コミセン込）	1975年	34	-14	1,353.69	鉄骨造
43800-70	朝霧中学校機械室7	1976年	38	-9	21.30	鉄筋コンクリート
43900-122	朝霧中学校校舎12-2	1976年	47	0	2,516.34	鉄筋コンクリート
44000-112	朝霧中学校校舎11-2	1981年	47	5	939.51	鉄筋コンクリート
44100-90	朝霧中学校プール機械室9	1990年	38	5	20.00	鉄筋コンクリート
44200-80	朝霧中学校プール更衣室8	1990年	47	14	68.75	鉄筋コンクリート
44300-100	朝霧中学校プール倉庫10	1990年	38	5	23.10	鉄筋コンクリート
44400-130	朝霧中学校武道場13	2002年	34	13	497.08	鉄骨造
44500-0	朝霧中学校渡り廊下13-1	2002年	34	13	46.63	鉄骨造
44600-0	朝霧中学校渡り廊下13-2	2002年	34	13	7.77	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179221-140	朝霧中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	43,415	3,820	39,595	9
179222-0	朝霧中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	741	198	542	27
179223-0	朝霧中学校エレベーター棟1-3（エレベーター）	13,835	3,265	10,570	24
179260-0	朝霧中学校渡り廊下4（建築本体）	31,286	2,815	28,471	9
179261-0	朝霧中学校渡り廊下4（電気設備）	3,839	771	3,067	20
179262-0	朝霧中学校渡り廊下4（機械設備）	2,504	503	2,001	20
43300-21	朝霧中学校校舎2-1・2・11-1・12-1	372,500	372,499	0	100
43400-30	朝霧中学校ポンプ室3	2,500	2,499	0	100
43500-50	朝霧中学校体育倉庫5	1,870	1,869	0	100
43600-40	朝霧中学校屋内運動場4（朝霧北コミセン込）	152,970	152,969	0	100
43800-70	朝霧中学校機械室7	3,950	3,949	0	100
43900-122	朝霧中学校校舎12-2	196,880	196,879	0	100
44000-112	朝霧中学校校舎11-2	103,900	98,289	5,610	95
44100-90	朝霧中学校プール機械室9	17,800	16,340	1,459	92
44200-80	朝霧中学校プール更衣室8	27,232	20,369	6,862	75
44300-100	朝霧中学校プール倉庫10	9,150	8,399	750	92
44400-130	朝霧中学校武道場13	85,277	56,282	28,994	66
44500-0	朝霧中学校渡り廊下13-1	7,090	4,679	2,410	66
44600-0	朝霧中学校渡り廊下13-2	1,078	711	366	66

施設カルテ
2023年実績

施設 朝霧幼稚園

所属 こども局>こども育成室

住所 兵庫県明石市松が丘5丁目8-1

用途 幼稚園

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10176900
施設名称	朝霧幼稚園
施設分類	幼稚園
建物の延床面積合計	894.720㎡
土地の保有敷地面積合計	8,281.00㎡

■施設概要

小学校入学前までの幼児に対し、その心身の発達を助長することを目的とした教育を行う、学校教育法を根拠法令とする施設です。

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	なし
・エレベータの有無	なし
・点字ブロックの有無	なし
・トイレの有無	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし
・手すりの有無	なし
・エレベータ（車椅子対応）	なし
・トイレ（車椅子対応）	なし
・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人	6人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	105人
運営時間（1日）（①）	8.50時間
年間運営日数（②）	243日
稼働率（①×②/（24×365））	23.58%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～16時30分

■収入支出情報

幼稚園管理運営事業、幼稚園預かり保育事業、幼稚園保健・体育事業、幼稚園施設維持補修事業、幼児教育振興事業、幼稚園施設整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
95100-40	朝霧幼稚園園舎(1)	1973年	47	-3	682.80	鉄筋コンクリート
95200-70	朝霧幼稚園倉庫	1994年	34	5	17.00	コンクリートフ　ロック
95300-80	朝霧幼稚園倉庫	2002年	31	10	27.62	鉄骨造
95400-0	朝霧幼稚園便所	2010年	15	2	3.20	木造
95500-90	朝霧幼稚園園舎(2)	2010年	34	21	164.10	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
95100-40	朝霧幼稚園園舎(1)	34,700	34,699	0	100
95200-70	朝霧幼稚園倉庫	1,220	1,061	158	87
95300-80	朝霧幼稚園倉庫				0
95400-0	朝霧幼稚園便所	545	474	70	87
95500-90	朝霧幼稚園園舎(2)	22,387	8,730	13,656	39

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10177000	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	魚住小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	8,079.280㎡	
土地の保有敷地面積合計	18,744.00㎡	

備考

- A. 複合・併設施設
魚住児童クラブ、魚住小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	11人
うち、非常勤、臨時・委託人	10人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	718人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179198-270	魚住小学校エレベーター棟	2018年	17	12	49.92	
64500-81	魚住小学校屋内運動場8	1970年	34	-19	1,116.00	鉄骨造
64600-161	魚住小学校校舎16-1	1972年	47	-4	1,109.00	鉄筋コンクリート
64700-162	魚住小学校校舎16-2・3	1973年	47	-3	1,016.72	鉄筋コンクリート
64800-0	魚住小学校プロパン庫	1973年	34	-16	12.00	コンクリートフ　ロック
64900-211	魚住小学校校舎21-1	1977年	47	1	1,431.00	鉄筋コンクリート
65000-0	魚住小学校渡り廊下21	1977年	47	1	61.00	鉄筋コンクリート
65100-0	魚住小学校ポンプ室	1977年	38	-8	12.00	鉄筋コンクリート
65200-210	魚住小学校非常階段21	1977年	34	-12	59.00	鉄骨造
65300-212	魚住小学校校舎21-2	1979年	47	3	352.80	鉄筋コンクリート
65400-230	魚住小学校便所23	1981年	34	-8	20.18	コンクリートフ　ロック
65500-0	魚住小学校便所プール	1986年	31	-6	28.35	鉄骨造
65600-240	魚住小学校昇降口24	1986年	34	-3	36.00	鉄骨造
65700-0	魚住小学校渡り廊下24	1986年	34	-3	228.65	鉄骨造
65800-240	魚住小学校校舎24・25	1986年	47	10	2,130.27	鉄筋コンクリート
65900-0	魚住小学校渡り廊下25	1986年	47	10	154.90	鉄筋コンクリート
66000-0	魚住小学校プール機械室プール	1995年	38	10	24.23	鉄筋コンクリート
66100-0	魚住小学校プール倉庫・更衣室プール	1995年	38	10	27.86	鉄筋コンクリート
66200-0	魚住小学校倉庫	2006年	24	7	4.00	軽量鉄骨造
66300-260	魚住小学校校舎26	2011年	34	22	205.40	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179198-270	魚住小学校エレベーター棟	56,245	19,910	36,334	35
64500-81	魚住小学校屋内運動場8	36,650	36,649	0	100
64600-161	魚住小学校校舎16-1	56,290	56,289	0	100
64700-162	魚住小学校校舎16-2・3	47,700	47,699	0	100
64800-0	魚住小学校プロパン庫	180	179	0	100
64900-211	魚住小学校校舎21-1	131,400	131,399	0	100
65000-0	魚住小学校渡り廊下21	5,610	5,609	0	100
65100-0	魚住小学校ポンプ室	1,330	1,329	0	100
65200-210	魚住小学校非常階段21	2,970	2,969	0	100
65300-212	魚住小学校校舎21-2	29,000	28,710	290	99
65400-230	魚住小学校便所23	3,400	3,399	0	100
65500-0	魚住小学校便所プール	7,156	7,155	0	100
65600-240	魚住小学校昇降口24	4,917	4,916	0	100
65700-0	魚住小学校渡り廊下24	15,590	15,589	0	100
65800-240	魚住小学校校舎24・25	274,117	229,161	44,955	84
65900-0	魚住小学校渡り廊下25	67,928	56,787	11,140	84
66000-0	魚住小学校プール機械室プール	4,940	3,734	1,205	76
66100-0	魚住小学校プール倉庫・更衣室プール	8,570	6,478	2,091	76
66200-0	魚住小学校倉庫	1,673	1,194	478	71
66300-260	魚住小学校校舎26	33,327	12,997	20,329	39

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	10177300
施設名称	魚住中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	9,899.560㎡
土地の保有敷地面積合計	33,478.00㎡

施設概要

小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。

備考

- A. 複合・併設施設
魚住コミュニティセンター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	6人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	728人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

施設運営時間備考

8時10分～18時

【稼働率(%)】



収入支出情報

- 中学校管理運営事業
- 中学校施設維持補修事業
- 中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
39500-12	魚住中学校校舎1-2	1961年	47	-15	327.27	鉄筋コンクリート
39600-11	魚住中学校校舎1-1	1958年	47	-18	363.60	鉄筋コンクリート
39700-31	魚住中学校校舎3-1	1963年	47	-13	981.81	鉄筋コンクリート
39800-13	魚住中学校校舎1-3	1964年	47	-12	731.58	鉄筋コンクリート
39900-32	魚住中学校校舎3-2	1965年	47	-11	835.13	鉄筋コンクリート
40000-250	魚住中学校屋内運動場25	2006年	47	30	1,474.70	鉄筋コンクリート
40100-0	魚住中学校渡り廊下25	2006年	34	17	201.74	鉄骨造
40200-0	魚住中学校自転車置場	2006年	31	14	127.28	鉄骨造
40300-60	魚住中学校便所6	1970年	34	-19	20.30	コンクリートブロック
40400-33	魚住中学校校舎3-3-1	1972年	47	-4	844.90	鉄筋コンクリート
40500-0	魚住中学校体育倉庫	1973年	34	-16	44.25	コンクリートブロック
40600-34	魚住中学校校舎3-3-2	1975年	47	-1	1,199.22	鉄筋コンクリート
40700-190	魚住中学校校舎19	1977年	47	1	758.34	鉄筋コンクリート
40800-0	魚住中学校ポンプ庫20	1977年	38	-8	12.00	鉄筋コンクリート
40900-0	魚住中学校機械室	1977年	38	-8	8.91	鉄筋コンクリート
41000-0	魚住中学校渡り廊下3	1982年	34	-7	234.75	鉄骨造
41100-0	魚住中学校器具庫	1982年	31	-10	5.24	鉄骨造
41200-0	魚住中学校体育倉庫	1992年	24	-7	74.35	軽量鉄骨造
41300-240	魚住中学校武道場24	1999年	34	10	498.35	鉄骨造
41400-0	魚住中学校倉庫26	2005年	31	13	128.76	鉄骨造
41500-280	魚住中学校エレベーター28	2011年	47	35	36.36	鉄筋コンクリート
41600-230	魚住中学校校舎	2013年	34	24	230.00	鉄骨造
41700-300	魚住中学校北校舎廊下棟	2014年	34	25	462.16	鉄骨造
41800-0	魚住中学校渡り廊下棟	2014年	34	25	129.18	鉄骨造
41900-290	魚住中学校配膳室棟	2014年	34	25	142.65	鉄骨造
42000-0	魚住中学校用務員作業場棟	2014年	34	25	26.73	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
39500-12	魚住中学校校舎1-2	8,240	8,239	0	100
39600-11	魚住中学校校舎1-1	8,880	8,879	0	100
39700-31	魚住中学校校舎3-1	25,220	25,219	0	100
39800-13	魚住中学校校舎1-3	19,180	19,179	0	100
39900-32	魚住中学校校舎3-2	21,900	21,899	0	100
40000-250	魚住中学校屋内運動場25	228,250	90,387	137,863	40
40100-0	魚住中学校渡り廊下25	13,210	7,133	6,076	54
40200-0	魚住中学校自転車置場	8,080	4,799	3,280	59
40300-60	魚住中学校便所6	1,000	999	0	100
40400-33	魚住中学校校舎3-3-1	45,170	45,169	0	100
40500-0	魚住中学校体育倉庫	1,350	1,349	0	100
40600-34	魚住中学校校舎3-3-2	89,340	89,339	0	100
40700-190	魚住中学校校舎19	88,300	88,299	0	100
40800-0	魚住中学校ポンプ庫20	970	969	0	100
40900-0	魚住中学校機械室	490	489	0	100
41000-0	魚住中学校渡り廊下3	5,860	5,859	0	100
41100-0	魚住中学校器具庫	300	299	0	100
41200-0	魚住中学校体育倉庫				0
41300-240	魚住中学校武道場24	98,640	73,980	24,660	75
41400-0	魚住中学校倉庫26	8,830	5,245	3,584	59
41500-280	魚住中学校エレベーター28	36,729	9,696	27,032	26
41600-230	魚住中学校校舎	22,080	7,286	14,793	33
41700-300	魚住中学校北校舎廊下棟	99,263	29,779	69,484	30
41800-0	魚住中学校渡り廊下棟	23,402	7,020	16,381	30
41900-290	魚住中学校配膳室棟	27,439	8,231	19,207	30
42000-0	魚住中学校用務員作業場棟	2,137	641	1,496	30

施設カルテ
2023年実績

施設 魚住東中学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎1687番14

用途 中学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10177500
施設名称	魚住東中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	10,978.070㎡
土地の保有敷地面積合計	25,984.00㎡

■施設概要

小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。

■備考

A. 複合・併設施設 魚住東コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	10人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	511人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時10分～18時

■収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179148-130	魚住東中学校配膳室	2016年	31	24	106.55	鉄骨造
179208-120	魚住東中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2019年	47	43	49.08	フ °レキャストコンクリート
179209-0	魚住東中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2019年	15	11	0.00	
179210-0	魚住東中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	2019年	17	13	0.00	
179211-0	魚住東中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	2019年	17	13	0.00	
84600-10	魚住東中学校校舎1・2・3	1982年	47	6	5,879.05	鉄筋コンクリート
84700-0	魚住東中学校渡り廊下3	1982年	47	6	279.00	鉄筋コンクリート
84800-0	魚住東中学校自転車置場	1982年	31	-10	60.00	鉄骨造
84900-50	魚住東中学校屋内運動場5	1983年	34	-6	2,663.53	鉄骨造
85000-0	魚住東中学校渡り廊下5	1983年	47	7	41.00	鉄筋コンクリート
85100-80	魚住東中学校校舎8	1986年	47	10	985.74	鉄筋コンクリート
85200-0	魚住東中学校渡り廊下8	1986年	47	10	274.18	鉄筋コンクリート
85300-90	魚住東中学校武道場9	1997年	34	8	506.80	鉄骨造
85400-100	魚住東中学校更衣室・機械室・倉庫・便所10	2011年	47	35	123.14	鉄筋コンクリート
85500-0	魚住東中学校プール倉庫11	2011年	38	26	10.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179148-130	魚住東中学校配膳室	32,130	7,422	24,707	23
179208-120	魚住東中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	41,237	4,536	36,701	11
179209-0	魚住東中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	4,159	1,393	2,766	33
179210-0	魚住東中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	1,970	581	1,388	29
179211-0	魚住東中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	11,317	3,338	7,978	29
84600-10	魚住東中学校校舎1・2・3	690,000	637,560	52,440	92
84700-0	魚住東中学校渡り廊下3	21,000	19,404	1,596	92
84800-0	魚住東中学校自転車置場	1,500	1,499	0	100
84900-50	魚住東中学校屋内運動場5	289,110	289,109	0	100
85000-0	魚住東中学校渡り廊下5	2,600	2,345	254	90
85100-80	魚住東中学校校舎8	149,500	124,982	24,518	84
85200-0	魚住東中学校渡り廊下8	9,300	7,774	1,525	84
85300-90	魚住東中学校武道場9	126,890	102,780	24,109	81
85400-100	魚住東中学校更衣室・機械室・倉庫・便所10	30,389	8,691	21,697	29
85500-0	魚住東中学校プール倉庫11	2,312	811	1,501	35

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	10177700
施設名称	江井島小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	10,250.130㎡
土地の保有敷地面積合計	21,546.00㎡

施設概要

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。

備考

- A. 複合・併設施設
江井島児童クラブ、江井島小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	17人
うち、非常勤、臨時・委託人	15人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	753人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

- 小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
100000-211	江井島小学校校舎21-1（北校舎）	1960年	47	-16	1,126.00	鉄筋コンクリート
100100-212	江井島小学校校舎21-2（北校舎）	1964年	47	-12	1,058.00	鉄筋コンクリート
100200-213	江井島小学校校舎21-3（北校舎）	1965年	47	-11	689.00	鉄筋コンクリート
100400-0	江井島小学校渡り廊下20	1994年	34	5	46.00	鉄骨造
179270-0	江井島小学校エレベーター棟（建築本体）	2022年	34	33	49.84	
179271-0	江井島小学校エレベーター棟（電気設備）	2022年	15	14	0.00	
179272-0	江井島小学校エレベーター棟（機械設備）	2022年	15	14	0.00	
179273-0	江井島小学校エレベーター棟（エレベーター）	2022年	17	16	0.00	
30100-220	江井島小学校校舎22（東校舎）	1980年	47	4	607.00	鉄筋コンクリート
82600-191	江井島小学校校舎19・20（南校舎）	1980年	47	4	4,114.57	鉄筋コンクリート
82700-0	江井島小学校渡り廊下19	1980年	38	-5	150.54	コンクリートフ　ック
82800-0	江井島小学校プロパン庫	1980年	34	-9	6.48	コンクリートフ　ック
82900-261	江井島小学校校舎26（東校舎）	1983年	47	7	720.00	鉄筋コンクリート
83000-262	江井島小学校屋内運動場26	1983年	47	7	958.93	鉄筋コンクリート
83100-0	江井島小学校便所26	1983年	38	-2	54.48	鉄筋コンクリート
83200-0	江井島小学校渡り廊下26	1983年	47	7	118.80	鉄筋コンクリート
83300-300	江井島小学校校舎30	2004年	34	15	127.00	鉄骨造
83400-330	江井島小学校プール附属更衣室・機械室・便所・倉庫	2013年	47	37	150.25	鉄筋コンクリート
83500-310	江井島小学校校舎	2008年	34	19	223.00	鉄骨造
83600-0	江井島小学校作業室棟	2013年	34	24	50.24	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
100000-211	江井島小学校校舎21-1（北校舎）	95,850	95,849	0	100
100100-212	江井島小学校校舎21-2（北校舎）	140,260	140,259	0	100
100200-213	江井島小学校校舎21-3（北校舎）	156,730	156,729	0	100
100400-0	江井島小学校渡り廊下20	1,874	1,686	187	90
179270-0	江井島小学校エレベーター棟（建築本体）	40,353	2,421	37,932	6
179271-0	江井島小学校エレベーター棟（電気設備）	3,911	524	3,387	13
179272-0	江井島小学校エレベーター棟（機械設備）	1,773	237	1,535	13
179273-0	江井島小学校エレベーター棟（エレベーター）	18,168	2,143	16,025	12
30100-220	江井島小学校校舎22（東校舎）	81,900	81,899	0	100
82600-191	江井島小学校校舎19・20（南校舎）	437,600	423,596	14,003	97
82700-0	江井島小学校渡り廊下19	8,440	8,439	0	100
82800-0	江井島小学校プロパン庫	160	159	0	100
82900-261	江井島小学校校舎26（東校舎）	78,802	71,079	7,722	90
83000-262	江井島小学校屋内運動場26	93,775	84,585	9,189	90
83100-0	江井島小学校便所26	5,325	5,324	0	100
83200-0	江井島小学校渡り廊下26	5,018	4,526	491	90
83300-300	江井島小学校校舎30	25,137	14,328	10,808	57
83400-330	江井島小学校プール附属更衣室・機械室・便所・	43,709	10,577	33,131	24
83500-310	江井島小学校校舎	46,494	22,317	24,176	48
83600-0	江井島小学校作業室棟	4,800	1,440	3,360	30

施設カルテ
2023年実績

施設 江井島中学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大久保町西島 6 8 0 - 1

用途 中学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10177900
施設名称	江井島中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	8,795.960㎡
土地の保有敷地面積合計	24,660.00㎡

■施設概要

小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。

■備考

- A. 複合・併設施設
江井島コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	367人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時10分～18時

■収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179244-190	江井島中学校エレベーター棟（建築本体）	2021年	47	45	46.20	
179245-0	江井島中学校エレベーター棟（電気設備）	2021年	15	13	0.00	
179246-0	江井島中学校エレベーター棟（機械設備）	2021年	15	13	0.00	
179247-0	江井島中学校エレベーター棟（エレベーター）	2021年	17	15	0.00	
47200-10	江井島中学校校舎1・5（南校舎）	1979年	47	3	3,674.82	鉄筋コンクリート
47300-0	江井島中学校渡り廊下5	1979年	34	-10	58.00	鉄骨造
47400-30	江井島中学校体育倉庫3	1979年	38	-6	45.00	鉄筋コンクリート
47600-0	江井島中学校機械室	1979年	34	-10	29.29	コンクリートフ　ロック
47700-60	江井島中学校屋内運動場6（実習棟）	1980年	47	4	2,673.92	鉄筋コンクリート
47800-90	江井島中学校特別教室9	1988年	47	12	621.04	鉄筋コンクリート
47900-110	江井島中学校校舎11	1996年	47	20	385.88	鉄筋コンクリート
48000-120	江井島中学校武道場12	1996年	34	7	506.80	鉄骨造
48100-130	江井島中学校体育倉庫13	1996年	34	7	25.52	コンクリートフ　ロック
48200-0	江井島中学校ゴミ置場	1996年	31	4	11.20	鉄骨造
48300-0	江井島中学校便所16	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート
48400-140	江井島中学校校舎14	2011年	34	22	263.90	鉄骨造
48500-170	江井島中学校便所・倉庫・機械室・更衣室17・18	2012年	38	27	147.10	鉄筋コンクリート
48600-150	江井島中学校校舎15	2013年	34	24	298.00	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179244-190	江井島中学校エレベーター棟（建築本体）	51,500	3,399	48,101	7
179245-0	江井島中学校エレベーター棟（電気設備）	1,570	315	1,255	20
179246-0	江井島中学校エレベーター棟（機械設備）	1,099	220	878	20
179247-0	江井島中学校エレベーター棟（エレベーター）	17,040	3,016	14,024	18
47200-10	江井島中学校校舎1・5（南校舎）	338,920	335,530	3,389	99
47300-0	江井島中学校渡り廊下5	1,730	1,729	0	100
47400-30	江井島中学校体育倉庫3	2,420	2,419	0	100
47600-0	江井島中学校機械室	18,280	18,279	0	100
47700-60	江井島中学校屋内運動場6（実習棟）	206,000	199,408	6,592	97
47800-90	江井島中学校特別教室9	111,800	88,545	23,254	79
47900-110	江井島中学校校舎11	93,244	57,438	35,805	62
48000-120	江井島中学校武道場12	123,684	103,894	19,789	84
48100-130	江井島中学校体育倉庫13	3,553	2,984	568	84
48200-0	江井島中学校ゴミ置場	2,695	2,490	204	92
48300-0	江井島中学校便所16	7,284	2,556	4,727	35
48400-140	江井島中学校校舎14	45,297	17,665	27,631	39
48500-170	江井島中学校便所・倉庫・機械室・更衣室17・18	37,801	12,247	25,553	32
48600-150	江井島中学校校舎15	28,608	9,440	19,167	33

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10178000	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	王子小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	6,750.990㎡	
土地の保有敷地面積合計	16,374.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 王子児童クラブ、王子小学校区コミュニティセンター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	416人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
52900-101	王子小学校校舎10-1・2	1969年	47	-7	1,535.88	鉄筋コンクリート
53000-111	王子小学校校舎11	1971年	47	-5	1,176.52	鉄筋コンクリート
53100-103	王子小学校校舎10-3	1971年	47	-5	360.00	鉄筋コンクリート
53200-112	王子小学校校舎11-2・3	1973年	47	-3	584.46	鉄筋コンクリート
53300-201	王子小学校屋内運動場20-1・2	1977年	34	-12	1,549.94	鉄骨造
53400-230	王子小学校校舎23	1982年	47	6	1,178.80	鉄筋コンクリート
53500-0	王子小学校渡り廊下23-1	1982年	47	6	77.49	鉄筋コンクリート
53600-0	王子小学校渡り廊下23-2	1982年	34	-7	140.40	鉄骨造
53700-240	王子小学校倉庫24	1983年	38	-2	24.50	鉄筋コンクリート
53800-250	王子小学校体育倉庫25	1983年	38	-2	45.00	鉄筋コンクリート
53900-260	王子小学校プール附属棟26	2009年	38	24	78.00	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
52900-101	王子小学校校舎10-1・2	59,300	59,299	0	100
53000-111	王子小学校校舎11	53,540	53,539	0	100
53100-103	王子小学校校舎10-3	15,690	15,689	0	100
53200-112	王子小学校校舎11-2・3	36,700	36,699	0	100
53300-201	王子小学校屋内運動場20-1・2	134,000	133,999	0	100
53400-230	王子小学校校舎23	146,000	134,904	11,096	92
53500-0	王子小学校渡り廊下23-1	15,000	13,860	1,140	92
53600-0	王子小学校渡り廊下23-2	15,000	14,999	0	100
53700-240	王子小学校倉庫24	1,656	1,655	0	100
53800-250	王子小学校体育倉庫25	2,880	2,879	0	100
53900-260	王子小学校プール附属棟26	26,712	10,818	15,893	40

施設カルテ
2023年実績

施設 大久保北中学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大久保町大窪字上ノ谷田 2 0 3 0

用途 中学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10178100	小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。
施設名称	大久保北中学校	
施設分類	中学校	
建物の延床面積合計	9,830.970㎡	
土地の保有敷地面積合計	27,593.00㎡	

■施設概要

■備考

A. 複合・併設施設 大久保北コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレの有無	あり	・トイレ（オストメイト対応）	なし
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし		

■施設運営情報

職員数	10人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	793人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時10分～18時

■収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179152-110	大久保北中学校配膳室	2016年	31	24	94.95	鉄骨造
179199-100	大久保北中学校エレベーター棟	2018年	17	12	34.20	
48700-10	大久保北中学校校舎1・2・3（本館）	1987年	47	11	4,773.17	鉄筋コンクリート
48800-40	大久保北中学校校舎4（特別教室棟）	1987年	47	11	1,496.20	鉄筋コンクリート
48900-0	大久保北中学校渡り廊下4-1	1987年	47	11	30.13	鉄筋コンクリート
49000-0	大久保北中学校渡り廊下4-2	1987年	47	11	123.58	鉄筋コンクリート
49100-0	大久保北中学校プロパン庫	1987年	38	2	11.44	鉄筋コンクリート
49200-70	大久保北中学校更衣室7	1987年	47	11	21.00	鉄筋コンクリート
49300-60	大久保北中学校機械室6	1987年	38	2	24.50	鉄筋コンクリート
49400-80	大久保北中学校体育倉庫8	1987年	38	2	52.50	鉄筋コンクリート
49500-0	大久保北中学校自転車置場	1987年	24	-12	39.48	軽量鉄骨造
49600-0	大久保北中学校自転車置場	1987年	24	-12	39.48	軽量鉄骨造
49700-50	大久保北中学校屋内運動場5	1988年	47	12	2,591.99	鉄筋コンクリート
49800-90	大久保北中学校武道場9	2002年	34	13	498.35	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179152-110	大久保北中学校配膳室	38,381	8,866	29,515	23
179199-100	大久保北中学校エレベーター棟	51,816	18,342	33,473	35
48700-10	大久保北中学校校舎1・2・3（本館）	535,830	436,165	99,664	81
48800-40	大久保北中学校校舎4（特別教室棟）	187,168	152,354	34,813	81
48900-0	大久保北中学校渡り廊下4-1	9,997	8,137	1,859	81
49000-0	大久保北中学校渡り廊下4-2	19,303	15,712	3,590	81
49100-0	大久保北中学校プロパン庫	868	867	0	100
49200-70	大久保北中学校更衣室7	4,243	3,360	882	79
49300-60	大久保北中学校機械室6	2,600	2,527	72	97
49400-80	大久保北中学校体育倉庫8	4,850	4,714	135	97
49500-0	大久保北中学校自転車置場	2,600	2,599	0	100
49600-0	大久保北中学校自転車置場				0
49700-50	大久保北中学校屋内運動場5	411,475	325,888	85,586	79
49800-90	大久保北中学校武道場9	99,050	65,373	33,677	66

施設写真



地図



施設基本情報

施設コード	10178200
施設名称	大久保小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	10,097.990㎡
土地の保有敷地面積合計	22,238.00㎡

施設概要

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。

備考

- A. 複合・併設施設
大久保児童クラブ、大久保小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | あり |

施設運営情報

職員数	14人
うち、非常勤、臨時・委託人	12人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	1193人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179153-240	大久保小学校プレハブ校舎24	2012年	34	23	393.40	鉄骨造
179216-250	大久保小学校プレハブ校舎25	2014年	34	25	201.30	鉄骨造
179248-260	大久保小学校エレベーター棟（建築本体）	2021年	47	45	49.00	
179249-0	大久保小学校エレベーター棟（電気設備）	2021年	15	13	0.00	
179250-0	大久保小学校エレベーター棟（機械設備）	2021年	15	13	0.00	
179251-0	大久保小学校エレベーター棟（エレベーター）	2021年	17	15	0.00	
59900-21	大久保小学校校舎2-1	1956年	47	-20	626.44	鉄筋コンクリート
60000-22	大久保小学校校舎2-2	1957年	47	-19	682.21	鉄筋コンクリート
60100-81	大久保小学校屋内運動場8	1966年	34	-23	920.13	鉄骨造
60200-23	大久保小学校校舎2-3	1966年	47	-10	134.69	鉄筋コンクリート
60300-0	大久保小学校渡り廊下2-3	1966年	34	-23	53.87	鉄骨造
60400-70	大久保小学校校舎7	1969年	47	-7	1,421.10	鉄筋コンクリート
60500-0	大久保小学校渡り廊下7	1969年	34	-20	22.77	鉄骨造
60600-0	大久保小学校渡り廊下8	1971年	34	-18	12.96	鉄骨造
60700-151	大久保小学校校舎15-1・2	1974年	47	-2	1,931.30	鉄筋コンクリート
60800-0	大久保小学校プロパン庫	1974年	34	-15	8.48	コンクリートブロック
60900-180	大久保小学校校舎18	1977年	47	1	1,089.73	鉄筋コンクリート
61000-0	大久保小学校ポンプ室	1977年	38	-8	13.81	鉄筋コンクリート
61100-0	大久保小学校プロパン庫	1977年	34	-12	3.72	コンクリートブロック
61200-0	大久保小学校渡り廊下18	1977年	27	-19	53.10	軽量鉄骨造
61300-153	大久保小学校校舎15-3・4	1980年	47	4	648.20	鉄筋コンクリート
61400-210	大久保小学校校舎21	1981年	47	5	1,494.70	鉄筋コンクリート
61500-0	大久保小学校渡り廊下21	1982年	34	-7	226.55	鉄骨造
61600-0	大久保小学校機械室	1981年	38	-4	35.79	鉄筋コンクリート
61700-220	大久保小学校プール便所・更衣室22	1990年	38	5	44.99	鉄筋コンクリート
61800-230	大久保小学校プール倉庫・機械室23	1990年	38	5	29.75	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179153-240	大久保小学校プレハブ校舎24	38,745	17,667	21,077	46
179216-250	大久保小学校プレハブ校舎25	40,805	15,505	25,299	38
179248-260	大久保小学校エレベーター棟（建築本体）	41,618	2,746	38,871	7
179249-0	大久保小学校エレベーター棟（電気設備）	2,394	481	1,913	20
179250-0	大久保小学校エレベーター棟（機械設備）	1,241	249	991	20
179251-0	大久保小学校エレベーター棟（エレベーター）	16,696	2,955	13,741	18
59900-21	大久保小学校校舎2-1	15,000	14,999	0	100
60000-22	大久保小学校校舎2-2	16,500	16,499	0	100
60100-81	大久保小学校屋内運動場8	18,760	18,759	0	100
60200-23	大久保小学校校舎2-3	5,520	5,519	0	100
60300-0	大久保小学校渡り廊下2-3	380	379	0	100
60400-70	大久保小学校校舎7	44,620	44,619	0	100
60500-0	大久保小学校渡り廊下7	500	499	0	100
60600-0	大久保小学校渡り廊下8	100	99	0	100
60700-151	大久保小学校校舎15-1・2	130,520	130,519	0	100
60800-0	大久保小学校プロパン庫	200	199	0	100
60900-180	大久保小学校校舎18	104,180	104,179	0	100
61000-0	大久保小学校ポンプ室	1,700	1,699	0	100
61100-0	大久保小学校プロパン庫				0
61200-0	大久保小学校渡り廊下18	950	949	0	100
61300-153	大久保小学校校舎15-3・4	70,000	67,760	2,240	97
61400-210	大久保小学校校舎21	187,000	176,902	10,098	95
61500-0	大久保小学校渡り廊下21	5,200	5,199	0	100
61600-0	大久保小学校機械室	70,000	69,999	0	100
61700-220	大久保小学校プール便所・更衣室22	12,865	11,810	1,054	92
61800-230	大久保小学校プール倉庫・機械室23	17,929	16,458	1,470	92

施設カルテ
2023年実績

施設 大久保中学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大久保町大久保町 2 0 0

用途 中学校

複合区分 単独

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10178500
施設名称	大久保中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	11,742.000㎡
土地の保有敷地面積合計	28,628.00㎡

■施設概要

小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。

■備考

A. 複合・併設施設	なし
B. バリアフリー情報	
・スロープの有無	あり
・エレベータの有無	あり
・点字ブロックの有無	あり
・トイレの有無	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし
・手すりの有無	あり
・エレベータ（車椅子対応）	あり
・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	13人
うち、非常勤、臨時・委託人	10人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	948人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時10分～18時

■収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179135-210	大久保中学校校舎 2 1	2015年	22	14	402.57	軽量鉄骨造
179151-250	大久保中学校配膳室	2016年	31	24	144.00	鉄骨造
37800-21	大久保中学校校舎2-1	1961年	47	-15	728.95	鉄筋コンクリート
37900-23	大久保中学校校舎2-3	1963年	47	-13	550.41	鉄筋コンクリート
38000-31	大久保中学校校舎3-1	1964年	47	-12	1,259.67	鉄筋コンクリート
38100-24	大久保中学校校舎2-4・3-2・4-1	1965年	47	-11	3,106.46	鉄筋コンクリート
38200-42	大久保中学校昇降口4-2	1973年	47	-3	300.00	鉄筋コンクリート
38300-60	大久保中学校便所6	1967年	34	-22	20.43	コンクリートブロック
38400-43	大久保中学校校舎4-3	1973年	47	-3	599.80	鉄筋コンクリート
38500-0	大久保中学校自転車置場	1975年	24	-24	19.20	軽量鉄骨造
38600-150	大久保中学校校舎15	1976年	47	0	1,284.14	鉄筋コンクリート
38700-0	大久保中学校渡り廊下15	1976年	34	-13	31.50	鉄骨造
38800-200	大久保中学校武道場・プール20	2009年	47	33	664.09	鉄筋コンクリート
38900-190	大久保中学校屋内運動場19	2010年	47	34	1,474.12	鉄筋コンクリート
39000-0	大久保中学校渡り廊下20	2010年	34	21	153.01	鉄骨造
39100-220	大久保中学校便所棟22	2012年	38	27	322.20	鉄筋コンクリート
39200-0	大久保中学校渡り廊下22	2012年	47	36	282.30	鉄筋コンクリート
39300-230	大久保中学校エレベーター	2013年	47	37	35.07	鉄筋コンクリート
39400-240	大久保中学校校舎24	2013年	34	24	364.08	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179135-210	大久保中学校校舎 2 1	33,124	12,189	20,934	37
179151-250	大久保中学校配膳室	47,395	10,948	36,447	23
37800-21	大久保中学校校舎2-1	19,650	19,649	0	100
37900-23	大久保中学校校舎2-3	14,850	14,849	0	100
38000-31	大久保中学校校舎3-1	33,990	33,989	0	100
38100-24	大久保中学校校舎2-4・3-2・4-1	81,490	81,489	0	100
38200-42	大久保中学校昇降口4-2	12,890	12,889	0	100
38300-60	大久保中学校便所6	600	599	0	100
38400-43	大久保中学校校舎4-3	25,750	25,749	0	100
38500-0	大久保中学校自転車置場	360	359	0	100
38600-150	大久保中学校校舎15	97,000	96,999	0	100
38700-0	大久保中学校渡り廊下15	1,650	1,649	0	100
38800-200	大久保中学校武道場・プール20	264,880	81,583	183,297	31
38900-190	大久保中学校屋内運動場19	339,066	104,432	234,633	31
39000-0	大久保中学校渡り廊下20	18,804	7,897	10,906	42
39100-220	大久保中学校便所棟22	103,248	30,664	72,583	30
39200-0	大久保中学校渡り廊下22	29,203	7,067	22,136	24
39300-230	大久保中学校エレベーター	30,482	7,376	23,105	24
39400-240	大久保中学校校舎24	38,751	11,625	27,125	30

施設カルテ
2023年実績

施設 大久保南小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3丁目1

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10178600	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	大久保南小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	8,879.780㎡	
土地の保有敷地面積合計	15,220.00㎡	

■施設概要

■備考

- A. 複合・併設施設
大久保南児童クラブ、大久保南小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

職員数	10人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	829人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用 年数	残存 年数	延床面積 (㎡)	構造
101500-11	大久保南小学校校舎1	1999年	47	23	6,028.32	鉄筋コンクリート
101600-20	大久保南小学校プール機械室・倉庫2	1999年	38	14	36.25	鉄筋コンクリート
101700-31	大久保南小学校屋内運動場3	1999年	34	10	1,297.26	鉄骨造
101800-0	大久保南小学校渡り廊下3	1999年	34	10	52.26	鉄骨造
101900-0	大久保南小学校自転車置場1	1999年	31	7	10.00	鉄骨造
102000-0	大久保南小学校自転車置場2	1999年	31	7	10.00	鉄骨造
102100-50	大久保南小学校校舎5	2002年	47	26	1,002.09	鉄筋コンクリート
179230-60	大久保南小学校プレハブ校舎6	2007年	34	18	443.60	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
101500-11	大久保南小学校校舎1	1,480,500	814,275	666,225	55
101600-20	大久保南小学校プール機械室・倉庫2	6,790	4,399	2,390	65
101700-31	大久保南小学校屋内運動場3	303,680	218,649	85,030	72
101800-0	大久保南小学校渡り廊下3	2,470	1,778	691	72
101900-0	大久保南小学校自転車置場1	450	356	93	79
102000-0	大久保南小学校自転車置場2	450	356	93	79
102100-50	大久保南小学校校舎5	194,250	94,017	100,233	48
179230-60	大久保南小学校プレハブ校舎6	67,599	8,111	59,487	12

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10178700	小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。
施設名称	大蔵中学校	
施設分類	中学校	
建物の延床面積合計	10,841.930㎡	
土地の保有敷地面積合計	26,956.00㎡	

備考

- A. 複合・併設施設
大蔵コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	570人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%



施設運営時間備考

8時10分～18時

収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179214-0	大蔵中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	2019年	17	13	0.00	
179217-300	大蔵中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2019年	47	43	45.40	フ °レキャストコンクリート
179218-0	大蔵中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2019年	15	11	0.00	
179220-0	大蔵中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	2019年	17	13	0.00	
33500-141	大蔵中学校校舎14-1	1969年	47	-7	1,563.32	鉄筋コンクリート
33600-142	大蔵中学校校舎14-2	1972年	47	-4	720.00	鉄筋コンクリート
33700-180	大蔵中学校屋内運動場18	1972年	34	-17	2,269.00	鉄骨造
33800-0	大蔵中学校渡り廊下18-1	1972年	47	-4	142.00	鉄筋コンクリート
33900-0	大蔵中学校渡り廊下18-2	1972年	34	-17	19.00	鉄骨造
34000-190	大蔵中学校校舎19	1979年	47	3	1,865.63	鉄筋コンクリート
34100-0	大蔵中学校渡り廊下19-1	1979年	47	3	241.92	鉄筋コンクリート
34200-0	大蔵中学校渡り廊下19-2	1979年	27	-17	36.33	軽量鉄骨造
34300-220	大蔵中学校体育倉庫22	1979年	38	-6	45.00	鉄筋コンクリート
34400-0	大蔵中学校渡り廊下19	1981年	34	-8	74.20	鉄骨造
34500-230	大蔵中学校校舎23	1982年	47	6	901.43	鉄筋コンクリート
34600-250	大蔵中学校校舎25（南館）	1986年	47	10	1,833.41	鉄筋コンクリート
34700-0	大蔵中学校渡り廊下25	1986年	34	-3	370.72	鉄骨造
34800-260	大蔵中学校武道場26	1994年	34	5	517.50	鉄骨造
34900-0	大蔵中学校プール更衣室	1994年	34	5	30.00	鉄骨造
35000-280	大蔵中学校プール機械室倉庫28	1994年	38	9	32.00	鉄筋コンクリート
35100-0	大蔵中学校作業場	2009年	31	17	26.70	鉄骨造
35200-290	大蔵中学校配膳室棟	2015年	34	26	108.37	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179214-0	大蔵中学校エレベーター棟1-3（機械設備）	38,942	4,283	34,659	11
179217-300	大蔵中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	5,908	1,979	3,928	33
179218-0	大蔵中学校エレベーター棟1-2（電気設備）	121	35	85	29
179220-0	大蔵中学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	12,480	3,681	8,799	29
33500-141	大蔵中学校校舎14-1	48,630	48,629	0	100
33600-142	大蔵中学校校舎14-2	28,800	28,799	0	100
33700-180	大蔵中学校屋内運動場18	67,250	67,249	0	100
33800-0	大蔵中学校渡り廊下18-1	3,000	2,999	0	100
33900-0	大蔵中学校渡り廊下18-2	250	249	0	100
34000-190	大蔵中学校校舎19	197,320	195,346	1,973	99
34100-0	大蔵中学校渡り廊下19-1	12,410	12,285	124	99
34200-0	大蔵中学校渡り廊下19-2	780	779	0	100
34300-220	大蔵中学校体育倉庫22	3,150	3,149	0	100
34400-0	大蔵中学校渡り廊下19	2,780	2,779	0	100
34500-230	大蔵中学校校舎23	103,515	95,647	7,867	92
34600-250	大蔵中学校校舎25（南館）	261,482	218,598	42,883	84
34700-0	大蔵中学校渡り廊下25	39,073	39,072	0	100
34800-260	大蔵中学校武道場26	123,956	111,560	12,395	90
34900-0	大蔵中学校プール更衣室	7,192	6,472	719	90
35000-280	大蔵中学校プール機械室倉庫28	24,799	20,087	4,711	81
35100-0	大蔵中学校作業場	1,260	623	636	50
35200-290	大蔵中学校配膳室棟	36,428	9,835	26,592	27

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10178800	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	貴崎小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	7,150.470㎡	
土地の保有敷地面積合計	18,493.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 貴崎児童クラブ、貴崎小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	なし	・エレベータ（車椅子対応）	なし
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	11人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	239人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業 小学校施設維持補修事業 小学校施設整備事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
69900-20	貴崎小学校倉庫2	1966年	34	-23	28.00	コンクリートフ　ック
70000-30	貴崎小学校屋内運動場3	1970年	34	-19	1,115.00	鉄骨造
70100-80	貴崎小学校機械室8	1970年	34	-19	22.00	コンクリートフ　ック
70200-0	貴崎小学校便所プール	1970年	34	-19	17.00	コンクリートフ　ック
70300-111	貴崎小学校校舎11-1・2	1975年	47	-1	1,101.00	鉄筋コンクリート
70400-170	貴崎小学校校舎17	1982年	47	6	1,158.81	鉄筋コンクリート
70500-0	貴崎小学校渡り廊下17	1982年	47	6	153.00	鉄筋コンクリート
70600-120	貴崎小学校倉庫12	1982年	34	-7	19.12	コンクリートフ　ック
70700-0	貴崎小学校ポンプ室	1982年	38	-3	10.24	鉄筋コンクリート
70800-130	貴崎小学校校舎13	1996年	47	20	661.64	鉄筋コンクリート
70900-150	貴崎小学校校舎15	1997年	47	21	2,484.10	鉄筋コンクリート
71000-0	貴崎小学校渡り廊下15-1	1997年	47	21	83.79	鉄筋コンクリート
71100-0	貴崎小学校渡り廊下15-2	1997年	34	8	97.38	鉄骨造
71200-160	貴崎小学校校舎16	1997年	47	21	190.10	鉄筋コンクリート
71400-0	貴崎小学校便所18	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
69900-20	貴崎小学校倉庫2	370	369	0	100
70000-30	貴崎小学校屋内運動場3	29,310	29,309	0	100
70100-80	貴崎小学校機械室8	490	489	0	100
70200-0	貴崎小学校便所プール	730	729	0	100
70300-111	貴崎小学校校舎11-1・2	99,220	99,219	0	100
70400-170	貴崎小学校校舎17	118,040	109,068	8,971	92
70500-0	貴崎小学校渡り廊下17	9,410	8,694	715	92
70600-120	貴崎小学校倉庫12	1,450	1,449	0	100
70700-0	貴崎小学校ポンプ室	1,100	1,099	0	100
70800-130	貴崎小学校校舎13	148,031	91,187	56,844	62
70900-150	貴崎小学校校舎15	527,100	313,097	214,002	59
71000-0	貴崎小学校渡り廊下15-1	11,860	7,044	4,815	59
71100-0	貴崎小学校渡り廊下15-2	6,510	5,273	1,236	81
71200-160	貴崎小学校校舎16	63,750	37,867	25,882	59
71400-0	貴崎小学校便所18	7,566	2,655	4,910	35

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10178900	小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。
施設名称	衣川中学校	
施設分類	中学校	
建物の延床面積合計	10,569.580㎡	
土地の保有敷地面積合計	18,233.00㎡	


備考

A. 複合・併設施設 なし			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	5人



施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	473人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

施設運営時間備考

8時10分～18時

収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179121-280	衣川中学校エレベーター棟 1-1（建築本体）	2016年	34	27	49.32	鉄骨コンクリート
179122-0	衣川中学校エレベーター棟 1-2（電気設備）	2016年	15	8	0.00	
179123-0	衣川中学校エレベーター棟 1-3（機械設備）	2016年	15	8	0.00	
179124-0	衣川中学校エレベーター棟 1-4（エレベーター）	2016年	17	10	0.00	
35300-131	衣川中学校校舎13-1	1969年	47	-7	1,271.60	鉄筋コンクリート
35400-132	衣川中学校校舎13-2・3	1974年	47	-2	1,956.36	鉄筋コンクリート
35500-181	衣川中学校校舎18	1975年	47	-1	1,101.60	鉄筋コンクリート
35600-190	衣川中学校校舎19	1976年	47	0	1,026.46	鉄筋コンクリート
35700-192	衣川中学校非常階段19	1976年	34	-13	57.12	鉄骨造
35800-182	衣川中学校校舎18-2	1979年	47	3	900.00	鉄筋コンクリート
35900-0	衣川中学校渡り廊下18-2	1979年	27	-17	26.28	軽量鉄骨造
36000-210	衣川中学校校舎21	1981年	47	5	1,823.96	鉄筋コンクリート
36100-220	衣川中学校倉庫22	1981年	24	-18	25.92	軽量鉄骨造
36200-230	衣川中学校倉庫23	1981年	24	-18	19.44	軽量鉄骨造
36300-250	衣川中学校体育倉庫25	1983年	38	-2	45.00	鉄筋コンクリート
36400-183	衣川中学校昇降口18-3	1990年	34	1	101.81	鉄骨造
36500-261	衣川中学校武道場・水泳プール26	1992年	47	16	688.59	鉄筋コンクリート
36600-270	衣川中学校屋内運動場27	2003年	47	27	1,476.12	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179121-280	衣川中学校エレベーター棟 1-1 (建築本体)	36,232	8,695	27,536	24
179122-0	衣川中学校エレベーター棟 1-2 (電気設備)	1,478	792	685	54
179123-0	衣川中学校エレベーター棟 1-3 (機械設備)	255	136	118	54
179124-0	衣川中学校エレベーター棟 1-4 (エレベーター)	8,568	4,044	4,524	47
35300-131	衣川中学校校舎13-1	48,240	48,239	0	100
35400-132	衣川中学校校舎13-2・3	113,000	112,999	0	100
35500-181	衣川中学校校舎18	109,470	109,469	0	100
35600-190	衣川中学校校舎19	81,380	81,379	0	100
35700-192	衣川中学校非常階段19	1,640	1,639	0	100
35800-182	衣川中学校校舎18-2	79,400	78,606	794	99
35900-0	衣川中学校渡り廊下18-2	650	649	0	100
36000-210	衣川中学校校舎21	181,390	171,594	9,795	95
36100-220	衣川中学校倉庫22	720	719	0	100
36200-230	衣川中学校倉庫23	660	659	0	100
36300-250	衣川中学校体育倉庫25	3,150	3,149	0	100
36400-183	衣川中学校昇降口18-3	36,300	36,299	0	100
36500-261	衣川中学校武道場・水泳プール26	304,999	214,719	90,279	70
36600-270	衣川中学校屋内運動場27	325,422	150,344	175,077	46

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	10179000
施設名称	錦城中学校
施設分類	中学校
建物の延床面積合計	6,325.050㎡
土地の保有敷地面積合計	23,894.00㎡

施設概要

小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。

備考

A. 複合・併設施設 錦城コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	6人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	224人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

施設運営時間備考

8時10分～18時

【稼働率(%)】



収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179112-200	錦城中学校校舎20（建築本体）	2016年	47	40	2,992.10	鉄筋コンクリート
179113-0	錦城中学校校舎20（機械設備）	2016年	15	8	0.00	
179114-0	錦城中学校校舎20（電気設備）	2016年	15	8	0.00	
179115-0	錦城中学校渡り廊下1-2（電気設備）	2016年	15	8	0.00	
179116-0	錦城中学校渡り廊下2-1（建築本体）	2016年	47	40	12.43	鉄筋コンクリート
179117-0	錦城中学校渡り廊下3-1（建築本体）	2016年	47	40	20.58	鉄筋コンクリート
179118-0	錦城中学校エレベーター棟1-2（エレベーター）	2016年	17	10	0.00	
179136-0	錦城中学校渡り廊下1-1（建築本体）	2016年	47	40	111.60	鉄筋コンクリート
179137-0	錦城中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2016年	47	40	0.00	鉄筋コンクリート
32300-21	錦城中学校校舎2-1	1955年	47	-21	252.06	鉄筋コンクリート
32400-22	錦城中学校校舎2-2	1956年	47	-20	588.63	鉄筋コンクリート
32500-100	錦城中学校屋内運動場10	1967年	34	-22	1,023.48	鉄骨造
32600-0	錦城中学校渡り廊下10	1967年	34	-22	80.88	鉄骨造
32700-80	錦城中学校便所・シャワー室8・9	1967年	34	-22	57.67	コンクリートフ　　ロック
32800-0	錦城中学校渡り廊下	1967年	34	-22	67.80	鉄骨造
32900-140	錦城中学校技術室14	1977年	34	-12	186.00	鉄骨造
33000-150	錦城中学校便所15	1979年	34	-10	34.92	コンクリートフ　　ロック
33100-0	錦城中学校渡り廊下15	1979年	27	-17	17.70	軽量鉄骨造
33200-160	錦城中学校教室16	1987年	47	11	345.60	鉄筋コンクリート
33300-170	錦城中学校機械室17	1996年	34	7	17.92	コンクリートフ　　ロック
33400-180	錦城中学校武道場18	1999年	34	10	515.68	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179112-200	錦城中学校校舎20（建築本体）	496,453	87,375	409,078	18
179113-0	錦城中学校校舎20（機械設備）	50,488	27,061	23,426	54
179114-0	錦城中学校校舎20（電気設備）	79,004	42,346	36,657	54
179115-0	錦城中学校渡り廊下1-2（電気設備）	716	384	332	54
179116-0	錦城中学校渡り廊下2-1（建築本体）	2,577	453	2,124	18
179117-0	錦城中学校渡り廊下3-1（建築本体）	1,429	251	1,177	18
179118-0	錦城中学校エレベーター棟1-2（エレベーター）	1,545	729	816	47
179136-0	錦城中学校渡り廊下1-1（建築本体）	19,527	3,436	16,090	18
179137-0	錦城中学校エレベーター棟1-1（建築本体）	9,564	1,683	7,881	18
32300-21	錦城中学校校舎2-1	3,965	3,964	0	100
32400-22	錦城中学校校舎2-2	9,259	9,258	0	100
32500-100	錦城中学校屋内運動場10	21,600	21,599	0	100
32600-0	錦城中学校渡り廊下10	500	499	0	100
32700-80	錦城中学校便所・シャワー室8・9	1,600	1,599	0	100
32800-0	錦城中学校渡り廊下	503	502	0	100
32900-140	錦城中学校技術室14	16,850	16,849	0	100
33000-150	錦城中学校便所15	2,620	2,619	0	100
33100-0	錦城中学校渡り廊下15	294	293	0	100
33200-160	錦城中学校教室16	39,000	31,746	7,254	81
33300-170	錦城中学校機械室17	3,570	2,891	678	81
33400-180	錦城中学校武道場18	81,170	58,442	22,727	72

施設カルテ
2023年実績

施設 錦浦小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市魚住町西岡 1 3 4 9

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10179100	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	錦浦小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	8,213.480㎡	
土地の保有敷地面積合計	13,166.00㎡	

■施設概要

■備考

A. 複合・併設施設 錦浦児童クラブ、錦浦小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	752人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179331-0	錦浦小学校エレベーター棟（建築本体）	2024年	34	35	49.56	
179332-0	錦浦小学校エレベーター棟（電気設備）	2024年	15	16	0.00	
179333-0	錦浦小学校エレベーター棟（機械設備）	2024年	15	16	0.00	
179334-0	錦浦小学校エレベーター棟（エレベーター）	2024年	17	18	0.00	
66500-120	錦浦小学校倉庫12	1971年	34	-18	24.00	コンクリートフ　　ロック
66600-111	錦浦小学校屋内運動場11	1972年	34	-17	1,633.00	鉄骨造
66700-0	錦浦小学校渡り廊下11	1972年	34	-17	7.00	鉄骨造
66800-0	錦浦小学校プロパン庫	1975年	34	-14	4.00	コンクリートフ　　ロック
66900-141	錦浦小学校校舎14	1978年	47	2	2,463.00	鉄筋コンクリート
67000-0	錦浦小学校渡り廊下14	1978年	47	2	145.00	鉄筋コンクリート
67100-0	錦浦小学校プロパン庫	1978年	34	-11	9.94	コンクリートフ　　ロック
67200-161	錦浦小学校校舎16-1	1980年	47	4	719.00	鉄筋コンクリート
67300-162	錦浦小学校校舎16-2	1981年	47	5	1,116.40	鉄筋コンクリート
67400-0	錦浦小学校倉庫	1981年	31	-11	48.60	鉄骨造
67500-150	錦浦小学校校舎15	2000年	47	24	1,285.55	鉄筋コンクリート
67600-0	錦浦小学校渡り廊下15	2000年	34	11	55.20	鉄骨造
67700-170	錦浦小学校プール付属棟17	2005年	38	20	72.75	鉄筋コンクリート
67800-190	錦浦小学校倉庫19	2000年	24	1	67.34	軽量鉄骨造
67900-180	錦浦小学校校舎18	2010年	34	21	392.20	鉄骨造
68000-0	錦浦小学校プロパン庫	2012年	24	13	2.00	軽量鉄骨造
68100-0	錦浦小学校休憩室棟	2013年	34	24	118.94	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179331-0	錦浦小学校エレベーター棟（建築本体）	36,939	0	36,939	0
179332-0	錦浦小学校エレベーター棟（電気設備）	2,451	0	2,451	0
179333-0	錦浦小学校エレベーター棟（機械設備）	3,876	0	3,876	0
179334-0	錦浦小学校エレベーター棟（エレベーター）	23,632	0	23,632	0
66500-120	錦浦小学校倉庫12	600	599	0	100
66600-111	錦浦小学校屋内運動場11	76,210	76,209	0	100
66700-0	錦浦小学校渡り廊下11	110	109	0	100
66800-0	錦浦小学校プロパン庫	120	119	0	100
66900-141	錦浦小学校校舎14	255,120	252,568	2,551	99
67000-0	錦浦小学校渡り廊下14	6,700	6,633	67	99
67100-0	錦浦小学校プロパン庫	460	459	0	100
67200-161	錦浦小学校校舎16-1	74,940	72,541	2,398	97
67300-162	錦浦小学校校舎16-2	120,000	113,520	6,480	95
67400-0	錦浦小学校倉庫	1,450	1,449	0	100
67500-150	錦浦小学校校舎15	289,050	152,618	136,431	53
67600-0	錦浦小学校渡り廊下15	11,260	8,107	3,152	72
67700-170	錦浦小学校プール付属棟17	14,498	7,437	7,060	51
67800-190	錦浦小学校倉庫19	4,860	4,694	165	97
67900-180	錦浦小学校校舎18	92,610	36,117	56,492	39
68000-0	錦浦小学校プロパン庫	202	101	100	50
68100-0	錦浦小学校休憩室棟	11,328	3,398	7,929	30

施設カルテ
2023年実績

施設 沢池小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市明南町 3 丁目 3 - 1

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10179300	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	沢池小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	7,825.540㎡	
土地の保有敷地面積合計	15,918.00㎡	

■施設概要

■備考

A. 複合・併設施設 沢池児童クラブ、沢池小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	14人
うち、非常勤、臨時・委託人	11人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	921人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179291-130	沢池小学校エレベーター棟（建築本体）	2023年	34	34	49.88	
179292-0	沢池小学校エレベーター棟（電気設備）	2023年	15	15	0.00	
179293-0	沢池小学校エレベーター棟（機械設備）	2023年	15	15	0.00	
179294-0	沢池小学校エレベーター棟（エレベーター）	2023年	17	17	0.00	
179295-122	沢池小学校給食室棟（建築本体）	2022年	25	24	815.03	
179296-0	沢池小学校給食室棟（電気設備）	2022年	15	14	0.00	
179297-0	沢池小学校給食室棟（機械設備）	2022年	15	14	0.00	
179321-0	沢池小学校プレハブ校舎10	2019年	34	30	442.95	
179322-0	沢池小学校プレハブ校舎9	2007年	34	18	393.24	
179323-0	沢池小学校体育倉庫	1980年	34	-9	35.05	
81900-20	沢池小学校校舎2	1980年	47	4	1,964.58	鉄筋コンクリート
82000-11	沢池小学校校舎1	1980年	47	4	2,194.99	鉄筋コンクリート
82100-31	沢池小学校屋内運動場	1981年	47	5	1,694.10	鉄筋コンクリート
82200-0	沢池小学校渡り廊下3-1	1981年	47	5	211.94	鉄筋コンクリート
82400-50	沢池小学校機械室5	1981年	34	-8	23.78	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179291-130	沢池小学校エレベーター棟（建築本体）	42,290	1,268	41,021	3
179292-0	沢池小学校エレベーター棟（電気設備）	1,719	115	1,604	7
179293-0	沢池小学校エレベーター棟（機械設備）	3,502	234	3,267	7
179294-0	沢池小学校エレベーター棟（エレベーター）	19,269	1,136	18,132	6
179295-122	沢池小学校給食室棟（建築本体）	288,726	11,549	277,177	4
179296-0	沢池小学校給食室棟（電気設備）	35,895	2,404	33,490	7
179297-0	沢池小学校給食室棟（機械設備）	97,761	6,550	91,211	7
179321-0	沢池小学校プレハブ校舎10	88,646	16,842	71,803	19
179322-0	沢池小学校プレハブ校舎9				0
179323-0	沢池小学校体育倉庫				0
81900-20	沢池小学校校舎2	211,480	200,060	11,419	95
82000-11	沢池小学校校舎1	213,530	201,999	11,530	95
82100-31	沢池小学校屋内運動場	211,220	199,814	11,405	95
82200-0	沢池小学校渡り廊下3-1	13,000	12,298	702	95
82400-50	沢池小学校機械室5	16,000	15,999	0	100

施設写真

地図



施設基本情報

施設コード	10179400
施設名称	清水小学校
施設分類	小学校
建物の延床面積合計	7,877.340㎡
土地の保有敷地面積合計	17,023.00㎡

施設概要

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。

備考

A. 複合・併設施設 清水児童クラブ			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	あり

施設運営情報

職員数	8人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	683人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業 小学校施設維持補修事業 小学校施設整備事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179103-0	清水小学校校舎4（外壁）	2013年	47	37	0.00	鉄筋コンクリート
179104-0	清水小学校校舎2（外壁）	2013年	47	37	0.00	鉄筋コンクリート
179201-0	清水小学校エレベーター棟1-2（電気設備）	2019年	15	11	0.00	
179202-0	清水小学校エレベーター棟1-3（機械設備）	2019年	17	13	0.00	
179203-110	清水小学校エレベーター棟1-1（建築本体）	2019年	47	43	47.48	フ °レキャストコンクリート
179204-0	清水小学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	2019年	17	13	0.00	
80500-10	清水小学校校舎1・3	1980年	47	4	3,527.00	鉄筋コンクリート
80600-41	清水小学校校舎4	1980年	47	4	189.00	鉄筋コンクリート
80700-20	清水小学校校舎2	1980年	47	4	740.00	鉄筋コンクリート
80800-0	清水小学校渡り廊下4	1980年	34	-9	24.00	鉄骨造
80900-0	清水小学校体育倉庫	1980年	34	-9	35.00	コンクリートフ °ロック
81000-0	清水小学校プロパン庫	1980年	34	-9	17.00	コンクリートフ °ロック
81100-60	清水小学校機械室6	1980年	34	-9	30.00	コンクリートフ °ロック
81200-51	清水小学校屋内運動場5	1981年	47	5	1,643.40	鉄筋コンクリート
81300-90	清水小学校校舎9	1983年	47	7	1,232.60	鉄筋コンクリート
81400-0	清水小学校渡り廊下9-1	1983年	47	7	270.00	鉄筋コンクリート
81500-0	清水小学校渡り廊下9-2	1983年	47	7	36.00	鉄筋コンクリート
81600-0	清水小学校便所5-3	1985年	38	0	9.97	鉄筋コンクリート
81700-0	清水小学校便所10	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート
81800-0	清水小学校倉庫	2004年	31	12	66.60	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179103-0	清水小学校校舎4（外壁）	92,085	22,284	69,800	24
179104-0	清水小学校校舎2（外壁）	39,279	9,505	29,773	24
179201-0	清水小学校エレベーター棟1-2（電気設備）	44,007	4,840	39,166	11
179202-0	清水小学校エレベーター棟1-3（機械設備）	9,638	3,228	6,409	33
179203-110	清水小学校エレベーター棟1-1（建築本体）	1,801	531	1,270	29
179204-0	清水小学校エレベーター棟1-4（エレベーター）	12,679	3,740	8,938	29
80500-10	清水小学校校舎1・3	348,480	329,662	18,817	95
80600-41	清水小学校校舎4	17,640	16,687	952	95
80700-20	清水小学校校舎2	70,570	66,759	3,810	95
80800-0	清水小学校渡り廊下4	4,410	4,409	0	100
80900-0	清水小学校体育倉庫	1,690	1,689	0	100
81000-0	清水小学校プロパン庫	510	509	0	100
81100-60	清水小学校機械室6	3,200	3,199	0	100
81200-51	清水小学校屋内運動場5	182,000	172,172	9,828	95
81300-90	清水小学校校舎9	151,900	137,013	14,886	90
81400-0	清水小学校渡り廊下9-1	21,400	19,302	2,097	90
81500-0	清水小学校渡り廊下9-2	5,300	4,780	519	90
81600-0	清水小学校便所5-3	3,050	3,049	0	100
81700-0	清水小学校便所10	8,004	2,809	5,195	35
81800-0	清水小学校倉庫	3,960	2,613	1,346	66

施設カルテ
2023年実績

施設 大観小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大明石町2丁目8-30

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10179600	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	大観小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	6,013.550㎡	
土地の保有敷地面積合計	14,874.00㎡	

■施設概要

■備考

A. 複合・併設施設 大観児童クラブ、大観小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

■施設運営情報

職員数	13人
うち、非常勤、臨時・委託人	9人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	241人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
52200-61	大観小学校校舎6	1968年	47	-8	697.20	鉄筋コンクリート
52300-62	大観小学校屋内運動場6	1968年	34	-21	697.54	鉄骨造
52400-70	大観小学校機械室プール7	1970年	34	-19	21.60	コンクリートブロック
52500-111	大観小学校校舎11	2000年	47	24	4,449.71	鉄筋コンクリート
52600-120	大観小学校ゴミ置場12	2000年	38	15	18.00	鉄筋コンクリート
52700-130	大観小学校体育館階段室13	2001年	34	12	94.78	鉄骨造
52800-0	大観小学校倉庫	1982年	34	-7	34.72	コンクリートブロック

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
52200-61	大観小学校校舎6	19,380	19,379	0	100
52300-62	大観小学校屋内運動場6	20,230	20,229	0	100
52400-70	大観小学校機械室プール7	370	369	0	100
52500-111	大観小学校校舎11	738,880	373,873	365,006	51
52600-120	大観小学校ゴミ置場12	1,890	1,173	716	62
52700-130	大観小学校体育館階段室13	29,368	19,382	9,985	66
52800-0	大観小学校倉庫	3,000	2,999	0	100

■施設写真



■地図



■施設基本情報		■施設概要
施設コード	10179700	小学校における基礎的な教育の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を実施しています。
施設名称	高丘中学校	
施設分類	中学校	
建物の延床面積合計	10,685.980㎡	
土地の保有敷地面積合計	23,198.00㎡	

■備考			
A. 複合・併設施設 高丘コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	あり		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	あり

■施設運営情報

職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	374人
運営時間（1日）（①）	9.83時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	22.44%

【稼働率(%)】



Year	稼働率 (%)	同用途(利用)での稼働率平均 (%)
2022	22.44	22.44
2023	22.44	22.44

■施設運営時間備考
8時10分～18時

■収入支出情報

中学校管理運営事業
中学校施設維持補修事業
中学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179149-100	高丘中学校エレベーター棟	2017年	17	11	47.48	
44700-12	高丘中学校校舎1-2・3	1975年	47	-1	2,751.08	鉄筋コンクリート
44800-20	高丘中学校屋内運動場2	1975年	34	-14	2,477.03	鉄骨造
44900-0	高丘中学校ポンプ室	1975年	38	-10	25.20	鉄筋コンクリート
45000-0	高丘中学校渡り廊下2	1975年	47	-1	20.40	鉄筋コンクリート
45100-40	高丘中学校体育倉庫4	1975年	38	-10	45.00	鉄筋コンクリート
45200-0	高丘中学校機械室	1976年	24	-23	21.60	軽量鉄骨造
45300-60	高丘中学校校舎6	1977年	34	-12	305.78	鉄骨造
45400-71	高丘中学校校舎7-1・2	1977年	47	1	2,917.80	鉄筋コンクリート
45500-0	高丘中学校渡り廊下7	1977年	47	1	306.00	鉄筋コンクリート
45600-80	高丘中学校校舎8	1984年	47	8	1,087.80	鉄筋コンクリート
45700-0	高丘中学校渡り廊下8	1984年	34	-5	42.30	鉄骨造
45800-0	高丘中学校倉庫	1984年	31	-8	10.72	鉄骨造
45900-90	高丘中学校武道場・水泳プール9	2000年	47	24	627.79	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179149-100	高丘中学校エレベーター棟	59,739	24,672	35,066	41
44700-12	高丘中学校校舎1-2・3	214,590	214,589	0	100
44800-20	高丘中学校屋内運動場2	155,870	155,869	0	100
44900-0	高丘中学校ポンプ室	1,600	1,599	0	100
45000-0	高丘中学校渡り廊下2	1,600	1,599	0	100
45100-40	高丘中学校体育倉庫4	3,350	3,349	0	100
45200-0	高丘中学校機械室	4,420	4,419	0	100
45300-60	高丘中学校校舎6	30,700	30,699	0	100
45400-71	高丘中学校校舎7-1・2	242,820	242,819	0	100
45500-0	高丘中学校渡り廊下7	19,020	19,019	0	100
45600-80	高丘中学校校舎8	112,400	98,912	13,488	88
45700-0	高丘中学校渡り廊下8	2,300	2,299	0	100
45800-0	高丘中学校倉庫	260	259	0	100
45900-90	高丘中学校武道場・水泳プール9	236,260	119,547	116,712	51

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10179800	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	高丘西小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	7,528.170㎡	
土地の保有敷地面積合計	17,887.00㎡	

備考

- A. 複合・併設施設
高丘西児童クラブ、高丘西小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | あり | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

施設運営情報

職員数	18人
うち、非常勤、臨時・委託人	12人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台


施設基本情報

延べ利用者数	460人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

施設運営時間備考

8時～15時45分

【稼働率(%)】



収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179237-110	高丘西小学校エレベーター棟（建築本体）	2020年	34	31	49.88	
179238-0	高丘西小学校エレベーター棟（電気設備）	2020年	15	12	0.00	
179239-0	高丘西小学校エレベーター棟（機械設備）	2020年	15	12	0.00	
179240-0	高丘西小学校エレベーター棟（エレベーター）	2020年	17	14	0.00	
79400-11	高丘西小学校校舎1-1・2	1976年	47	0	2,813.00	鉄筋コンクリート
79500-21	高丘西小学校屋内運動場2	1976年	47	0	1,560.00	鉄筋コンクリート
79600-0	高丘西小学校渡り廊下2	1976年	47	0	239.00	鉄筋コンクリート
79700-0	高丘西小学校渡り廊下1	1976年	34	-13	61.00	鉄骨造
79800-40	高丘西小学校体育倉庫4	1976年	38	-9	42.00	鉄筋コンクリート
79900-0	高丘西小学校ポンプ室	1976年	38	-9	27.00	鉄筋コンクリート
80000-51	高丘西小学校校舎5-1・2	1976年	47	0	2,436.00	鉄筋コンクリート
80100-0	高丘西小学校渡り廊下5	1976年	47	0	265.00	鉄筋コンクリート
80200-0	高丘西小学校倉庫	1976年	31	-16	7.00	鉄骨造
80300-70	高丘西小学校倉庫7	1976年	31	-16	19.00	鉄骨造
80400-0	高丘西小学校便所10	2011年	38	26	9.29	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179237-110	高丘西小学校エレベーター棟（建築本体）	41,762	3,758	38,004	9
179238-0	高丘西小学校エレベーター棟（電気設備）	1,265	254	1,011	20
179239-0	高丘西小学校エレベーター棟（機械設備）	529	106	422	20
179240-0	高丘西小学校エレベーター棟（エレベーター）	13,890	2,458	11,431	18
79400-11	高丘西小学校校舎1-1・2	250,840	250,839	0	100
79500-21	高丘西小学校屋内運動場2	136,300	136,299	0	100
79600-0	高丘西小学校渡り廊下2	16,880	16,879	0	100
79700-0	高丘西小学校渡り廊下1	1,800	1,799	0	100
79800-40	高丘西小学校体育倉庫4	2,900	2,899	0	100
79900-0	高丘西小学校ポンプ室	2,160	2,159	0	100
80000-51	高丘西小学校校舎5-1・2	164,230	164,229	0	100
80100-0	高丘西小学校渡り廊下5	13,190	13,189	0	100
80200-0	高丘西小学校倉庫	240	239	0	100
80300-70	高丘西小学校倉庫7	540	539	0	100
80400-0	高丘西小学校便所10	8,838	3,102	5,736	35

施設カルテ
2023年実績

施設 高丘東小学校

所属 教育委員会事務局>教育企画室学校管理担当

住所 兵庫県明石市大久保町高丘3丁目2

用途 小学校

複合区分 複合

■施設写真



■地図



■施設基本情報

施設コード	10179900	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	高丘東小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	8,644.790㎡	
土地の保有敷地面積合計	18,591.00㎡	

■施設概要

■備考

- A. 複合・併設施設
高丘東児童クラブ、高丘東小学校区コミュニティ・センター
- B. バリアフリー情報
- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人


■施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

■施設基本情報

延べ利用者数	280人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時～15時45分

■収入支出情報

小学校管理運営事業
小学校施設維持補修事業
小学校施設整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
77900-12	高丘東小学校校舎1-2・3・4	1975年	47	-1	2,813.00	鉄筋コンクリート
78000-21	高丘東小学校屋内運動場2	1975年	34	-14	1,560.00	鉄骨造
78100-0	高丘東小学校渡り廊下2	1975年	47	-1	239.00	鉄筋コンクリート
78200-0	高丘東小学校渡り廊下1	1975年	34	-14	61.00	鉄骨造
78300-0	高丘東小学校ポンプ室	1975年	38	-10	27.00	鉄筋コンクリート
78400-0	高丘東小学校機械室	1976年	24	-23	22.00	軽量鉄骨造
78500-51	高丘東小学校校舎5-1・2	1976年	47	0	2,083.00	鉄筋コンクリート
78600-0	高丘東小学校倉庫1	1976年	24	-23	7.00	軽量鉄骨造
78700-0	高丘東小学校倉庫2	1976年	24	-23	19.00	軽量鉄骨造
78800-0	高丘東小学校渡り廊下5	1976年	47	0	260.00	鉄筋コンクリート
78900-53	高丘東小学校校舎5-3	1981年	47	5	352.80	鉄筋コンクリート
79000-60	高丘東小学校校舎6	1983年	47	7	808.63	鉄筋コンクリート
79100-0	高丘東小学校渡り廊下6-1	1983年	47	7	316.56	鉄筋コンクリート
79200-0	高丘東小学校渡り廊下6-2	1983年	34	-6	35.90	鉄骨造
79300-0	高丘東小学校渡り廊下1	1983年	34	-6	39.90	鉄骨造

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
77900-12	高丘東小学校校舎1-2・3・4	260,000	259,999	0	100
78000-21	高丘東小学校屋内運動場2	78,700	78,699	0	100
78100-0	高丘東小学校渡り廊下2	15,200	15,199	0	100
78200-0	高丘東小学校渡り廊下1	1,800	1,799	0	100
78300-0	高丘東小学校ポンプ室	1,850	1,849	0	100
78400-0	高丘東小学校機械室	3,930	3,929	0	100
78500-51	高丘東小学校校舎5-1・2	145,720	145,719	0	100
78600-0	高丘東小学校倉庫1	240	239	0	100
78700-0	高丘東小学校倉庫2	600	599	0	100
78800-0	高丘東小学校渡り廊下5	12,370	12,369	0	100
78900-53	高丘東小学校校舎5-3	40,907	38,698	2,208	95
79000-60	高丘東小学校校舎6	102,000	92,004	9,996	90
79100-0	高丘東小学校渡り廊下6-1	19,000	17,138	1,862	90
79200-0	高丘東小学校渡り廊下6-2	2,000	1,999	0	100
79300-0	高丘東小学校渡り廊下1				0

施設写真

地図



施設基本情報

施設概要

施設コード	10180000	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な教育を実施しています。
施設名称	谷八木小学校	
施設分類	小学校	
建物の延床面積合計	7,341.050㎡	
土地の保有敷地面積合計	18,182.00㎡	

備考

A. 複合・併設施設 谷八木児童クラブ、谷八木小学校区コミュニティ・センター			
B. バリアフリー情報			
・スロープの有無	あり	・手すりの有無	あり
・エレベータの有無	あり	・エレベータ（車椅子対応）	あり
・点字ブロックの有無	なし		
・トイレの有無	あり	・トイレ（車椅子対応）	あり
・トイレ（ベビーチェア対応）	なし	・トイレ（オストメイト対応）	なし

施設運営情報

【稼働率(%)】


職員数	9人
うち、非常勤、臨時・委託人	8人

施設内保有スペース

入居戸数	／室
空室数	／室
駐車台数	0台

施設基本情報

延べ利用者数	610人
運営時間（1日）（①）	7.75時間
年間運営日数（②）	200日
稼働率（①×②/（24×365））	17.69%



施設運営時間備考

8時～15時45分

収入支出情報

小学校管理運営事業 小学校施設維持補修事業 小学校施設整備事業
【事務事業点検シート】 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r5kekka.html

■別表：建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造
179150-180	谷八木小学校エレベーター棟	2017年	17	11	47.48	
63300-0	谷八木小学校体育倉庫	1978年	34	-11	35.05	コンクリートフ　ック
63400-130	谷八木小学校校舎13	1978年	47	2	2,276.00	鉄筋コンクリート
63500-0	谷八木小学校ポンプ室	1978年	31	-14	45.00	鉄骨造
63600-0	谷八木小学校プロパン庫	1978年	34	-11	7.00	コンクリートフ　ック
63700-161	谷八木小学校校舎16-1,2	1980年	47	4	1,736.30	鉄筋コンクリート
63800-0	谷八木小学校渡り廊下16	1980年	47	4	297.00	鉄筋コンクリート
63900-163	谷八木小学校校舎16-3	1980年	47	4	706.00	鉄筋コンクリート
64000-90	谷八木小学校機械室プール	1983年	34	-6	35.00	コンクリートフ　ック
64100-0	谷八木小学校便所プール	1983年	34	-6	27.50	コンクリートフ　ック
64200-0	谷八木小学校プロパン庫	1983年	34	-6	8.75	コンクリートフ　ック
64300-170	谷八木小学校屋内運動場17	1986年	47	10	1,689.42	鉄筋コンクリート
64400-0	谷八木小学校渡り廊下17	1986年	47	10	430.55	鉄筋コンクリート

■別表：財産情報

棟番号	棟名称	取得価格 (千円) (③)	減価償却累 計額(千円) (④)	評価額 (千円) (⑤)	老朽化率 (%) (④/③)
179150-180	谷八木小学校エレベーター棟	54,529	22,520	32,008	41
63300-0	谷八木小学校体育倉庫	1,180	1,179	0	100
63400-130	谷八木小学校校舎13	193,589	193,588	0	100
63500-0	谷八木小学校ポンプ室	9,409	9,408	0	100
63600-0	谷八木小学校プロパン庫	1,840	1,839	0	100
63700-161	谷八木小学校校舎16-1,2	161,480	152,760	8,719	95
63800-0	谷八木小学校渡り廊下16	19,450	18,399	1,050	95
63900-163	谷八木小学校校舎16-3	68,000	64,328	3,672	95
64000-90	谷八木小学校機械室プール	6,090	6,089	0	100
64100-0	谷八木小学校便所プール	3,780	3,779	0	100
64200-0	谷八木小学校プロパン庫	970	969	0	100
64300-170	谷八木小学校屋内運動場17	227,440	190,139	37,300	84
64400-0	谷八木小学校渡り廊下17	24,880	20,799	4,080	84