



定点把握対象感染症発生状況(グラフ/過去3年間)

2024年 2025年 2026


RSウイルス




突発性発しん




咽頭結膜熱




ヘルパンギーナ




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




流行性耳下腺炎




感染性胃腸炎




インフルエンザ




水痘




急性出血性結膜炎




手足口病




流行性角結膜炎



伝染性紅斑



新型コロナウイルス感染症



【急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスの目的】

急性呼吸器感染症(ARI) の定義に合致する症例数及び収集された検体又は病原体から、各感染症の患者や病原体等の発生数を集計し、国内の急性呼吸器感染症(ARI)の発生の傾向(トレンド)や水準(レベル)を踏まえた、流行中の呼吸器感染症を把握する。また、新興・再興感染症の発生を迅速に探知する。

【急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義】


咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。

< 定点把握対象感染症発生状況(定点医療機関あたり患者数)>


急性呼吸器感染症定点(11医療機関)		2025年					2026年				
疾病名称		48週	49週	50週	51週	52週	1週	2週	3週	4週	5週
		11/24～	12/1～	12/8～	12/15～	12/22～	12/29～	1/5～	1/12～	1/19～	1/26～
急性呼吸器感染症		82.09	71.18	82.55	100.18	97.91	10.27	68.64	65.09	85.73	119.00

急性呼吸器感染症定点(11医療機関)			2025年					2026年				
年齢階級			48週	49週	50週	51週	52週	1週	2週	3週	4週	5週
			11/24～	12/1～	12/8～	12/15～	12/22～	12/29～	1/5～	1/12～	1/19～	1/26～
【急性呼吸器感染症(ARI)定点の対象疾患の範囲】 具体的にはインフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、新たに五類感染症に位置づける「急性呼吸器感染」を対象疾患とする。	0歳		2.36	2.91	5.09	3.73	5.36	0.18	4.64	3.73	2.91	3.64
	1～4歳		24.82	24.18	25.09	40.18	31.18	2.64	22.36	21.09	24.64	32.82
	5～9歳		27.82	20.09	25.82	28.36	30.82	1.55	17.64	19.18	27.55	42.27
	10～14歳		11.91	10.64	13.09	13.73	16.18	0.73	5.91	9.82	20.82	25.91
	15～19歳		2.27	2.00	1.73	2.00	2.00	0.36	2.18	1.73	1.64	4.36
	20～29歳		1.82	2.00	1.82	2.45	1.64	1.82	2.91	1.27	1.00	1.73
	30～39歳		2.82	2.45	2.00	2.82	2.27	0.45	2.64	2.45	1.82	2.27
	40～49歳		2.18	2.18	2.64	1.73	2.09	0.55	2.18	1.09	1.27	1.82
	50～59歳		1.82	1.73	1.45	1.18	2.09	0.82	2.91	1.64	1.18	1.73
	60～69歳		1.00	1.27	1.45	1.73	1.91	0.27	1.73	1.27	1.09	1.18
	70～79歳		1.64	1.00	1.09	0.91	1.45	0.27	2.09	0.82	1.00	0.64
	80歳以上		1.64	0.73	1.27	1.36	0.91	0.64	1.45	1.00	0.82	0.64

急性呼吸器感染症発生状況(年齢) 2026年第5週



急性呼吸器感染症発生状況(週)




インフルエンザ警報

定点医療機関あたりの患者数が、2026年4週に警報レベルを超えました。

市内の流行状況

警報レベル入り 警報レベル「30」を超えています



対策

手洗い



手首まで丁寧に
洗いましょう

帰宅時、
食事前など

マスク



年末年始、人の多い
場所へ出かけるときは
マスクを着用

人混みを
避けましょう

換気



定期的に空気を
入れ替えましょう

30分に1回が
目安です

体調に不安がある場合は、
かかりつけ医等への早めの受診を！