

計 画 書

東播都市計画下水道の変更（明石市決定）

都市計画明石市公共下水道「2. 排水区域」を次のように変更する。

2. 排水区域

「排水区域は総括図表示のとおり」

(備考) 面積	汚 水 約 4,334 ha	大久保処理区 約 1,403 ha 二見処理区 約 1,804 ha
	雨 水 約 3,893 ha	

＊排水区域は概ねを表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第8条第1項にもとづき定めた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。

理 由

「別紙理由書のとおり」



理 由 書

東播都市計画明石市公共下水道は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、昭和32年に都市計画決定を行い、鋭意、事業を推進している。

都市計画道路 江井ヶ島松陰新田線の道路整備が予定され、沿道サービス施設等の建築が考えられるため、今回排水区域に約8haを追加するものである。

また、土地利用の実態にあわせて大久保処理区の一部（約6ha）を二見処理区へ変更する。



変 更 前 後 対 照 表

変更内容	変更項目	変 更 前	変 更 後	備 考
1. 下水道 の名称		明石市公共下水道	明石市公共下水道	変更なし
2. 排水 区域	汚 水	約 4,326 ha 朝霧処理区 約 348 ha 船上処理区 約 779 ha 大久保処理区 約 1,401 ha 二見処理区 約 1,798 ha	約 4,334 ha 朝霧処理区 約 348 ha 船上処理区 約 779 ha 大久保処理区 約 1,403 ha 二見処理区 約 1,804 ha	増 約 8 ha 変更なし " 増 約 2 ha 増 約 6 ha
	雨 水	約 3,893 ha 朝霧排水区 約 350 ha 船上東部排水区 約 335 ha 船上西部排水区 約 299 ha 松江排水区 約 162 ha 藤江排水区 約 320 ha 谷八木排水区 約 563 ha 赤根北部排水区 約 393 ha 赤根南部排水区 約 248 ha 中尾排水区 約 120 ha 瀬戸排水区 約 497 ha 二見排水区 約 359 ha 二見埋立排水区 約 247 ha	約 3,893 ha 朝霧排水区 約 350 ha 船上東部排水区 約 335 ha 船上西部排水区 約 299 ha 松江排水区 約 162 ha 藤江排水区 約 320 ha 谷八木排水区 約 563 ha 赤根北部排水区 約 393 ha 赤根南部排水区 約 248 ha 中尾排水区 約 120 ha 瀬戸排水区 約 497 ha 二見排水区 約 359 ha 二見埋立排水区 約 247 ha	変更なし 変更なし " " " " " " " " " " "
3. 下 水 管 渠	汚 水	幹線数 3 本 幹線延長 約 12,190 m	幹線数 3 本 幹線延長 約 12,190 m	変更なし "
	放流管渠	放流管渠数 4 本 放流管渠延長 約 1,920 m	放流管渠数 4 本 放流管渠延長 約 1,920 m	変更なし "
4. その他 の施設	処理施設	4ヶ所 朝霧浄化センター 敷地面積 約10,900 m ² 船上浄化センター 敷地面積 約22,200 m ² 大久保浄化センター 敷地面積 約34,900 m ² 二見浄化センター 敷地面積 約83,100 m ²	4ヶ所 朝霧浄化センター 敷地面積 約 10,900 m ² 船上浄化センター 敷地面積 約 22,200 m ² 大久保浄化センター 敷地面積 約 34,900 m ² 二見浄化センター 敷地面積 約 83,100 m ²	変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

