

2025年度

単位：ng/L

| 検査日   |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|-------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 4月3日  | (木) | 曇    | 曇    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:33 | -       | 120     | -         |
| 4月16日 | (水) | 曇    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:03  | -       | 83      | -         |
| 5月8日  | (木) | 晴    | 晴    | 奥の新池排水路<br>【排水】                   | 8:55  | -       | 300     | -         |
| 5月8日  | (木) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:31  | -       | 45      | -         |
| 5月8日  | (木) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:06 | -       | 110     | -         |
| 5月9日  | (金) | 晴    | 曇    | 伊川（井出橋）<br>【河川水】                  | 9:04  | -       | 19      | -         |
| 5月9日  | (金) | 晴    | 曇    | 明石川浄水場導水<br>【地下水】                 | 9:58  | -       | 6       | -         |
| 5月12日 | (月) | 曇    | 晴    | 瀬戸川（幣塚橋）<br>【河川水】                 | 14:15 | -       | 15      | -         |
| 5月23日 | (金) | 雨    | 晴    | 明石川第16号源井<br>【地下水】                | 13:55 | -       | 36      | -         |
| 6月3日  | (火) | 曇    | 雨    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 13:15 | -       | 82      | -         |
| 6月10日 | (火) | 雨    | 雨    | 魚住浄水場末端給<br>水栓（二見浄化セン<br>ター）【水道水】 | 10:31 | 2       | 6       | 1未満       |
| 6月10日 | (火) | 雨    | 雨    | 魚住浄水場<br>【原水】                     | 11:12 | 2       | 6       | -         |
| 6月10日 | (火) | 雨    | 雨    | 魚住浄水場<br>【浄水】                     | 11:39 | 2       | 6       | -         |
| 6月10日 | (火) | 雨    | 雨    | 西部配水場末端給<br>水栓（大久保分署）<br>【水道水】    | 12:46 | 2       | 4       | 1未満       |
| 6月11日 | (水) | 雨    | 曇    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 14:47 | -       | 25      | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 明石川浄水場末端給<br>水栓（大蔵海岸）<br>【水道水】    | 9:30  | 1未満     | 5       | 1未満       |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 明石川浄水場給水<br>栓（川端公園）<br>【水道水】      | 9:52  | 1未満     | 3       | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 鳥羽浄水場末端給<br>水栓（船上浄化セン<br>ター）【水道水】 | 10:12 | 1未満     | 3       | 1未満       |

2025年度

単位：ng/L

| 検査日   |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|-------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:43 | -       | 74      | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【原水】                     | 11:08 | 3       | 37      | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【浄水】                     | 11:18 | 1       | 6       | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 明石川浄水場<br>【浄水】                    | 11:49 | 1未満     | 5       | -         |
| 6月27日 | (金) | 雨    | 晴    | 明石川浄水場<br>【原水】                    | 11:52 | 3       | 47      | -         |
| 7月2日  | (水) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:51  | -       | 76      | -         |
| 7月2日  | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:20 | -       | 68      | -         |
| 8月1日  | (金) | 晴    | 晴    | 明石川第16号源井<br>【地下水】                | 10:53 | -       | 29      | -         |
| 8月1日  | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場導水<br>【地下水】                 | 13:53 | -       | 10      | -         |
| 8月1日  | (金) | 晴    | 晴    | 伊川（井出橋）<br>【河川水】                  | 14:16 | -       | 25      | -         |
| 8月5日  | (火) | 晴    | 晴    | 奥の新池排水路<br>【排水】                   | 9:13  | -       | 79      | -         |
| 8月5日  | (火) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:51  | -       | 89      | -         |
| 8月5日  | (火) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:25 | -       | 71      | -         |
| 8月18日 | (月) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 9:20  | -       | 77      | -         |
| 8月22日 | (金) | 晴    | 晴    | 瀬戸川（幣塚橋）<br>【河川水】                 | 13:47 | -       | 25      | -         |
| 9月9日  | (火) | 曇    | 晴    | 魚住浄水場末端給<br>水栓（二見浄化セン<br>ター）【水道水】 | 10:12 | 1       | 5       | 1未満       |
| 9月9日  | (火) | 曇    | 晴    | 魚住浄水場<br>【原水】                     | 11:03 | 2       | 6       | -         |
| 9月9日  | (火) | 曇    | 晴    | 魚住浄水場<br>【浄水】                     | 11:21 | 2       | 5       | -         |

2025年度

単位：ng/L

| 検査日   |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|-------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 9月9日  | (火) | 曇    | 晴    | 兵庫県企業庁用水<br>(西部配水場)<br>【水道水】      | 13:10 | 1未満     | 1未満     | 1未満       |
| 9月9日  | (火) | 曇    | 晴    | 西部配水場末端給<br>水栓(大久保分署)<br>【水道水】    | 14:12 | 1未満     | 1       | 1未満       |
| 9月11日 | (水) | 曇    | 曇    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:33  | -       | 35      | -         |
| 9月11日 | (木) | 曇    | 曇    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:55 | -       | 89      | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:40 | -       | 79      | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【原水】                     | 11:07 | 4       | 53      | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【浄水】                     | 11:21 | 1未満     | 16      | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 阪神水道企業団用<br>水(東部配水場)<br>【水道水】     | 11:55 | 2       | 9       | 1未満       |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場末端<br>給水栓(大蔵海岸)<br>【水道水】    | 13:20 | 1未満     | 3       | 1未満       |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場給水<br>栓(川端公園)<br>【水道水】      | 13:47 | 1       | 6       | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場末端給<br>水栓(船上浄化セン<br>ター)【水道水】 | 14:03 | 1未満     | 8       | 1未満       |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場<br>【浄水】                    | 14:26 | 1未満     | 6       | -         |
| 9月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場<br>【原水】                    | 14:30 | 4       | 49      | -         |
| 10月8日 | (水) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:41  | -       | 140     | -         |
| 10月8日 | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:25 | -       | 100     | -         |
| 11月4日 | (火) | 晴    | 晴    | 瀬戸川(幣塚橋)<br>【河川水】                 | 14:21 | -       | 18      | -         |
| 11月6日 | (木) | 曇    | 晴    | 奥の新池排水路<br>【排水】                   | 9:20  | -       | 1000    | -         |
| 11月6日 | (木) | 曇    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 10:00 | -       | 120     | -         |

2025年度

単位：ng/L

| 検査日    |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|--------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 11月6日  | (木) | 曇    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:43 | -       | 110     | -         |
| 11月6日  | (木) | 曇    | 晴    | 伊川（井出橋）<br>【河川水】                  | 14:05 | -       | 16      | -         |
| 11月14日 | (金) | 曇    | 晴    | 明石川第16号源井<br>【地下水】                | 9:53  | -       | 22      | -         |
| 11月14日 | (金) | 曇    | 晴    | 明石川浄水場導水<br>【地下水】                 | 10:20 | -       | 8       | -         |
| 11月17日 | (月) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:16 | -       | 90      | -         |
| 12月9日  | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場末端給<br>水栓(二見浄化セン<br>ター)【水道水】 | 10:00 | 2       | 4       | 1未満       |
| 12月9日  | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場<br>【原水】                     | 10:35 | 2       | 4       | -         |
| 12月9日  | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場<br>【浄水】                     | 10:55 | 2       | 4       | -         |
| 12月9日  | (火) | 晴    | 晴    | 西部配水場末端給<br>水栓(大久保分署)<br>【水道水】    | 12:00 | 1未満     | 2       | 1未満       |
| 12月10日 | (水) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:35  | -       | 95      | -         |
| 12月10日 | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:20 | -       | 85      | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 9:40  | -       | 66      | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【原水】                     | 10:17 | 2       | 30      | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場<br>【浄水】                     | 10:37 | 1未満     | 4       | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場<br>【原水】                    | 11:20 | 3       | 55      | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場<br>【浄水】                    | 11:30 | 1未満     | 2       | -         |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場末端給<br>水栓(船上浄化セン<br>ター)【水道水】 | 13:13 | 1未満     | 8       | 1未満       |
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場給水<br>栓(川端公園)<br>【水道水】      | 13:35 | 1未満     | 3       | -         |

2025年度

単位：ng/L

| 検査日    |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|--------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 12月19日 | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場末端<br>給水栓(大蔵海岸)<br>【水道水】    | 14:00 | 1未満     | 3       | 1未満       |
| 1月6日   | (火) | 曇    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:45  | -       | 52      | -         |
| 1月7日   | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 9:50  | -       | 93      | -         |
| 2月3日   | (火) | 晴    | 晴    | 明石川第16号源井<br>【地下水】                | 9:32  | -       | 22      | -         |
| 2月3日   | (火) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場導水<br>【地下水】                 | 11:42 | -       | 13      | -         |
| 2月3日   | (火) | 晴    | 晴    | 伊川(井出橋)<br>【河川水】                  | 12:57 | -       | 49      | -         |
| 2月5日   | (木) | 晴    | 曇    | 奥の新池排水路<br>【排水】                   | 8:54  | -       | 160     | -         |
| 2月5日   | (木) | 晴    | 曇    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:50  | -       | 180     | -         |
| 2月5日   | (木) | 晴    | 曇    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 11:12 | -       | 100     | -         |
| 2月18日  | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:01 | -       | 110     | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場末端<br>給水栓(大蔵海岸)<br>【水道水】    | 9:08  | 2       | 6       | 1         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 晴    | 明石川浄水場給水<br>栓(川端公園)<br>【水道水】      | 9:32  | 1       | 4       | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 晴    | 鳥羽浄水場末端給<br>水栓(船上浄化セン<br>ター)【水道水】 | 9:50  | 1       | 6       | 1未満       |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:18 | -       | 94      | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 曇    | 鳥羽浄水場<br>【原水】                     | 10:56 | 3       | 44      | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 曇    | 鳥羽浄水場<br>【浄水】                     | 11:13 | 1未満     | 6       | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 曇    | 明石川浄水場<br>【浄水】                    | 11:45 | 1未満     | 3       | -         |
| 3月6日   | (金) | 晴    | 曇    | 明石川浄水場<br>【原水】                    | 11:52 | 5       | 90      | -         |

2025年度

単位：ng/L

| 検査日   |     | 前日天気 | 当日天気 | 検査項目                              | 検査時間  | P F O S | P F O A | P F H x S |
|-------|-----|------|------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 3月10日 | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場末端給<br>水栓(二見浄化セン<br>ター)【水道水】 | 10:08 | 2       | 4       | 1未満       |
| 3月10日 | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場<br>【原水】                     | 10:50 | 3       | 6       | -         |
| 3月10日 | (火) | 晴    | 晴    | 魚住浄水場<br>【浄水】                     | 11:13 | 2       | 4       | -         |
| 3月10日 | (火) | 晴    | 晴    | 西部配水場末端給<br>水栓(大久保分署)<br>【水道水】    | 12:23 | 2       | 4       | 1未満       |
| 3月10日 | (火) | 晴    | 晴    | 瀬戸川(幣塚橋)<br>【河川水】                 | 13:50 | -       | 13      | -         |
| 3月11日 | (水) | 晴    | 晴    | 明石川取水口<br>【河川水】                   | 9:32  | -       | 62      | -         |
| 3月11日 | (水) | 晴    | 晴    | 野々池南ポンプ場<br>【原水】                  | 10:10 | -       | 110     | -         |

※ 有効数字2桁、3桁目は切り捨て。

※ 明石市の測定では定量下限値は1ng/Lを使用しますが、明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等に報告する際の定量下限値は5ng/Lを使用します。したがって、PFOS及びPFOAの検査結果が5ng/L未満1ng/L以上の場合は本表の数値と明石市の水質検査計画に基づく公表及び国等への報告の数値に違いが生じます。

※ 表中の記号「-」は今回の検査対象外の項目です。

また記号「<」、表記「○未満」は検出されなかったという意味です。