

質疑回答書

令和 7 年 3 月 25 日までに提出された意見・質問への回答は以下のとおりです。

委託名：明石市統合型・公開型 GIS 導入等業務

No.	資料名	頁	項目名等	質問事項
				回答
1	特記仕様書	p. 2, 3	1. 6	情報セキュリティポリシーの遵守・品質管理について (1) ～ (6) のうち、全ての認証（認定）を受けている必要がありますでしょうか。
				契約締結を行う支店、営業所等で全てを網羅する必要はありませんが、会社として全ての認証（認定）を受けていることを要件としています。
2	特記仕様書	p. 5	1. 11. 1	資格を有す管理技術者の業務実績に、「統合型・公開型 GIS 導入業務」の実績が必要となりますでしょうか。ご教示お願い致します。
				採点表（審査基準）に記載のとおり、管理技術者の業務実績は加点要素となりますが、必須ではありません。但し、公告文のとおり、会社として統合型・公開型 GIS 導入業務を元請として完了した実績は必要としています。
3	特記仕様書	p. 9	5. 1. 1 (2)	統合型 GIS に搭載する地図データに設定すべき凡例情報は、参考となる資料等を明石市様からご提供いただけますでしょうか。
				協議の上、市から参考資料等の提供もしくは指示を行います。
4	特記仕様書	p. 21 P. 24	6. 4. 1 3)(ア) (2)	都市計画法規制情報の整合確認において、現在公開されている「あかし地図情報」の都市計画情報に表示されている項目（レイヤ）が対象と考えて問題ないでしょうか。また、搭載データ一覧の都市計画情報に記載されている 200 レイヤのうち、整合確認の対象となるレイヤ名称及びレイヤ数をご教示ください。
				「あかし地図情報」の都市計画情報に表示されている項目（レイヤ）ではなく、内部で利用している GIS データ数を示しています。当該データは、都市計画ガイドラインに従い作成しています。整合確認の対象となるレイヤ名称及びレイヤ数は、協議の上で対象項目を決定します。
5	特記仕様書	p. 24	(2)	公開型 GIS でのファイリングデータの移行について、ファイリングデータを明石市様で管理しているホームページの CMS サーバ等の環境に格納いただき、インターネット経由で当該ファイ

				リングデータの URL リンクを設けることでファイリングデータを参照可能とする形式でもよろしいでしょうか。
				原則として、全てのデータを今回納入するクラウドサーバに保管するものとお考え下さい。
6	特記仕様書	p.24	(2)	搭載予定データのうち、公開型 GIS の搭載に“△”を付した一部レイヤのみの公開の対象は、所管する課との詳細な協議が必要との認識で一致しておりますでしょうか。
				認識のとおりです。
7	特記仕様書	p.24	注)	搭載データ一覧以外の搭載すべき JPG 形式や CAD 形式等のデータは座標付きのデータでよろしいでしょうか。また、背景図やファイリングとしているとありますが、それぞれの数量を教えてくださいいただけますでしょうか。費用を算出するにあたって必要なため、背景図向け及びファイリングデータ向けそれぞれについて、大体の数量でも構いませんのでご教示ください。
				ファイリングデータとして添付されているデータ容量は、概数として pdf 形式が 9,000 ファイル 25GB、JPG 形式が 18,000 ファイル 15GB となります。背景図データは現時点で確認できておりませんが、存在が確認された際には協議のもとデータ変換、システム搭載が必要となります。
8	特記仕様書	p.24	注)	上記の他、既存 GIS には JPG 形式や CAD 形式等のデータが背景図やファイリングデータなどで利用されていることが考えられる。それらについても必要に応じてデータ変換等を行い、新規システムに搭載すること。と記載がありますが、費用の算出のため、具体的なデータ名称、レイヤ数、ファイリングデータの容量をご教示ください。
				No.7 と同じ
9	企画提案書作成要領	p.1	1	「…、順番に並べてホチキス止め等して 7 部提出すること。」とあります。製本や簡易製本等の体裁は不要でしょうか。
				製本、簡易製本の必要はありませんが、提出資料が多数に及ぶことから、資料が散逸しないようファイリング等を行ってください。
10	企画提案書作成要領	p.1	2	企画提案書ページ数につきまして、60 ページ程度で想定しておりますが、ページの上限などはありませんでしょうか。
				ページ数の上限は設けていません。
11	企画提案書作成要領	p.1	2②	企画提案書のページ数上限に関する記載がありませんが、ページ数上限は設けていないということではよろしいでしょうか。
				No.10 と同じ
12	企画提案書作成要領	p.1	1②	企画提案に関します内容につきまして、ページ数の制限について記載がありませんでした。ページ数の制限は無しとの認識で宜しいでしょうか。制限がある場合は、表紙・裏表紙と目次を含まず本文で何ページかご教示下さい。
				No.10 と同じ

13	企画提案書作成要領	p.1	2② 条件3	都市計画基礎調査については、各自治体で当該年度ごとの実施内容が異なります。このため、2025年度～2034年度までの各年度での実施内容についてお示しください。また、過年度に委託等された業務仕様書・設計書について5ヶ年分の資料をご教示ください。 なお、見積りは物価上昇や人件費上昇を見込む形でよろしいでしょうか。
				企画提案書作成要領に記載のとおり、農地転用状況 300 件、新築状況調査 1,500 件を毎年行った場合の費用を算出してください。令和6年度の特記仕様書を参考資料として添付します。 なお、見積りは見積書作成時点の価格にて作成するものとします。
14	企画提案書作成要領	p.1	2②3)	紙面情報の電子データ化や既存の電子データの加工に発生する費用の記載とありますが、具体的にはどのようなデータを想定されていますでしょうか。紙面情報の電子化及び既存の電子データの加工それぞれについて、紙面名称・紙面サイズ・既存の電子データ名称・地図情報レベル・図形件数・レイヤ数、既存の電子データの加工内容（図形編集の件数、属性編集の件数など）についてご教示ください。
				具体的に現時点で想定している事項があるわけではありませんので、費用算出の条件として以下のとおり提示します。 ・1/2500 地形図（A0 サイズ 23 面、A0 半切サイズ 6 面）に記載された現行の用途地域及び法規制の情報をポリゴン化、付記データ化する。 ・納品物は shp データ形式とし、データディスクでの提出とする。
15	企画提案書作成要領	p.1	2②3)	「紙面情報の電子データ化や既存の電子データの加工に発生する費用について提案書に記載すること」と記載がありますが、費用の算出にあたり、下記の内容についてご教示ください。 ①紙情報の電子化 貸与資料の名称、電子化の規模として内容・範囲・数量等、成果品のデータ形式を教えてください。 ②既存の電子データの加工 貸与データの形式、加工の内容・範囲・数量、成果品のデータ形式を教えてください。
				No.14 と同じ
16	選定要領	p.1	1(5)	「・公募型プロポーザル様式業務委託参加申請書に記載された業務責任者が行うことを原則とする。」とあります。業務責任者は配置予定管理技術者である認識でよろしいでしょうか。
				業務責任者は配置予定管理技術者と読み替えてください。
17	選定要領	p.1	1(5)	複数の応募者の場合、プレゼンテーションの順番を決める基準等がありますでしょうか。
				公募式プロポーザル方式業務委託参加確認書到着の逆順でプレゼンテーションを行います。
18	選定要領	p.1	1(5)	「・実施にあたっては市の LGWAN 回線を利用した実機によるデモンストレーションを行うこと。」とあります。実機の仕様（CPU、メモリ、標準ブラウザ等）をご提示いただきたく、お願いいたします。

				富士通 LIFEBOOK U7412/K (CPU: インテル®Core™i3-1215 プロセッサー (HT テクノロジー対応)、動作周波数: (P コア: 最大 4.40GHz、E コア: 最大 3.30GHz)、メモリ: 8GB)、標準ブラウザ: Microsoft Edge となります。
19	選定要領	p.1	1 (5)	「・実施にあたっては市の LGWAN 回線を利用した実機によるデモンストレーションを行うこと。」とあります。プレゼンテーション当日までに疎通テストをさせていただくことは可能でしょうか。 事前に明石市都市局都市整備室都市総務課公募型プロポーザル方式契約担当者 (TEL: 078-918-5037) まで連絡してください。日程調整の上、疎通テストの対応を致します。
20	選定要領	p.1	1 (5)	「・デモンストレーション用のパソコン、スクリーン及びプロジェクタ等の機器は市で準備を行うが、」とあります。プロジェクタの仕様 (接続端子: HDMI、USB、解像度、アスペクト比等) をご提示いただきたく、お願いいたします。 プロジェクタは RICOH 社製 「PJ WX4241N」を利用します。
21	選定要領	p.1	1 (5)	「デモンストレーション用データを事前にメール送付してコピー頂く」もしくは「USB 媒体を持参して差し込みをさせて頂く」ことは可能でしょうか。 実機を用いたデモンストレーションは、提案者が過去に導入した、もしくはデモ用に作成した統合型 GIS を当市の LGWAN 回線に繋いで行うことを想定しています。当市で統合型・公開型 GIS を導入した際の操作性や視認性等の評価を行うことが目的です (プロポーザル選定委員が直接操作を行うわけではありません。)。事前に何らかのデータをコピー・インストールすることはできません。また、デモンストレーションに提案者が過去に導入した自治体等での統合型 GIS を利用する場合は、提案者の責任等により当該自治体等に許可を得てください。なお、公開型 GIS は提案者のプレゼンテーション用パソコンでインターネット接続を行い、デモンストレーションを行ってください。
22	様式 7-3		10	「アクセシビリティ」において、「JIS X8341-3: 2016」が規定する「レベル AA」に準拠するなどアクセシビリティに配慮したデザインであることと記載され「必須」要件となっているが、「JIS X8341-3: 2016」が規定する「レベル AA」の準拠は全て対応できない場合は失格となるのでしょうか。 アクセシビリティに配慮したデザインであることが主題であり、「JIS X8341-3: 2016」が規定する「レベル AA」に全て準拠する必要はありません。高齢者・障害者等に対する合理的配慮の方針についてお示してください。
23	様式 12			それぞれ 1~6 の項目において「p. __~p. __」の記載があるが、様式 13~17 にページを付与し、そのページ数を記載するのでしょうか。 様式 13~17 に必要書類を添付しページ付与の上、様式 12 に該当ページを記載し、ホッチキス止め等してください。

24	採点表		業務実績	「・デジタル田園都市交付金に関する業務で統合型・公開型 GIS を導入した実績を有しているか。」とあります。様式 10 業務実績調書では、契約書の写し、特記仕様書等の添付を求めています。交付金に関する記述がない契約もございます。業務実績の証跡として TECRIS 登録内容確認の写しのみを提出することで差支えありませんか。 TECRIS 登録内容確認の写しとデジタル田園都市交付金交付対象事業の事業概要を添付してください。
----	-----	--	------	---