

令和 7 年度 公園灯塗装塗替修繕

設計書

工事番号

路線名等

工事箇所 明石市魚住町中尾字社山1030番ほか市内一円

工 種 塗装

[illegible]

## 契約数量表

頁0-0001/0001

[illegible]

# 総括情報表

頁0-0001/0004

単価適用年月日	0-07.10.01(0)		
	今 回	前 回	

# 工事費内訳書

頁0-0002/0004

費目・工種・種別・細目		数	量	単	価	金	額	備	考
本工事費									
公園灯塗装塗替修繕									
		1		式					
直接工事費計									工種 第0001号明細表
諸経費									
				式					
工事価格									
消費税相当額									
				式					
合 計									

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整 3種ケレン程度 (動力工具・手工具)	105	本			
下塗り 変性エポキシ樹脂塗装2回塗					
1液ハイポンファインデクロ同等品	105	本			
上塗り フッ素樹脂塗装1回塗 N5 (グレー)					
1液ハイポンファインデクロ同等品	105	本			
上塗り フッ素樹脂塗装1回塗 10YR 2/1 (ダークブラウン)					
1液ハイポンファインデクロ同等品	105	本			
仮設備工 足場 (脚立・梯子等) 含む 養生費含む	1	式			
合 計	1	式			

## 登録単価一覧表

頁0-0004/0004

[illegible]

# 特記仕様書

工 事 名        公園灯塗装塗替修繕  
工事場所        兵庫県明石市魚住町中尾字社山 1030 番ほか市内一円  
工     期        契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 2 5 日限り

## 1 (適用)

- 1) 本特記仕様書は、上記記載の工事に適用する。
- 2) 設計図書は、仕様書及び設計書とする。
- 3) 本工事の施工にあたっては、契約書及び設計図書によるほか、以下の図書の最新版及び本特記仕様書によらなければならない。ただし、共通事項との重複事項は、本仕様書による。

土木工事共通仕様書                      (兵庫県県土整備部)

土木工事施工管理基準                    (兵庫県県土整備部)

土木請負工事必携                        (兵庫県県土整備部)

小型構造物標準図集                      (兵庫県県土整備部)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書 (各工事編)

## 2 (法令等の厳守)

本工事の施工にあたり、関係法令を厳守し、必要な諸手続きを行うこと。

## 3 (書類の提出)

- 1) 明石市の定める様式により、書類を提出すること。
- 2) 工事着手前に施工計画書 (施工要領) および材料承諾願、施工図など施工に必要となる書類を監督員に提出し、監督員の承諾を得た後、着手すること。完成時には上記及び工事写真、出来形図などを取りまとめた完成図書を提出すること。

## 4 (事前調査等)

- 1) 工事着手に先立ち、現地踏査等を十分に行い、現場状況を把握するとともに、設計図書の照査、現場条件に適した施工等について十分に検討すること。また現地との違いがあれば速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。
- 2) 修繕対象の公園灯は別紙 1 (公園灯塗装塗替対象一覧表) に示す通りとする。ただし、全数において着手前に塗装塗替の必要性を確認し、塗替要否を監督員と十分協議の上、決定すること。
- 3) 近接構造物の事前調査を行い、損傷箇所がある場合は写真撮影し、監督員に報告すること。
- 4) 定めのない事項や疑義が生じた場合、受注者は監督員と協議を行い、決定すること。

## 5 (塗装)

### 1) 素地調整

素地調整は、3 種ケレン程度としている。



## 2) 塗装仕様

素地調整後、以下の仕様で塗装を行う。

- ・下塗り 2回：変性エポキシ樹脂塗装
- ・上塗り 1回：フッ素樹脂塗装系（塗装色：N5（グレー））
- ・上塗り 1回：フッ素樹脂塗装系（塗装色：10YR 2/1（ダークブラウン））

塗装は、各層適切な塗付け量及び膜厚となるよう管理するとともに、適切な塗装間隔をもうけること。

## 3) 数量

N=105 本（別紙 1 参照）

柱の形状について、段付き丸型柱を標準としているが、一部、角型、テーパー型（いずれも段付を含む）も含む。ただし、アーム等の張り出し形状のものは含まない。

また、事前調査等により対象公園灯が、特殊形状柱となる場合や塗装不要となる場合は、対象公園灯を変更し、数量の変更を行わないものとする。

## 4) 塗膜試験

膜厚測定の出発形管理については10本に1本の割合で行うこととする。また管理表提出については各層管理とし、ケレン完了時、下塗り完了時、上塗り1層完了時、上塗り2層完了時とする。


## 5 (施工)

- 1) 公園利用者の利用及び安全等に十分配慮し、安全対策を行い施工すること。また工事区域はカラーコーンなどで適切に明示し、安全対策を行うこと。特に、ケレン・塗装時に第三者被害がないよう十分に配慮すること。
- 2) 施工中、施設を破損、汚損しないよう留意し、作業を行うこと。損傷を与えた構造物等に対しては、遅滞なくその状況を監督員に報告し、指示を受けること。
- 3) 公園灯に接触する樹木や雑草などがある場合、公園灯からの手の届く範囲など、可能な限り樹木等を取り除き、仕上がりに影響のないよう、努めること。
- 4) 適切な養生を行うとともに、養生期間中についても安全に十分配慮すること。
- 5) 塗装完了後、既存の公園灯番号ステッカーと同位置となるよう、新しい公園灯ステッカー及び保護シールを貼付すること。なお、ステッカーについては、市から支給するものとする。

# 【塗替塗装(標準)範囲例】

## 公園灯詳細図

塗装面積  $A = 1.428 \text{ m}^2/\text{本}$



公園灯塗装塗替修繕	
明石市魚住町中尾字社山1030番ほか市内一円	
施工図	葉 1 / 1 全
明石市都市局都市整備室公園・海岸課	

	公園 番号	公 園 名	照明灯 管理番号	塗装 (黒田)	備考	地区	備考
1	17	住吉公園	17-1	○	丸型	魚住二見	
2	17	住吉公園	17-2	○	丸型	魚住二見	
3	17	住吉公園	17-4	○	丸型	魚住二見	
4	52	美里公園	52-1	○	丸型	魚住二見	
5	52	美里公園	52-2	○	丸型	魚住二見	
6	82	清水ヒマラヤスギ公園	82-1	○	丸型	魚住二見	
7	94	中尾サクラ公園	94-1	○	丸型	魚住二見	
8	136	南二見東緑地	136-1	○	丸型	魚住二見	
9	137	南二見西緑地	137-1	○	丸型	魚住二見	
10	140	西岡サツキ公園	140-1	○	丸型	魚住二見	
11	148	赤根川緑地	148-1	○	丸型	大久保西部	
12	154	東二見サザンカ公園	154-1	○	丸型	魚住二見	
13	180	鴨谷池東公園	180-1	○	丸型	魚住二見	
14	180	鴨谷池東公園	180-2	○	丸型	魚住二見	
15	183	福里池の下公園	183-2	○	丸型	魚住二見	
16	184	二見横河公園	184-1	○	角型	魚住二見	
17	184	二見横河公園	184-2	○	角型	魚住二見	
18	184	二見横河公園	184-3	○	角型	魚住二見	
19	190	住吉1丁目中公園	190-1	○	丸型	魚住二見	
20	191	住吉2丁目東公園	191-1	○	丸型	魚住二見	
21	192	住吉2丁目中公園	192-1	○	丸型	魚住二見	
22	210	長池サクラ公園	210-1	○	丸型	魚住二見	
23	210	長池サクラ公園	210-2	○	丸型	魚住二見	
24	225	西二見今池緑地	225-1	○	丸型	魚住二見	
25	225	西二見今池緑地	225-2	○	丸型	魚住二見	
26	225	西二見今池緑地	225-3	○	丸型	魚住二見	
27	225	西二見今池緑地	225-4	○	丸型	魚住二見	
28	228	鴨谷池西公園	228-1	○	丸型	魚住二見	
29	229	天ヶ谷公園	229-1	○	丸型	大久保西部	
30	231	錦が丘西公園	231-1	○	丸型	魚住二見	
31	231	錦が丘西公園	231-2	○	丸型	魚住二見	
32	231	錦が丘西公園	231-3	○	丸型	魚住二見	
33	231	錦が丘西公園	231-4	○	丸型	魚住二見	
34	231	錦が丘西公園	231-5	○	丸型	魚住二見	
35	232	中尾親水公園	232-5	○	張出有	魚住二見	
36	249	西島カジャ公園	249-1	○	丸型	大久保西部	
37	252	美里東公園	252-1	○	丸型	魚住二見	
38	255	西山の上公園	255-1	○	丸型	魚住二見	
39	255	西山の上公園	255-2	○	丸型	魚住二見	
40	260	西島向井公園	260-1	○	丸型	大久保西部	
41	261	西島大原公園	261-1	○	丸型	大久保西部	
42	263	金ヶ崎公園	263-1	○	丸型	魚住二見	
43	263	金ヶ崎公園	263-2	○	丸型	魚住二見	
44	263	金ヶ崎公園	263-5	○	丸型	魚住二見	
45	267	ゆりのき通南公園	267-1	○	張出有	大久保東部	
46	267	ゆりのき通南公園	267-2	○	丸型	大久保東部	
47	267	ゆりのき通南公園	267-3	○	張出有	大久保東部	
48	267	ゆりのき通南公園	267-4	○	張出有	大久保東部	
49	268	ゆりのき通西公園	268-1	○	張出有	大久保東部	
50	268	ゆりのき通西公園	268-2	○	張出有	大久保東部	
51	278	長坂寺道の上公園	278-1	○	丸型	魚住二見	

令和7年度 公園灯塗装塗替対象一覧表

別紙1

52	282	西島東原公園	282-1	○	丸型	大久保西部	
53	285	清水茶屋ヶ上公園	285-1	○	丸型	魚住二見	
54	288	福里公園	288-2	○	丸型	魚住二見	
55	288	福里公園	288-3	○	丸型	魚住二見	
56	288	福里公園	288-4	○	丸型	魚住二見	
57	289	西二見岡ノ上公園	289-3	○	丸型	魚住二見	
58	294	金ヶ崎柳井公園	294-1	○	丸型	魚住二見	
59	297	東二見寺ノ内公園	297-1	○	丸型	魚住二見	
60	306	清水東公園	306-1	○	丸型	魚住二見	
61	307	清水水田中公園	307-1	○	丸型	魚住二見	
62	308	西山ノ上北公園	308-1	○	丸型	魚住二見	
63	314	清水西宿公園	314-1	○	角型	魚住二見	
64	318	西岡東角公園	318-1	○	丸型	魚住二見	
65	318	西岡東角公園	318-2	○	丸型	魚住二見	
66	322	清水西宿西公園	322-1	○	丸型	魚住二見	
67	325	東二見蔵之内公園	325-1	○	丸型	魚住二見	
68	325	東二見蔵之内公園	325-2	○	丸型	魚住二見	
69	329	西岡むかえ公園	329-1	○	丸型	魚住二見	
70	338	住吉4丁目公園	338-1	○	丸型	魚住二見	
71	338	住吉4丁目公園	338-2	○	丸型	魚住二見	
72	338	住吉4丁目公園	338-3	○	丸型	魚住二見	
73	346	清水上野公園	346-1	○	丸型	魚住二見	
74	347	西岡中島公園	347-1	○	丸型	魚住二見	
75	348	美里湯の里公園	348-1	○	丸型	魚住二見	
76	349	西二見小池之北公園	349-1	○	丸型	魚住二見	
77	352	清水鳥喰下公園	352-1	○	丸型	魚住二見	
78	353	西二見大谷公園	353-1	○	丸型	魚住二見	
79	356	西二見駅前2丁目公園	356-1	○	丸型	魚住二見	
80	356	西二見駅前2丁目公園	356-2	○	丸型	魚住二見	
81	356	西二見駅前2丁目公園	356-3	○	丸型	魚住二見	
82	357	西二見駅前3丁目公園	357-1	○	丸型	魚住二見	
83	357	西二見駅前3丁目公園	357-2	○	丸型	魚住二見	
84	357	西二見駅前3丁目公園	357-3	○	丸型	魚住二見	
85	357	西二見駅前3丁目公園	357-4	○	丸型	魚住二見	
86	357	西二見駅前3丁目公園	357-5	○	丸型	魚住二見	
87	357	西二見駅前3丁目公園	357-6	○	丸型	魚住二見	
88	358	清水舞々公園	358-1	○	丸型	魚住二見	
89	363	西二見中ノ池ノ内公園	363-1	○	丸型	魚住二見	
90	364	東二見池ノ上東公園	364-1	○	丸型	魚住二見	
91	367	清水西宿東公園	367-1	○	丸型	魚住二見	
92	未1	中崎遊歩道	中崎遊歩道-1	○	丸型	本庁東部	
93	未1	中崎遊歩道	中崎遊歩道-2	○	丸型	本庁東部	
94	未1	中崎遊歩道	中崎遊歩道-3	○	丸型	本庁東部	
95	未1	中崎遊歩道	中崎遊歩道-4	○	丸型	本庁東部	
96	未1	中崎遊歩道	中崎遊歩道-5	○	丸型	本庁東部	
97	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-1	○	丸型	本庁東部	
98	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-2	○	丸型	本庁東部	
99	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-3	○	丸型	本庁東部	
100	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-4	○	丸型	本庁東部	
101	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-5	○	丸型	本庁東部	
102	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-6	○	丸型	本庁東部	
103	未2	中崎遊園地の一部	中崎遊園地一部-7	○	丸型	本庁東部	
104	未37	烏池公園	烏池-1	○	角型	魚住二見	
105	未37	烏池公園	烏池-2	○	角型	魚住二見	