

仕様書等に関する質問回答

2026年(令和8年)4月13日

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
1	質 問	業務実績調書についての実績はリース会社の実績でよろしいでしょうか。又は販売店の実績になりますか。若しくはリース会社及び販売店の両方が必要ですか。
	回 答	公告文のとおりです。
2	質 問	満了後無償譲渡となりますが固定資産税は付保しなくてもよいですか。
	回 答	本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。
3	質 問	リース会社の責めに因らない不測の事由により、納期遅延が発生した場合、納期遅延に伴う違約金について免除をご検討頂くことは可能ですか。
	回 答	十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定していますが、今後の社会情勢によっては協議に応じます。
4	質 問	明石市税を開札日の前日までに完納していることと記載がありますが完納してれば証明書等の提出は不要でよろしいでしょうか。
	回 答	様式4「制限付一般競争入札参加申請書」の同意事項に基づき、開札後の資格審査時に当市で調べますので、提出は不要です。
5	質 問	契約保証金について履行保証保険証券にて対応の場合、保険金額は5年総額の10分の1以上を契約時に提出すれば年度ごとに提出する必要はありませんか
	回 答	長期継続契約においては、単年度毎に賃貸借料の合計の10分の1以上の保険金額で締結したものを提出してください。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
6	質 問	開札については立会い不要ということでよろしいですか。
	回 答	不要です。 なお、開札結果については、4月22日(水)に公開予定です。
7	質 問	4/2付けにて支店長が交代しておりますが、変更手続きの完了は4月下旬になります。そのため旧支店長名での応札で問題ないでしょうか。
	回 答	入札日付令和8年4月21日において入札権限を受任している支店長等名を記載いただく必要があります。 入札日付時点で入札権限の無い旧支店長名での入札は無効となります。 また、受任営業所等の代表者名が変更となった場合は、速やかに競争入札等参加資格登録事項変更届を当市へ提出してください。
8	質 問	業務実績調書において念のため3件以上提出しても問題ないでしょうか。
	回 答	業務実績調書には、1件以上の実績を記載していただければ問題ありません。
9	質 問	・ディスプレイの最大1677万色について、最大1620万色に緩和頂けないでしょうか。
	回 答	仕様書のとおりです。
10	質 問	・重量:1.3kg未満について最小重量1.35kgに緩和頂けないでしょうか。
	回 答	仕様書のとおりです。
11	質 問	・各部署における個別ソフトウェアについて、1端末あたりの平均本数の想定があればご教示いただけますでしょうか。
	回 答	全体での平均は3本となります。仕様書別紙にも記載しましたが、個別ソフトウェアなしが大半となります。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
12	質 問	「簡易なLAN配線」とありますが、壁内/天井配線ではなく露出配線のみを想定している認識でよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。
13	質 問	配備先が30か所程度とありますが、出先機関については明石市内を想定している認識でよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。
14	質 問	年次で作成するマスターイメージ更新後の再展開(既に配布済み端末への適用)は、本仕様の範囲外という認識でよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。
15	質 問	本庁展開期間中、ドメイン参加等の設定作業やデータ消去作業を実施するための作業スペースをお借りすることは可能でしょうか。
	回 答	8/3～8/28の間は、収容人数30人の部屋が利用可能です。それ以外の期間については別途協議となります。
16	質 問	キッティング拠点にてVPN回線を利用し、貴市ネットワークへ接続した状態で作業を行うことは可能でしょうか。
	回 答	認められません。
17	質 問	ノートパソコンのバッテリー調達は保守対象外でよろしいでしょうか。
	回 答	経年劣化によるバッテリーの保守交換は求めませんが、通常の使用では起きないような著しい劣化については保守対応を求める場合がございます。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
18	質 問	機器故障でOS再セットアップが必要となった場合、各部署に応じたソフトウェアのインストールメディアやライセンス情報は現地にて借用可能でしょうか。
	回 答	貸出可能です。
19	質 問	・清掃等保守点検には、定期的な点検は含まれるでしょうか。含まれる場合、頻度はどの程度でしょうか。
	回 答	清掃及び異常の有無等の点検、修理を、当市が必要と認めた際に実施して頂くこととしております。実績としては、契約期間中最終年度に1回、各設置場所で開催していただいております。
20	質 問	機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行う事となりますが、運用開始後にソフトウェアの追加等はございますでしょうか。
	回 答	機器を運用する中で助言を求めることや提案をいただくことを想定しております。運用開始後のソフトウェアの追加依頼までは想定しておりません。
21	質 問	エラー調査等について技術サポートを実施することとありますが、故障原因を指していますでしょうか。
	回 答	物理的な故障に加え、OSやソフトウェア的なエラー発生時にも技術的なサポートをお願いいたします。
22	質 問	納品等に不測事態(世界的な半導体不足や物流遅延の影響等)が発生し、指定納期に遅れが生じた場合、指名停止等の処分、損害賠償請求及び違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。
	回 答	十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定していますが、今後の社会情勢によっては協議に応じます。
23	質 問	4(9)に記載されている配備作業ですが、クローニングを含め、事前に受注者の任意の場所で事前に行う想定で問題ないでしょうか。
	回 答	問題ありません。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
24	質 問	4(9)に記載されている新規設置は何台ぐらいを想定されておられますでしょうか。
	回 答	最大30台です。 なお、昨年は最大20台を見込んでおりましたが、結果として新規設置はありませんでした。
25	質 問	故障や修理等で再設定が必要な場合、受注者側で設定を行う想定でしょうか。
	回 答	当初配備時における故障や修理等で再設定が必要な場合は、受注者側で再設定をお願いいたします。その後の故障や修理等による再設定については、当市で対応いたします。
26	質 問	5(2)に「72時間以内に正常な状態に復旧すること」と記載がありますが、修理などで72時間以内に復旧できない場合、予備機と交換する「予備機対応」でもよろしいでしょうか。 また、調達される400式に予備機は含まれていますでしょうか。
	回 答	予備機対応でも構いません。調達する400式に予備機は含まれません。
27	質 問	3(2)物件の規格、のバッテリーに「・ユーザーによるバッテリー交換が可能であること」とありますが、ユーザーによる交換が出来ない機種である場合、バッテリーの「メーカーによる一定期間のバッテリー容量保証」により、使用期間内(最低5年)のバッテリー交換が不要とする事の実現を前提とし、仮に使用期間内に一定以上の劣化が見受けられる場合、「オンサイト(現地)交換保守」を付帯させておくことにより、現地での交換が実現できることで、仕様を満たすものとして認めていただけますでしょうか
	回 答	バッテリー内蔵により当市で交換できないことが問題と考えております。そのため、最低5年間のバッテリー交換が不要な設計を前提とし、保守期間中においてもバッテリー劣化等により交換が必要になった場合は、オンサイトによる交換保守を条件として仕様を満たすものとします。
28	質 問	賃貸借期間満了後は無償譲渡条件となっておりますが、賃貸借料に固定資産税は含まなくてよろしいでしょうか。
	回 答	本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
29	質 問	コロナウイルス感染症及び世界的な半導体不足の影響等(天災等によるもの含む)で不測の事態が生じ、受注者の責に因らない事由により指定の納期に遅れが生じた場合、受注者への指名停止等の処分、損害賠償や違約金等なく、契約期間変更等の協議に応じて頂けますか。
	回 答	十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定していますが、今後の社会情勢によっては協議に応じます。
30	質 問	翌年度以降に、予算削減又は削減等により契約解除となった場合、賃貸人に生じた損害賠償について協議頂けるという認識でよろしいでしょうか。また過去に、予算減額又は削減により契約解除となった事例はございますでしょうか。
	回 答	受注者に損害が生じたとき、発注者にその損害の賠償を請求することができ、その賠償額等については、発注者及び受注者協議の上定めます。 なお、当課発注分については過去5年において事例はございません。
31	質 問	動産総合保険は一般的な補償内容(地震・津波・噴火等の天災を補償に含まない)リース期間の経過に応じて保険金額が逡減となる一般的な動産総合保険で宜しいでしょうか。
	回 答	動産総合保険への加入は任意ですが、通常の使用において発生した故障への無償対応を行ってください。水零しや落下など、明らかに本市に責のある故障については、本市が修理費を負担します。
32	質 問	「令和3年4月1日から令和8年3月31日」までの間に国内において、国・地方公共団体またはそれに準ずる機関(公社・公団・事業団等)の発注に係るパソコンの賃貸借を元請として継続して12ヶ月以上行った実績を有する者が入札参加要件となっておりますが、弊社は令和5年7月1日付で社名変更を行っており、社名変更後の契約実績のみが対象となりますか。 旧社名の実績も認めて頂けますでしょうか。
	回 答	社名変更を証する書類を添付していただければ旧社名の実績も認めます。
33	質 問	契約保証金について、免除となる条件をご教示頂きたいお願い致します。
	回 答	明石市契約規則第25条に該当する場合は免除を行う場合があります。 詳細は明石市ホームページ「入札コーナー」に掲載の明石市契約規則をご参照ください。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
34	質 問	契約保証金につきまして以下ご教示願います ・履行保証保険を付保する際、初年度に全期間を一括して契約ということでも宜しいでしょうか。 ・保険金額は年間執行予定賃貸借料総額の10分の1以上という条件であれば ① 一括契約の場合の保険金額は「月額賃貸借料(税込)×60ヶ月の10分の1以上」という認識でよろしいでしょうか。 ② 年度契約の場合の保険金額は「月額賃貸借料(税込)×年度対象月数の10分の1以上」という認識でよろしいでしょうか。
	回 答	長期継続契約においては、単年度毎に賃貸借料の合計(税込)の10分の1以上の保険金額で締結したものを提出してください。 付保日については、契約締結期限まで(落札決定の連絡を受けた日から起算して7日以内(当該期間の計算に当たっては、明石市の休日定める条例(平成3年条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日は算入しない。))の契約締結日を含めた日となります。
35	質 問	契約保証金は履行保証保険契約を保険会社と締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出可能でしょうか。 また、履行保証保険で対応可能な場合、付保期間や保険金額等の条件について教えて頂きたい。
	回 答	履行保証保険証書を契約保証金に代えて提出可能です。 保険金額については、長期継続契約のため、単年度毎に賃貸借料の合計(税込)の10分の1以上の保険金額で締結したものを提出してください。 付保日については、契約締結期限まで(落札決定の連絡を受けた日から起算して7日以内(当該期間の計算に当たっては、明石市の休日定める条例(平成3年条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日は算入しない。))の契約締結日を含めた日となります。
36	質 問	履行保証保険で対応可能な場合、5年一括での保険加入でもよろしいでしょうか。
	回 答	長期継続契約においては、単年度毎に賃貸借料の合計の10分の1以上の保険金額で締結したものを提出してください。
37	質 問	今回、無償譲渡の条件が付いていますが、固定資産税は免除との認識でよろしいでしょうか。
	回 答	本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。
38	質 問	無償譲渡について、ソフトウェアについては、リース会社はライセンスの使用権許諾、再使用権設定許諾を受けているのみで、リース期間満了とともにソフトウェアの使用権も消滅しまう為、貴市にて著作権所有者などから必要な手続きを取られるとの認識でよろしいでしょうか。また、その旨を覚書等で締結可能でしょうか。
	回 答	必要であれば締結します。

件 名		令和8年度ネットワーク端末機器賃貸借
39	質 問	本案件では物件の屋外使用はないものと認識しておりますがよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。
40	質 問	今後、世界的な半導体供給不足の悪化など、受注者側の責によらない納期遅延が発生した場合、納品検収時期の延伸等について協議に応じて頂くことは可能でしょうか。
	回 答	十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定していますが、今後の社会情勢によっては協議に応じます。
41	質 問	業務実績調書には、1件以上の実績を記載すればよろしいでしょうか。
	回 答	お見込みのとおりです。
42	質 問	業務費内訳書には、具体的にどのような項目を記載すればよいかご教示ください。
	回 答	仕様書の各項目に沿った記載をお願いいたします。参考としては、①本体、②付属品（マウス、マウスパッド）、③その他機能を発揮するのに必要なもの、④液晶保護フィルム、⑤リカバリディスク、⑥初期設定作業（キッティング）、⑦保守、⑧マスターイメージ作成と更新、⑨その他、となります。
43	質 問	次年度以降の予算減額又は削減により契約解除となった場合、残賃貸借料はお支払い頂けるという認識でよろしいでしょうか。
	回 答	受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者及び受注者協議の上定めます。
以下、質問はありません。		