

[illegible]

建築工事 屋根改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<屋根改修>						
ルン清掃		1,998	m ²			
錆止め処理		1,998	m ²			
塩ビシート防水 平面	リヘットルーフ t=1.5 LCS-R工法 (断熱材充填 t=35程度 共)	1,887	m ²			MIHD-SW15NU
塩ビシート防水 溝	リヘットルーフ t=1.5 LCS-R工法	111	m ²			MIHD-SW15
溝立上り部 断熱材充填	H=300、D=50程度	222	m			
亜鉛メッキ鋼板取付	鼻先、70×70	175	m			
塩ビ被覆鋼板取付	W=50	222	m			
塩ビ被覆鋼板取付	50×10、専用ブラケット共	222	m			
塩ビ被覆鋼板取付	50×15、専用ブラケット共	222	m			
塩ビ被覆鋼板取付	55×55	222	m			
特注塩ビ被覆鋼板取付	100×75×10	175	m			
改修用トレン取付	タテ型φ150用、スレーナー共	4	箇所			
高反射塗料塗り	プライマー+アクリルウレタン 2回塗り	1,887	m ²			AXトップ COOL
材料運搬荷揚げ費	25tクレーン共	1	式			
発生廃材処分費	処分・運搬共	1	式			
防水保証標識		1	式			
式						

[illegible]