

あかし保健所管内 感染症発生動向調査(第23週) 2018年 6/4～6/10

あかし保健所 保健予防課 感染症対策係
電話:078-918-5421

【定点把握対象感染症発生状況】

小児科定点(7医療機関)

疾病名称\週	19	20	21	22	23
RSウイルス感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.71	0.43	1.14	0.71	0.14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.29	0.57	1.29	1.43	0.43
感染性胃腸炎	10.00	11.00	13.86	15.00	21.29
水痘	2.14	0.71	1.71	0.57	1.29
手足口病	0.00	0.00	0.00	0.14	0.43
伝染性紅斑	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14
突発性発しん	0.71	0.86	0.43	0.43	0.14
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
流行性耳下腺炎	0.29	0.00	0.00	0.43	0.00


インフルエンザ定点(11医療機関)

疾病名称\週	19	20	21	22	23
インフルエンザ	0.09	0.09	0.18	0.00	0.00

眼科定点(2医療機関)

疾病名称\週	19	20	21	22	23
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

定点あたりの感染性胃腸炎 患者報告数



感染性胃腸炎が増加しています！

明石市内の定点医療機関あたりの患者数が増加し、警戒レベルを超えました。ウイルスおよび細菌による感染性胃腸炎については、例年、11月下旬から患者数が増加し始め、12月中旬頃にピークを示す傾向にありますが、感染力が強く一年を通して発生しており、日頃から注意が必要です。


予防方法

- ・日頃から、調理前後・食事前・トイレの後など、石鹸を使って、しっかり手洗いをしましょう。
- ・手洗い後のタオルの共用はせず、個人用のタオルやペーパータオルを使用しましょう。
- ・便や嘔吐物を処理する際は、十分な換気を行い、嘔吐物処理のセットを使用しましょう(消毒液の作り方は下記を参照ください)。

感染性胃腸炎にかかったら

- ・感染後1～3日で通常回復しますが、嘔吐・下痢による脱水症状を起こすことがあるため。早めに医師の診察を受けましょう。
- ・二次感染を予防するため、症状のある間の入浴はシャワーのみにするか、最後に入浴するようにしましょう。
- ・症状が治まってからも、約2週間程度は便にウイルスや細菌が排出するとの報告がありますので、手洗いをしっかり行いましょう。

ペットボトルを使った消毒液の作り方



あかし保健所管内 感染症発生動向調査(第23週) 2018年 6/4～6/10

あかし保健所 保健予防課 感染症対策係
電話:078-918-5421

【全数把握対象感染症発生状況】

感染症分類	疾病名称\週	19	20	21	22	23	H30.1週～累計
二類	結核	3	2		1	2	30
三類	腸管出血性大腸菌感染症						1
	細菌性赤痢		1				1
四類	レジオネラ症					1	2
五類	アメーバ赤痢			1			2
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎、E型肝炎を除く)						1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1		1
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	1			1	12
	梅毒						2
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症						1
	麻しん						1
	風しん	1					1

この週報は速報性を重視しているため、報告数は確定した値ではありません。今後の調査などの結果に応じて、変更が生じることがありますが、ご了承ください。

バックナンバーは明石市のホームページからご覧いただけます。

<https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-yobou/kansen/kansenjyoho.html>