

特定施設設置(変更)許可申請書

年 月 日

明石市長 殿

〒

申請人

瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項(第8条第1項)の規定により、特定施設の設置(構造等の変更)の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

工場又は事業場の名称		※整理番号	
工場又は事業場の所在地		※受理年月日	年 月 日
特定施設の種類		※施設番号	
有害物質使用特定施設の該当の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	※審査結果	
△特定施設の構造	別紙1のとおり	※備考	
△特定施設の使用の方法	別紙2のとおり		
△汚水等の処理の方法	別紙3のとおり		
△排出水の量 (排水系統別の量を含む。)	別紙4及び別紙5のとおり		
△排出水の汚染状態 (排水系統別の汚染状態を含む。)			
△用水及び排水の系統	別紙6のとおり		
△特定施設の設備(有害物質使用特定施設の場合に限る。)	別紙7のとおり		

- 備考1 特定施設の種類の欄には、当該特定施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1又はダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2のいずれに該当するか、並びに当該別表に掲げる当該特定施設の号番号及び名称を記載すること。
- 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙7を提出することを要しない。
- 3 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 4 ※印の欄には、記載しないこと。
- 5 変更申請の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 6 申請書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

届出・申請事項内容

事業場名

担当者職氏名

(電 話)

申請概要及び理由			
既許可又は届出記載事項の変更等の状況		別紙の添付状況	廃止予定の特定施設（号番号・基数・廃止予定年月日）
特定施設の構造	無・有	別紙 1	
特定施設の使用の方法	無・有	別紙 2	
汚水等の処理の方法	無・有	別紙 3	汚染状態 減・変らず・増 排出水量 減・変らず・増 (その理由)
排出水の汚染状態及び量	無・有	別紙 4	
排出水の排水系統別の汚染状態及び量	無・有	別紙 5	
用水及び排水の系統	無・有	別紙 6	
特定施設の設備	無・有	別紙 7	

添付図面内訳		添付の状況
工場付近見取図(主要河川等への放流経路を含む)	別紙 1 関係	
工場内の配置図(主要な施設の配置図を含む)	別紙 2 関係	
特定施設の構造図(特定施設に関連する主要機械・主要装置、設備の配置図を含む)	別紙 1 関係 別紙 7 関係	
施設の操業系統図 (フローシート)	別紙 2 関係	
工場内排水経路図 (排水口の位置図を含む)	別紙 3 関係	
汚水処理施設の構造図	別紙 3 関係	
汚水処理施設の処理系統図 (フローシート)	別紙 3 関係	

届出・申請事項内容
 (ダイオキシン法水質基準対象
 を設置する瀬戸法事業場用)

事業場名

担当者職氏名

(電話)

既許可又は届出記載事項の変更等の状況		別紙の添付状況	廃止予定の特定施設 (号番号・基数・廃止予定年月日)
特定施設の構造	無・有	別紙 1	
特定施設の使用の方法	無・有	別紙 2	
汚水等の処理の方法	無・有	別紙 3	汚染状態 減・変らず・増 排出水量 減・変らず・増 (その理由)
排出水の汚染状態及び量	無・有	別紙 4	
排出水の排水系統別の汚染状態及び量	無・有	別紙 5	
用水及び排水の系統	無・有	別紙 6	
特定施設の設備	無・有	別紙 7	
構造上の配慮、緊急時連絡先等	無・有	別添	

添付図面内訳		添付の状況
工場付近見取図(主要河川等への放流経路を含む)	別紙 1 関係	
工場内の配置図(主要な施設の配置図を含む)	別紙 2 関係	
特定施設の構造図(特定施設に関連する主要機械・主要装置の配置図を含む)	別紙 1 関係	
施設の操業系統図 (フローシート)	別紙 2 関係	
工場内排水経路図 (排水口の位置図を含む)	別紙 3 関係	
汚水処理施設の構造図	別紙 3 関係	
汚水処理施設の処理系統図 (フローシート)	別紙 3 関係	

特定施設の構造

工場又は事業場における施設番号		
特定施設番号及び名称		
型 式		
構 造		
主 要 寸 法		
能 力		
配 置		
設 置 年 月 日	年 月 日	年 月 日
工事着手予定年月日	年 月 日	年 月 日
工事完成予定年月日	年 月 日	年 月 日
使用開始予定年月日	年 月 日	年 月 日
その他参考となるべき事項		

- 備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

特定施設の使用の方法

工場又は事業場における施設番号					
特定施設号番号及び名称					
設置場所		別図（ ）のとおり		別図（ ）のとおり	
操業の系統		別図（ ）のとおり		別図（ ）のとおり	
使用時間間隔					
1日当たりの使用時間					
使用の季節的変動					
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量					
汚水等の汚染状態	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	pH				
	BOD (mg/L)				
	COD (mg/L)				
	SS (mg/L)				
	T-N (mg/L)				
	T-P (mg/L)				
汚水等の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
その他参考となるべき事項					

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

汚水等の処理の方法

工場又は事業場における施設番号									
処理施設の設置場所		別図（ ）のとおり				別図（ ）のとおり			
設置年月日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
工事着手予定年月		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
工事完成予定年月		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
使用開始予定年月		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
種類及び型式									
構造									
主要寸法									
能力									
処理の方式									
処理の系統		別図（ ）のとおり				別図（ ）のとおり			
集水及び導水の方法		別図（ ）のとおり				別図（ ）のとおり			
使用時間間隔									
1日当たりの使用時間									
使用の季節変動									
消耗資材の1日当たりの用途別使用量									
汚水等の汚染状態及び量	種類・項目	通常		最大		通常		最大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	pH								
	BOD (mg/l)								
	COD (mg/l)								
	SS (mg/l)								
	T-N (mg/l)								
	T-P (mg/l)								
	量 (m ³ /日)								
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法									
排出水の排出方法		別図（ ）のとおり				別図（ ）のとおり			
その他参考となるべき事項									

備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

排水水の汚染状態及び量

工場又は事業場における施設番号		排水口 ()		排水口 ()		排水口 ()	
排水の汚染状態	種類・項目	通常	最大	通常	最大	通常	最大
	pH						
	BOD (mg/l)						
	COD (mg/l)						
	SS (mg/l)						
	T-N (mg/l)						
	T-P (mg/l)						
排水水の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大	通常	最大
その他参考となるべき事項							

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

										指定項目の別			化学的酸素要求量		※
排水口 No.	特定排水区分コード	業種その他の区分		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m ³ /日)					汚濁負荷量 (kg/日)				
		が け ば ら い 区 分	産 業 分 類	通常	最大	通常	最大	Q _{co}	Q _{ci}	Q _{cj}	通常	最大			
特定排水															
		合 計													
特定排水以外の排水		種類及び用途		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m ³ /日)		汚濁負荷量 (kg/日)							
				通常	最大	通常	最大	通常	最大						
		合 計													
その他参考となるべき事項	☆：変更分														
	★：追加分														

備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
 2 ※印の欄には記載しないこと。
 3 汚濁負荷量(最大) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(最大) (m³/日) ÷ 1000
 汚濁負荷量(通常) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(通常) (m³/日) ÷ 1000 です。
 お願い：変更があるときは変更前後で用紙を分けて下さい。また、どの部分を変更するか(変更したか)分かるように、
 ★、☆印等を記入してください。
 その場合、その他参考事項欄に「☆印：変更部分」、「★印：追加分」等と書いてください。

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

排水口 No.	特定排水区分 コード	業種その他の区分		汚染状態 (mg/L)		指定項目の別 水 量 (m ³ /日)				窒素含有量		※
		ガトライン 区分	産 業 分 類	通常	最大	通常	最大	汚濁負荷量 (kg/日)				
								通常	最大	通常	最大	
								Qno	Qni			
特定排水												
		合 計										
特定排水 以外の 排水		種類及び用途		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m ³ /日)		汚濁負荷量 (kg/日)				
				通常	最大	通常	最大	通常	最大			
		合 計										
その他参考 となるべき 事項	☆：変更分 ★：追加分											

備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
 2 ※印の欄には記載しないこと。
 3 汚濁負荷量(最大) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(最大) (m³/日) ÷ 1000
 汚濁負荷量(通常) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(通常) (m³/日) ÷ 1000 です。
 お願い：変更があるときは変更前後で用紙を分けて下さい。また、どの部分を変更するか(変更したか)分かるように、
 ★、☆印等を記入してください。
 その場合、その他参考事項欄に「☆印：変更部分」、「★印：追加分」等と書いてください。

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

				指定項目の別				りん含有量		※		
排水口 No.	特定排水区分コード	業種その他の区分		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m ³ /日)					汚濁負荷量 (kg/日)	
		がイトライン区分	産 業 類 分	通常	最大	通常	最大	Qpo	Qpi		通常	最大
特定排水												
		合 計										
特定排水以外の排水		種類及び用途		汚染状態 (mg/L)		水 量 (m ³ /日)		汚濁負荷量 (kg/日)				
	通常			最大	通常	最大	通常	最大				
		合 計										
その他参考となるべき事項	☆：変更分 ★：追加分											

備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
 2 ※印の欄には記載しないこと。
 3 汚濁負荷量(最大) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(最大) (m³/日) ÷ 1000
 汚濁負荷量(通常) = 汚染状態(通常) (mg/L) × 水量(通常) (m³/日) ÷ 1000 です。
 お願い：変更があるときは変更前後で用紙を分けて下さい。また、どの部分を変更するか(変更したか)分かるように、★、☆印等を記入してください。
 その場合、その他参考事項欄に「☆印：変更部分」、「★印：追加分」等と書いてください。

用水及び排水の系統

用水及び排水の系統			
用途別 用水使用量	用途	使用水	用水使用量 (m ³ /日)
	合計		

特定施設の設備

工場又は事業場における施設番号		
特定施設号番号及び名称		
設 備		
構 造		
主 要 寸 法		
配 置		
設 置 年 月 日	年 月 日	年 月 日
工事着手予定年月日	年 月 日	年 月 日
工事完成予定年月日	年 月 日	年 月 日
使用開始予定年月日	年 月 日	年 月 日
その他参考となるべき事項		

- 備考 1 有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。
- 2 配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。